

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

GAMME ECO et STEELBOX - Pannes en 140
HAUTEUR PASSAGES : BAS = 1852 - HAUT = 2150

REFERENCES	PRIX UNITAIRE	A33 ECO pignon 3m long pan 3m	A34 ECO pignon 3m long pan 4m	A35 ECO pignon 3m long pan 5m	STEEL BOX 33	STEEL BOX 34	STEEL BOX 35
		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3500mm					
OSSATURE & COUVERTURE <i>double gousset</i>		877	988	1114	***	***	***
TRAVEE SUP OSS + COUV <i>double gousset</i>		802	912	1038	***	***	***
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)		108	149	179	***	***	***
AUVENT		294	332	371	***	***	***
OSSATURE & COUVERTURE + BARDAGE SUR 3 COTES : 1 LONG PAN BAS + 2 PIGNONS + 2 COIF & 2 ANGLES		1539	1744	1919	***	***	***
OSSATURE & COUVERTURE + BARDAGE SUR 3 COTES : 1 LONG PAN BAS + 1 LONG PAN HAUT + 1 PIGNON + 2 COIF + 2 ANGLES		1555	1849	2088	***	***	***
OSSATURE & COUVERTURE + BARDAGE SUR 2 COTES : 1 LONG PAN BAS + 1 PIGNON + 2 COIF + 1 ANGLE BAS		1327	1531	1706	***	***	***
BAS	Lissage	33	74	89	***	***	***
	Lissage & bardage	160	243	300	***	***	***
HAUT	Lissage	33	74	89	***	***	***
	Lissage & bardage	179	269	332	***	***	***
PIGNON	Lissage	30	30	30	***	***	***
	Lissage & bardage + COIFFE	241	241	241	***	***	***
	Cornière à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)	30	30	30	***	***	***
PLIAGES	Coiffe (l'unité)	78	78	78	***	***	***
	Coiffe Auvent (l'unité)	21	21	21	***	***	***
	Angle (l'unité)	49	49	49	***	***	***
OSSATURE ET COUVERTURE avec RÉGULATEUR CONDENSATION + LISSAGE & BARDAGE SUR 4 COTÉS : 1 long pan BAS + 1 long pan HAUT + 2 pignons + 2 coiffes & 2 angles (1 bas et 1 haut) + PORTAIL ouverture à la française de L2000 x H2000 en 2 vantaux de L1000 positionné sur long pan HAUT		***	***	***	***	3447	4078
OSSATURE ET COUVERTURE avec RÉGULATEUR CONDENSATION + LISSAGE & BARDAGE SUR 3 COTÉS : 1 long pan BAS + 2 pignons + 2 coiffes & 2 angles bas + PORTAIL ouverture à la française de L3000 x H2000 en 2 vantaux de L1500 positionné sur long pan HAUT		***	***	***	3499	***	***
OSSATURE SEULE (<i>double goussets</i>)		655	691	743	***	***	***
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE(<i>double goussets</i>)		579	614	666	***	***	***

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

SIMPLE PENTE GAMME ALLIAGE - Pannes en 170

HAUTEUR PASSAGES :

STANDARD : BAS = 1967 - HAUT = 2502

RÉHAUSSÉS : BAS = 2502 - HAUT = 3037

REFERENCES		PRIX UNITAIRE	A35 pignon 5,36m long pan 3m	A35 Réhaussé pignon 5,36m long pan 3m	A45 pignon 5,36m long pan 4m	A45 Réhaussé pignon 5,36m long pan 4m	A55 pignon 5,36m long pan 5m	A55 Réhaussé pignon 5,36m long pan 5m	A65 pignon 5,36m long pan 6m	A65 Réhaussé <u>poteaux doublés</u> pignon 5,36m long pan 6m
			LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 5800mm							
OSSATURE & COUVERTURE			1333	1373	1539	1573	1737	1771	1934	2371
TRAVEE SUP OSS + COUV			1209	1243	1403	1437	1598	1624	1787	1897
Jeu de bretelles et platines pour contreventement à ajouter toutes les 5 travées			60	60	67	67	75	75	78	78
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)			174	174	232	232	290	290	348	348
AUVENT			251	251	291	291	360	360	369	405
LISSAGE + BARDAGE SUR 3 COTÉS : 1 long pan bas, 2 pignons + 2 COIF + 2 ANGLES			1387	1592	1448	1664	1510	1737	1571	1950
BAS	Lissage		66	66	82	82	98	98	114	117
	Lissage & bardage		202	235	263	307	324	380	386	455
HAUT	Lissage		66	66	82	82	98	98	114	117
	Lissage & bardage		236	270	309	353	388	437	454	524
PIGNON	Lissage		99	99	99	99	99	99	99	112
	Lissage & bardage + COIFFE		535	602	535	602	535	602	535	648
	Cornière à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)		72	72	72	72	72	72	72	72
PLIAGES	Coiffe (l'unité)		132	132	132	132	132	132	132	166
	Coiffe Auvent (l'unité) à ajouter si COIFFE présente sur abri		23	23	23	23	23	23	23	29
	Angle (l'unité)		58	77	58	77	58	77	58	99
PORTAIL OUVERTURE A LA FRANCAISE EN 2 VANTAUX SUR PARTIE HAUTE + pliage bandeau de couverture (poignée et serrure inclus)			2 vantaux de 1500 x 2500 passage : L : 2768 / H : 2500 1577	2 vantaux de 1500 x 3000 passage : L : 2768 / H : 3000 1654	2 vantaux de 2000 x 2500 passage : L : 3768 / H : 2500 1710	2 vantaux de 2000 x 3000 passage : L : 3768 / H : 3000 1991				
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 1 VANTAIL SUR 1/2 PARTIE HAUTE + CHEVETRE + BARDAGE + 1 ANGLE + 1 ANGLE PORTAIL + 1 PLAGIAGE DESSUS PORTAIL					1 vantail de 2000 x 2500 passage : L : 1818 / H : 2502 1580	1 vantail de 2000 x 3000 passage : L : 1818 / H : 3037 1729	1 vantail de 2000 x 3000 passage : L : / H : 2502 1828	1 vantail de 2000 x 3000 passage : L : / H : 3037 1964	1 vantail de 2000 x 3000 passage : L : / H : 2502 2009	1 vantail de 2000 x 3000 passage : L : / H : 3037 2175
OSSATURE SEULE			965	1005	1049	1083	1124	1158	1199	1636
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE			842	876	913	947	985	1012	1051	1162
OSSATURE + COUVERTURE FIBRO			***	***	***	***	2471	***	***	***
TRAVEE SUP + COUVERTURE FIBRO			***	***	***	***	2026	***	***	***
OSSATURE SEULE POUR FIBRO			***	***	***	***	1703	***	***	***
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE POUR FIBRO			***	***	***	***	1259	***	***	***

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

SIMPLE PENTE GAMME ALLIAGE - Pannes en 170

HAUTEUR PASSAGES :

STANDARD : BAS = 1967 - HAUT = 2379

RÉHAUSSÉS : BAS = 3170 - HAUT = 3582

REFERENCES	PRIX UNITAIRE	A44 pignon 4m long pan 4m	A54 pignon 4m long pan 5m	A54 Réhaussé poteaux doublés + demi lissage de renfort pignon 4m - long pan 5m	A64 Pignon 4m long pan 6m	A64 Réhaussé poteaux doublés + demi lissage de renfort pignon 4m - long pan 6m	A53 pignon 3m long pan 5m Passage bas : 2379 Passage haut : 2672	A63 pignon 3m long pan 6,5m Passage bas : 2379 Passage haut : 2672
		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4500mm					LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3500mm	
OSSATURE & COUVERTURE		1289	1447	2037	1596	2195	1410	1693
TRAVEE SUP OSS + COUV		1085	1299	1484	1445	1642	1272	1560
Jeu de bretelles et platines pour contreventement à ajouter toutes les 5 travées		***	77	77	80	80	68	63
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)		179	224	224	269	269	186	264
AUVENT		294	362	362	373	405	362	373
LISSAGE + BARDAGE SUR 3 COTÉS : 1 long pan bas, 2 pignons + 2 COIF + 2 ANGLES		1148	1211	1924	1273	2011	1204	1482
2 RALLONGES TOITURE SUR PIGNON (2 x 0,545ml) + 2 COIFFES		***	***	***	***	***	***	437
1 RALLONGE TOITURE SUR PIGNON (1 x 0,420ml) + 2 COIFFES		***	***	***	***	***	***	271
BAS Lissage		84	102	211	118	227	98	122
Lissage & bardage		266	329	565	390	652	367	500
HAUT Lissage		84	102	211	118	227	98	122
Lissage & bardage		301	373	610	444	705	400	546
PIGNON Lissage		79	79	211	79	167	63	63
Lissage & bardage + COIFFE		383	383	602	383	602	320	320
cornière à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)		50	50	50	50	50	31	31
PLIAGES Coiffe (l'unité)		110	110	139	110	139	89	89
Coiffe Auvent (l'unité) à ajouter si COIFFE présente sur abri		23	23	23	23	23	23	23
Angle (l'unité)		58	58	77	58	77	58	58
PORTAILS sur long pan haut Fabriqués en panneaux sandwichs ép 40mm Coloris au choix : SABLE 1015 / GRIS 7016 / BLANC PY - Sous face BLANC PY (poignée et serrure inclus)		A LA FRANCAISE en 2 vantaux passage : L : 3768 / H : 2370 1730	COULISSANT AU SOL 1 vantail + bardage fixe passage : L : 3768 / H : 2370 1787	*****	*****	*****	*****	*****
OSSATURE SEULE		909	972	1562	avec 1/2 lissage sur 5ml 1026	1625	avec 1/2 lissage sur 5ml 1035	1167
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE		705	824	1009	avec 1/2 lissage sur 5ml 875	1072	avec 1/2 lissage sur 5ml 898	1034
OSSATURE + COUVERTURE FIBRO		***	2094	***	***	***	***	***
TRAVEE SUP + COUVERTURE FIBRO		***	1684	***	***	***	***	***
OSSATURE SEULE POUR FIBRO		***	1520	***	***	***	***	***
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE POUR FIBRO		***	1109	***	***	***	***	***

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

ABRI CAMPING CAR

REFERENCES	PRIX UNITAIRE	A48 R - pannes en 170 pignon 4m - long pan 8m bas sous panne = 3170 haut sous panne = 3582	B48 - pannes en 140 pignon 4m - long pan 8m Sur sablière = 3350 sur faitage = 3763	A63 R - pannes en 170 pignon 3m - long pan 6,50m Bas sous panne 3037 haut sous panne 3330
OSSATURE & COUVERTURE		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 4500mm	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 2200mm	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 3500mm
		4 x 8 avec 1/2 lissage de renfort sur 8ml + 2 coiffes		
		3457	4610	2168
TRAVEE SUP OSS + COUV		4 x 4 avec 1/2 lissage de renfort sur 4 ml		
		1472	1955	1520
Jeu de bretelles et platines pour contreventement à ajouter toutes les 5 travées		70	****	116
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)		sur 8 ml 387 sur 4 ml 194	sur 8 ml 427 sur 4 ml 213	293
LISSAGE + BARDAGE SUR 3 COTÉS (voir descriptif) :		2 long pan de 8m + 1 pignon de 4m sans coiffes : déjà comprises dans l'oss/couv 2470	2 long pan de 8 m + 1 pignon de 4m sans coiffes : déjà comprises dans l'oss/couv 2380	2 long pan de 6,50m, 1 pignon de 3m, 2 coiffes, 2 angles bas 2234
2 RALLONGES TOITURE SUR PIGNON (2 x 0,545ml) + 2 COIFFES		***	***	453
1 RALLONGE TOITURE SUR PIGNON (1 x 0,420ml) + 2 COIFFES				170
Long pan BAS	Lissage	sur 8 ml 324 sur 4 ml 172	***	243
	Lissage & bardage	sur 8 ml 891 sur 4 ml 455	***	717
Long pan HAUT	Lissage	sur 8 ml 324 sur 4 ml 172	***	243
	Lissage & bardage	sur 8 ml 962 sur 4 ml 498	***	764
COTÉS	Lissage	***	sur 8 ml 291 sur 4 ml 144	***
	Lissage & bardage	***	sur 8 ml 857 sur 4 ml 426	***
PIGNON	Lissage	167	199	212
	Lissage & bardage	463	513	424
	à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)	51	51	39
PLIAGES	Coiffe (l'unité)	139	133	88
	Angle (l'unité)	77	77	77
LISSAGE POINTE PIGNON (sans bardage)		***	57	***
LISSAGE + BARDAGE POINTE PIGNON + 1 COIFFE			252	
PORTAIL A LA FRANCAISE EN 2 VANTAUX SUR PIGNON + Lissage/Bardage POINTE PIGNON + 2 ANGLES PORTAIL + PLIAGE DESSUS PORTAIL		passage L = 3570 / H=2940 2057	passage L = 3620 / H=3050 2356	***
OSSATURE SEULE 4 x 8 avec 1/2 lissage de renfort sur 8ml		2833	3341	1571
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE 4 x 8 avec 1/2 lissage de renfort sur 4ml		1089	1189	996

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

ALLIAGE FLIP / ALLIAGE STEELBOX

		FLIP = porte basculante				
REFERENCES	PRIX UNITAIRE	FLIP 35 pignon 5,36m long pan 3m BAS SOUS PANNE 1967 HAUT SOUS PANNE 2502	FLIP 45 pignon 5,36m long pan 4m BAS SOUS PANNE 1967 HAUT SOUS PANNE 2502	FLIP 55 pignon 5,36m long pan 5m BAS SOUS PANNE 1967 HAUT SOUS PANNE 2502	FLIP 65 pignon 5,36m long pan 6m BAS SOUS PANNE 1967 HAUT SOUS PANNE 2502	FLIP 65 pignon 5,36m long pan 6m BAS SOUS PANNE 1967 HAUT SOUS PANNE 2502
		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 5800mm AVEC RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte)				
FLIP OSSATURE ET COUVERTURE avec RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte) LISS + BARD 3 COTES : 1 BAS + 1 HAUT + 2 PIGNONS + COIF & ANGLES AVEC 1 PORTE BASCULANTE EN PARTIE HAUTE		4264 SANS MOTEUR	4684 SANS MOTEUR	5097 SANS MOTEUR		
FLIP OSSATURE ET COUVERTURE avec RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte) LISS + BARD 3 COTES : 1 BAS + 1 HAUT + 2 PIGNONS + COIF & ANGLES AVEC 2 PORTES BASCULANTES EN PARTIE HAUTE					6404 SANS MOTEUR	
FLIP OSSATURE ET COUVERTURE avec RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte) LISS+BARD 3 COTES : 1 BAS + 1 HAUT + 2 PIGNONS + COIF & ANGLES AVEC 1 PORTE BASCULANTE + 1 PORTE DE SERVICE EN PARTIE HAUTE						6528 SANS MOTEUR
+VALUE CHEVETRE POUR PORTE DE SERVICE (incluse) SUR PIGNON sans bardage		1123				
		STEELBOX = portail coulissant fabriqué en panneaux sandwiches SDW 40 (épaisseur 40mm)				
		coloris portail au choix : VERT 6005 / SABLE 1015 / GRIS 7016 / BLANC PY sur BLANC PY				
		1/2 VANTAIL COULISSANT EN PARTIE HAUTE				
STEEL BOX OSSATURE ET COUVERTURE avec RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte) LISS + BARD 3 COTES : 1 BAS + 2 PIGNONS + 1/2 HAUT + COIF & ANGLES AVEC PORTAIL COULISSANT AU SOL EN PARTIE HAUTE			4707	5248	5722	
STEEL BOX OSSATURE ET COUVERTURE avec RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte) LISS + BARD 3 COTES : 1 BAS + 2 PIGNONS + 1/2 HAUT + COIF & ANGLES AVEC PORTAIL COULISSANT AU SOL EN PARTIE HAUTE + 1 PORTE DE SERVICE POSITIONNEE SUR PIGNON			5830	6371	6845	

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

SIMPLE PENTE ABRIS AGRICOLES - pannes en 230

REFERENCES		PRIX UNITAIRE	A86 pignon 6m long pan 8m BAS SUR PANNE 3000 - HAUT SUR PANNE 3610 dont poteaux encastrés de 300 Passage : BAS : 2770 - HAUT 3380	A96 pignon 6m long pan 9m BAS SUR PANNE 3000 - HAUT SUR PANNE 3610 dont poteaux encastrés de 300 Passage : BAS 2770 - HAUT 3380	A97 pignon 7m long pan 9m BAS SUR PANNE 3000 - HAUT SUR PANNE 3713 dont poteaux encastrés de 300 Passage : BAS 2770 - HAUT 3483
			LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 6500 - 63/1000ème		LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 7500 - 63/1000ème
OSSATURE & COUVERTURE			5358	5648	6341
TRAVEE SUP OSS + COUV			4038	4315	5061
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)			520	584	680
AUVENT + faitage			1840	1893	1898
Coiffe Auvent (l'unité) à ajouter si "Lissage & bardage PIGNON + COIFFE"			62	62	62
LISSAGE + BARDAGE SUR 3 COTÉS : 1 bas, 2 pignons + 2 COIF + 2 ANGLES bas			3130	3253	3484
BAS	Lissage		561	621	621
	Lissage & bardage		1069	1192	1192
HAUT	Lissage		569	629	629
	Lissage & bardage		1182	1318	1338
PIGNON	Lissage		326	326	363
	Lissage & bardage + COIFFE		953	953	1069
	à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)		77	77	90
PLIAGES	Coiffe (l'unité)		214	214	214
	Angle (l'unité)		77	77	77
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 1 VANTAIL SUR 1/2 PARTIE HAUTE + CHEVETRAGE + BARDAGE + 1 ANGLE + 1 ANGLE PORTAIL + 1 PLIAGE DESSUS PORTAIL			L=3960 / H=3390 5277	L=3960 / H=3390 5427	L=3960 / H=3390 5427
OSSATURE SEULE			3791	3886	4305
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE			2472	2553	3025

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

CARPORT 6 X 6

CARPORT - 6M X 6M Passages : BAS = 1933 / HAUT= 2250 Portée pignon: extérieur poteaux double = 3.20 m - Couvrance 6.m Long-pan: extérieur poteaux double = 6.112m	
CARPORT AUVENT SIMPLE PENTE 6 X 6 OSSATURE ET COUVERTURE BAC SEC AVEC COIFFES Hauteur : partie basse sur couverture = 2200 partie haute sur couverture = 2800 PENTE 10%	3334
CARPORT AUVENT SIMPLE PENTE 6 X 6 OSSATURE ET COUVERTURE SDW 40mm - 4/10è sur 4/10è AVEC COIFFES ET CLOSOIRS Hauteur : partie basse sur couverture = 2235 partie haute sur couverture = 2835 PENTE 10% COLORIS AU CHOIX : brun rouge 8012, gris anthracite 7016 <i>autres coloris sur demande prévoir + value</i>	4831
CARPORT AUVENT SIMPLE PENTE 6 X 6 OSSATURE ET COUVERTURE SDW 40mm PROFIL TUILE 5/10è sur 4/10è AVEC BANDE DE RIVE ET CLOSOIRS Hauteur : partie basse sur couverture = 2235 partie haute sur couverture = 2835 PENTE 10% COLORIS AU CHOIX : Flammé Albéro - Terre de sienne 8004 - Noir 9005	5854

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

ABRI TOIT PLAT

REFERENCES	TOIT PLAT 35 long pan 3,10m pignon 5,60m	TOIT PLAT 45 long pan 4,10m pignon 5,60m	TOIT PLAT 55 long pan 5,10m pignon 5,60m
ABRI TOIT PLAT 3.10m X 5.60m OSSATURE ET COUVERTURE AVEC ACROTERE sans bardage Portée = 5.60m Gouttière et fond gouttière acier galva 15/10è Naissance PVC Hauteur ossature poteau bas = 2586 - poteau haut = 2692 Hauteur sur acrotère = 2740mm Passage sous acrotère = 2240mm PENTE 2% Coloris couverture en bac sec : BLANC 9010 Coloris acrotère au choix : GRIS ANTHRACITE 7016, SABLE 1015, VERT RESEDA 6011 Coloris U et angles pour acrotère au choix : GRIS ANTHRACITE 7016, SABLE 1015, VERT RESEDA 6011, BLANC 9010	2538	2834	3327
+ value laquage poteaux + JDF+ PS + boulonnerie	565	565	565
+ value laquage ENSEMBLE DE L'OSSATURE	1961	2161	2363

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

SIMPLE PENTE - ALTITUDE - PENTE 25% - POTEAUX DOUBLÉS AVEC ENCASTREMENT DE 300mm

REFERENCES		PRIX UNITAIRE	A35 LP 3m x PI 5,36m BAS passage 1980 HAUT passage 3306 DONT ENCASTREMENT DE 300mm	A45 LP 4m x PI 5,36m BAS passage 1980 HAUT passage 3306 DONT ENCASTREMENT DE 300mm	A55 LP 5m x PI 5,36m BAS passage 1980 HAUT passage 3306 DONT ENCASTREMENT DE 300mm
		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 6000mm			
OSSATURE & COUVERTURE			2511	2804	2945
TRAVEE SUP OSS + COUV			1756	2040	2221
+ VALUE avec RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte)			198	264	330
LISS+BARD 3 COTES : 1 BAS + 2 PIGNONS de 5,36, + 2 COIF + 2 ANGLES BAS			1845	1909	1919
BAS	Lissage		72	91	99
	Lissage & bardage		210	274	328
HAUT	Lissage		145	182	197
	Lissage & bardage		370	481	572
PIGNON	Lissage		213	213	191
	Lissage & bardage + COIFFE		740	740	740
PLIAGES	Coiffes (l'unité)		155	155	155
	Angles (l'unité)		77	77	77
OSSATURE SEULE			1961	2071	2029
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE			1206	1306	1305

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

DOUBLE PENTE

REFERENCES		PRIX UNITAIRE	B44 pignon 4m long pan 4m SUR SABLIERE = 2251 SUR FAITAGE = 2664	B55 pignon 5m long pan 5m SUR SABLIERE = 2251 SUR FAITAGE = 2767
			LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 2200mm	LONGUEUR TOLES DE COUVERTURE : 2700mm
OSSATURE & COUVERTURE			2706	3182
TRAVEE SUP OSS + COUV			1556	1874
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)			193	286
LISS+BARD 3 COTES : 2 LONG PAN, 1 PIGNON, 2 COIFFES, 2 ANGLES			1427	1671
PIGNON	Lissage		135	164
	Lissage & bardage + COIFFE		488	576
	à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)		52	52
LONG PAN	Lissage		143	178
	Lissage & bardage		336	424
ACCESSOIRES	Coiffe (l'unité)		133	133
	Angle (l'unité)		58	58
HABILLAGE PIGNON SELON PORTAIL :			pour porte de 2 m sur le côté du pignon	pour portail centre pignon en 2 vtx passage : L 2287 x H 2000
LISSAGE SEUL			166	266
LISSAGE + BARDAGE			442	657
PORTAIL A LA FRANCAISE EN 2 VTX SUR PIGNON + LB POINTE PIGNON + 2 ANGLES PORTAIL + PLIAGE DESSUS PORTAIL			L=3240 / H=2000 2634	****
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 2 VTX CENTRÉ SUR PIGNON + LISSAGE HABILLAGE PIGNON + 2 ANGLES + PLIAGE DESSUS PORTAIL			****	L=2287 / H=2000 2715
SI TRAVEE SUP. PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 1 VANTAIL SUR LONG-PAN + 1 ANGLE PORTAIL			L=4000 / H=2111 3327	L=5000 / H=2111 4188
OSSATURE SEULE			2205	2420
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE			1054	1174
OSSATURE + COUVERTURE FIBRO			2993	3584
TRAVEE SUP + COUVERTURE FIBRO			1783	2338
OSSATURE SEULE POUR FIBRO			2188	2420
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE POUR FIBRO			1055	1174

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

DOUBLE PENTE - TRAVEES DE 5M

REFS	PRIX UNITAIRE	B6 pignon 6m long pan 5m SUR SABLIERE 3170 SUR FAITAGE 3811	B6R pignon 6m long pan 5m SUR SABLIERE 3670 SUR FAITAGE 4311 dont poteaux à encastrer de 300	B7 pignon 7m long pan 5m SUR SABLIERE 3170 SUR FAITAGE 3920	B7R pignon 7m long pan 5m SUR SABLIERE 3670 SUR FAITAGE 4420 dont poteaux à encastrer de 300	B8 pignon 8m long pan 5m SUR SABLIERE 3170 SUR FAITAGE 4025	B8R pignon 8m long pan 5m SUR SABLIERE 3670 SUR FAITAGE 4525 dont poteaux à encastrer de 300	B8 H 47 pignon 8m long pan 5m SUR SABLIERE 4700 SUR FAITAGE 5555 dont poteaux à encastrer de 300
		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 3300mm		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 3800mm		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 4300mm		
OSSATURE & COUVERTURE		3327	3449	3512	3634	3765	3888	5210
TRAVEE SUP OSS + COUV		2041	2096	2197	2252	2365	2441	3316
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)		340	340	385	385	430	430	430
LISS+BARD 3 COTES : 1 PIGNON, 2 LONG PAN, 2 COIFFES, 2 ANGLES		2661	2850	2789	2993	3043	3251	4803
PIGNON	Lissage	501	515	550	564	601	617	768
	Lissage & bardage + COIFFE	1181	1258	1309	1401	1508	1604	2274
	à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)	78	78	104	104	128	128	128
LONG PAN	Lissage	219	223	219	223	219	223	312
	Lissage & bardage	553	608	553	608	553	608	1014
PLIAGES	Coiffe (l'unité)	221	221	222	222	277	277	250
	Angle (l'unité)	77	77	77	77	77	77	125
		passage pour portail centre pignon : L = 2610 x H = 2856	passage pour portail centre pignon : L = 2610 x H = 3360	passage pour portail centre pignon : L = 2940 x H = 2856	passage pour portail centre pignon : L = 2940 x H = 3360	passage pour portail centre pignon : L = 3820 x H = 2856	passage pour portail centre pignon : L = 3820 x H = 3360	passage pour portail centre pignon : L = 3750 x H = 4345
LISSAGE HABILLAGE PIGNON sans bardage (pour portail au centre du pignon non fourni)		645	677	702	734	741	773	872
LISSAGE HABILLAGE PIGNON + BARDAGE & 1 coiffe (pour portail au centre du pignon non fourni)		1202	1268	1288	1370	1123	1479	1861
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 2 VANTAUX CENTRÉS SUR PIGNON + LISSAGE / BARDAGE HABILLAGE PIGNON + 2 ANGLES + PLIAGE DESSUS PORTAIL		3322	3704	3408	3805	3873	4649	
PORTILLON positionné à droite ou gauche du pignon + LISSAGE & BARDAGE PIGNON + 1 COIFFE & 2 ANGLES		2213		2380		2570		
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 1 VANTAIL SUR PIGNON + LISSAGE / BARDAGE HABILLAGE PIGNON + 2 ANGLES + PLIAGE DESSUS PORTAIL		L=2760 / H=2856 3301	L=2760 / H=3360 3694	L=3260 / H=2856 3744	L=3260 / H=3360 4361	L=3760 / H=2856 4258	L=3760 / H=3360 4774	
SI TRAVEE SUP. PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 1 ou 2 VANTAUX SUR LONG-PAN + 1 ANGLE PORTAIL		L=5000 / H=3000 3227	L=5000 / H=3500 EN 2 VANTAUX 3752	L=5000 / H=3000 3227	L=5000 / H=3500 EN 2 VANTAUX 3752	L=5000 / H=3000 3227	L=5000 / H=3500 EN 2 VANTAUX 3752	
OSSATURE SEULE		2441	2562	2523	2644	2673	2795	3928
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE		1215	1270	1267	1322	1333	1407	2154
OSSATURE + COUVERTURE FIBRO		***	***	***	***	5409	5487	***
TRAVEE SUP + COUVERTURE FIBRO		***	***	***	***	4291	4323	***
OSSATURE SEULE POUR COUVERTURE FIBRO		***	***	***	***	3096	3174	***
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE POUR FIBRO		***	***	***	***	1978	2010	***

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

DOUBLE PENTE - TRAVEE DE 6M

REFS		PRIX UNITAIRE	B6 pignon 6m long pan 6m SUR SABLIERE 3170 SUR FAITAGE 3811	B6R pignon 6m long pan 6m SUR SABLIERE 3670 SUR FAITAGE 4311 dont poteaux à encastrer de 300	B7 pignon 7m long pan 6m SUR SABLIERE 3170 SUR FAITAGE 3920	B7R pignon 7m long pan 6m SUR SABLIERE 3670 SUR FAITAGE 4420 dont poteaux à encastrer de 300	B8 pignon 8m long pan 6m SUR SABLIERE 3170 SUR FAITAGE 4025	B8R pignon 8m long pan 6m SUR SABLIERE 3670 SUR FAITAGE 4525 dont poteaux à encastrer de 300	B8 H 47 pignon 8m long pan 6m SUR SABLIERE 4700 SUR FAITAGE 5555 dont poteaux à encastrer de 300
			LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 3300mm		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 3800mm		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 4300mm		
OSSATURE & COUVERTURE			3624	3736	3830	3943	4089	4208	5530
TRAVEE SUP OSS + COUV			2339	2398	2515	2566	2701	2751	3596
+ VALUE Couverture avec absorbant RÉGULATEUR de CONDENSATION (Feutre anti goutte)			409	409	463	463	517	517	517
LISSAGE + BARDAGE SUR 3 COTES : 1 PIGNON, 2 LONG PAN, 2 COIFFES, 2 ANGLES			2858	3067	2987	3211	3240	3469	5164
PIGNONS	Lissage		501	515	550	564	601	617	768
	Lissage & bardage + COIFFE		1181	1258	1309	1401	1508	1604	2274
	à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)		78	78	104	104	128	128	128
LONG PAN	Lissage		251	255	251	255	251	255	352
	Lissage & bardage		651	717	651	717	651	717	1195
PLIAGES	Coiffes (l'unité)		221	221	222	222	277	277	250
	Angles (l'unité)		77	77	77	77	77	77	125
			passage pour portail centre pignon : L = 2610 x H = 2856	passage pour portail centre pignon : L = 2610 x H = 3360	passage pour portail centre pignon : L = 2940 x H = 2856	passage pour portail centre pignon : L = 2940 x H = 3360	passage pour portail centre pignon : L = 3820 x H = 2856	passage pour portail centre pignon : L = 3820 x H = 3360	passage pour portail centre pignon : L = 3750 x H = 4345
LISSAGE HABILLAGE PIGNON sans bardage (pour portail non fourni au centre du pignon)			645	677	702	734	741	773	872
LISSAGE + BARDAGE HABILLAGE PIGNON + 1 COIFFE (pour portail non fourni au centre du pignon)			1202	1268	1288	1370	1123	1479	1861
PORTILLON positionné à droite ou gauche du pignon LISSAGE + BARDAGE PIGNON + 1 COIFFE & 2 ANGLES			2213		2380		2570		
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 2 VANTAUX CENTRÉS SUR PIGNON + LISSAGE & BARDAGE HABILLAGE PIGNON + 2 ANGLES + PLIAGE DESSUS PORTAIL			3322	3704	3408	3805	3873	4649	
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 1 VANTAIL SUR demi PIGNON (droite ou gauche) + LISSAGE & BARDAGE HABILLAGE demi PIGNON + 2 ANGLES + PLIAGE DESSUS PORTAIL			L=2760 / H=2856 3301	L=2760 / H=3360 3694	L=3260 / H=2856 3744	L=3260 / H=3360 4361	L=3760 / H=2856 4258	L=3760 / H=3360 4774	
SI TRAVEE SUP. PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 2 VANTAUX A LA SUITE SUR LONG-PAN + 1 ANGLE PORTAIL			L=6000 / H=3000 3857	L=6000 / H=3500 4487	L=6000 / H=3000 3857	L=6000 / H=3500 5117	L=6000 / H=3000 3857	L=6000 / H=3500 5117	
OSSATURE SEULE			2596	2708	2678	2790	2819	2934	4065
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE			1310	1370	1362	1413	1426	1477	2251

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

TITANIUM 100 - 120 - 150

		TRAVEES DE 5000		
		COUVERTURE EN 5350		
REFERENCES	PRIX UNITAIRE	TITANIUM 100 3170 Hauteur sur sabliere = 3170 Hauteur sur faitage = 4220 dont poteaux encastrés de 300	TITANIUM 100 3670 Hauteur sur sabliere = 3670 Hauteur sur faitage = 4720 dont poteaux encastrés de 300	TITANIUM 100 4700 Hauteur sur sabliere = 4700 Hauteur sur faitage = 5750 dont poteaux encastrés de 300
		BATIMENT DOUBLE PENTE 10 X 5 : pignon 10m - long pan 5m		
		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 5350mm		
OSSATURE & COUVERTURE sans coiffes		4398	4450	4621
TRAVEE SUP OSS + COUV		3119	3133	3219
Jeu de bretelles et platines pour contreventement à ajouter toutes les 5 travées sup		327	337	352
+ VALUE RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte)		381	381	381
LISSAGE + BARDAGE SUR 3 COTÉS : 1 PIGNON de 10m, 2 LONG PAN de 5m, 2 COIFFES, 2 ANGLES		2560	2726	3731
PIGNONS	Lissage	562	578	611
	Lissage & bardage + COIFFE	1332	1421	1931
	à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)	89	89	89
LONG PAN	Lissage	213	216	220
	Lissage & bardage	447	486	706
PLIAGES	Coiffes (l'unité)	209	209	212
	Angles (l'unité)	62	62	89
HABILLAGE PIGNON LISSAGE		pour ouverture de L 3610 x H 2820 717	pour ouverture de L 3610 x H 3320 779	pour ouverture de L 3610 x H 4350 826
HABILLAGE PIGNON LISSAGE + BARDAGE + COIFFE		pour ouverture de L 3610 x H 2815 1324	pour ouverture de L 3610 x H 3615 1433	pour ouverture de L 3610 x H 4345 1793
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 2 VTX CENTRÉ SUR PIGNON + LISS BARD HABILLAGE PIGNON + 2 ANGLES + PLIAGE DESSUS PORTAIL		L=3610 / H=2820 3609	L=3610 / H=3320 4349	L=3610 / H=4350 5420
SI TRAVEE SUP. PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 1 VANTAIL SUR LONG-PAN		L=5000 / H=3000 2425		
*** PENSEZ A PROPOSER RIDEAU METAL OU PORTE SECTIONNELLE (sur consultation) *** SI TRAVEE SUP. PORTAIL COULISSANTS AU SOL, EN 2 VTX A LA SUITE SUR LONG-PAN		2 vantaux de L=2500 / H=3000 2897	2 vantaux de L=2500 / H=3500 3842	2 vantaux de L=2500 / H=4000 avec fronton 4289
OSSATURE SEULE		3012	3082	3234
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE		1732	1765	1832

TARIF VENTE PUBLIC INTERMAT Hors Taxes - T1 2024
validité du 07/02/2024 au 31/03/2024 (reconductible) - PRIX DEPART ILLATS

TITANIUM 100 - 120 - 150

		TRAVEES DE 6000									
REFERENCES		PRIX UNITAIRE									
		TITANIUM 100 3170 Hauteur sur sabliere = 3170 Hauteur sur faitage = 4220 dont poteaux encastrés de 300		TITANIUM 100 3670 Hauteur sur sabliere = 3670 Hauteur sur faitage = 4720 dont poteaux encastrés de 300		TITANIUM 100 4700 Hauteur sur sabliere = 4700 Hauteur sur faitage = 5750 dont poteaux encastrés de 300		TITANIUM 120 4700 Hauteur sur sabliere = 4700 Hauteur sur faitage =5960 dont poteaux encastrés de 500		TITANIUM 150 4700 Hauteur sur sabliere = 4700 Hauteur sur faitage =6200 dont poteaux encastrés de 500	
		BATIMENT DOUBLE PENTE 10 X 6 pignon 10m - long pan 6m						BATIMENT DOUBLE PENTE 12 X 6 pignon 12m - long pan 6m		BATIMENT DOUBLE PENTE 15 X 6 pignon 15m - long pan 6m	
		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 5350mm						LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 6500mm		LONGUEUR TOLE DE COUVERTURE : 8000mm	
OSSATURE & COUVERTURE sans coiffes		4747		4796		4964		7076		8058	
TRAVEE SUP OSS + COUV		3438		3465		3535		4810		5551	
Jeu de bretelles et platines pour contreventement à ajouter toutes les 5 travées sup		362		372		383		566		1022	
+ VALUE RÉGULATEUR CONDENSATION (Feutre anti goutte)		451		451		451		586		699	
LISS+BARD 3 COTES : 1 PIGNON, 2 LONG PAN de 6m, 2 COIFFES, 2 ANGLES		2714		2678		4013		5482		6740	
PIGNONS	Lissage	562		578		611		1358		2064	
	Lissage & bardage + COIFFE	1332		1420		1931		2976		4137	
	à ajouter si bardage pignon intermédiaire (l'unité)	89		89		89		107		134	
LONG PAN	Lissage	242		242		263		452		467	
	Lissage & bardage	524		567		847		1042		1056	
PLIAGES	Coiffes (l'unité)	210		209		212		245		314	
	Angles (l'unité)	62		62		89		89		89	
HABILLAGE PIGNON LISSAGE		pour ouverture de L 3610 x H 2820 717		pour ouverture de L 3610 x H 3320 779		pour ouverture de L 3610 x H 4350 826		pour ouverture de L 5670 x H 3800 1136		pour ouverture de L 5056 x H 4300 1840	
HABILLAGE PIGNON LISSAGE + BARDARGE + COIFFE		pour ouverture de L 3610 x H 2815 1324		pour ouverture de L 3610 x H 3615 1433		pour ouverture de L 3610 x H 4345 1793		pour ouverture de L 5670 x H 3800 2278		pour ouverture de L 5056 x H 4300 3463	
PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 2 VTX CENTRÉ SUR PIGNON + LISS BARD HABILLAGE PIGNON + 2 ANGLES + PLIAGE DESSUS PORTAIL		L=3610 / H=2820 3609		L=3610 / H=3320 4349		L=3610 / H=4350 5420		L=5670 / H=3800 6569		L=5056 / H=4300 7822	
						*** AU DELA DES COTES INDIQUÉES, PROPOSER RIDEAU METAL OU PORTE SECTIONNELLE ***					
*** PENSEZ A PROPOSER RIDEAU METAL OU PORTE SECTIONNELLE *** SI TRAVEE SUP. PORTAIL COULISSANT AU SOL EN 2 VTX A LA SUITE SUR LONG-PAN		2 vantaux de L=3000 / H=3000 2897		2 vantaux de L=3000 / H=3500 3842		2 vantaux de L=2000 / H=4000 avec fronton 3239		2 vantaux de L=2000 / H=4000 avec fronton 3239		2 vantaux de L=2000 / H=4000 avec fronton 3239	
OSSATURE SEULE		3135		3206		3354		5162		5765	
TRAVEE SUP OSSATURE SEULE		1826		1858		1925		2896		3258	