



Prix valables jusqu'au 30 juin 2026

DIVISION PRO



2026




HERRIBERRY
DIVISION PRO

INDEX PRO

BROYEURS	13 - 14, 16
CHARGEUSE MULTI FONCTIONS	28
DÉCOUPEUSES	23
DÉBROUSSAILLAGE PRO	19
DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES	22
DÉSHERBEUR MÉCANIQUE	29
ÉLAGAGES / TAILLE DE HAIES	12
ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 - 9
ENTRETIEN DE VOS TERRAINS DE SPORT	31
ÉPAREUSE	19
EXOSQUELETTE PAYSAGISTE	11
FENDEUSES - ROGNEUSES	18
GOLFETTES	26
NETTOYEUR MULTI-FONCTIONS	29
PORTE-OUTILS	17
QUADS	24 - 25
REMORQUES UTILITAIRES PRO	30
ROBOTS DE TONTE KRESS	20 - 21
ROBOTS RADIOCOMMANDÉS	15
SÉCATEURS	12
SSV	26
TRANSPORT ET MANUTENTION	27
TONDEUSES	11
TRACTEURS	4
ZÉRO TURN	5 - 6
ZÉRO TURN ÉLECTRIQUE	10



HERRIBERRY
DIVISION PRO

NOS SERVICES PRO ET COLLECTIVITÉS :

Depuis plus de 40 ans d'activité, nous comprenons l'importance cruciale de choisir des partenaires fiables et compétents pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels.

À l'heure où la performance et l'efficacité sont au cœur de chaque entreprise, nous tenons à vous assurer que nos services, notre matériel et notre expertise sont parfaitement alignés sur vos besoins et aspirations.

Nous mettons à votre disposition une gamme complète de solutions personnalisées ainsi que leurs financements.

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute information complémentaire ou pour discuter de vos projets futurs. Ensemble, construisons l'avenir de votre entreprise.

PLUS D'INFOS SUR :

www.herriberry.eu/-Division-PRO-.html

NOUS CONTACTER :

Responsable Division PRO

Nicolas MONOD
06 07 19 27 83 - sdpro@herriberry.fr

Commercial PRO Nord Charente :

Hugo DESSIRIEX (Angoulême)
06 74 49 63 29 - commercial600@herriberry.com

Commercial PRO Charente et Charente Maritime:

Aurélien HERAUD (Angoulême)
06 08 93 75 14 - commercial603@herriberry.fr

Commercial PRO Sud Charente :

Florian FAURE (Barbezieux)
06 28 09 72 56 - commercial102@herriberry.com

Commercial PRO Bordeaux rive gauche :

Stéphane PASTULA (Mérignac)
06 24 77 06 26 - commercial1902@herriberry.fr

Commercial PRO Bordeaux rive droite :

Florian MARTIN (Mérignac)
06 74 49 63 52 - commercial900@herriberry.com

Commercial PRO Sud Gironde :

Sébastien LABOURGUIGNE (Biganos)
06 28 09 39 03 - commercial502@herriberry.fr

2026



>> FRAIS DE PRISE EN CHARGE SAV

Nous mettons en place des frais de prise en charge pour tout matériel déposé en SAV.

Ces frais couvrent :

- La création ou la mise à jour de votre fiche client.
- L'ouverture de l'ordre de réparation avec prise de rendez-vous.
- L'inspection et l'analyse de votre matériel.
- La recherche des pièces détachées sur le site constructeur.
- L'établissement d'une estimation du montant des réparations.
- La restitution du matériel avec explication des travaux réalisés et test de démarrage.

Tarifs de prise en charge :

- Matériel portatif : 9 € TTC
- Tondeuse : 12 € TTC
- Autoportée : 19 € TTC
- Matériel diesel professionnel : 39 € TTC

>> NOUVEAU PÔLE SAV HERRIBERRY

Nous avons ouvert un centre technique de 700 m² entièrement dédié à vos équipements professionnels. Ce pôle centralise le SAV des agences de la région bordelaise pour garantir une qualité de service optimale.

Logistique simplifiée : vous déposez en agence, nous nous occupons du reste.

Engagement 72 h : diagnostic rapide pour minimiser votre temps d'immobilisation.

Performance : un atelier high-tech et des techniciens certifiés pour toutes nos grandes marques.

L'objectif : une efficacité maximale, sans changer vos habitudes.

>> FORFAIT PRO SAV

Un Forfait Pro est mis en place à destination des paysagistes, bûcherons, municipalités, ESAT, etc.

Pour une cotisation de **269 € HT / an** (12 mois) :

- Tous vos frais de prise en charge SAV sont inclus.
- Un nouveau service unique vous est proposé : l'envoi de pièces détachées et de petit matériel chez vous pendant 12 mois.

Exemple : Vous avez besoin d'un filtre hydraulique, d'un jeu de courroies ? Vous le recevez gratuitement par transporteur via un réseau de lockers, directement dans votre entreprise ou sur chantier.



PRO

3



TRACTEURS



- ▶ DLL est une entreprise mondiale, spécialisée dans le financement aux entreprises, partenaire des plus grandes marques.
- ▶ DLL propose des solutions de financement permettant aux entreprises d'accéder plus facilement aux biens d'équipement et à développer sereinement leur activité.
- ▶ Aujourd'hui nos clients pros souhaitent des études de financements rapides, personnalisées et compétitives.
- ▶ DLL est le partenaire choisi par la société HerriBerry pour faire évoluer votre entreprise.
- ▶ Toutes les offres sont faites à la carte.

**OFFRE PROMO
PRINTEMPS
19 900 € HT**

CS3530H

- ▶ Roues agraires 18x8.50-10 & 26x12.00-12
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Moteur diesel 3 cyl. 35 cv
- ▶ 4 roues motrices



	CX2510 MECA RA	CK 5030 H RI	DK 6020 H CABINE RG	GAMME HK
	17 399 € HT	27 299 € HT	Tarif nous consulter	Tarif nous consulter
PUISSANCE	25 cv	50 cv	60 cv	90 à 115 cv
MOTEUR	3 cylindres DIESEL 1 647 cc	3 cylindres DIESEL 1 826 cc	3 cylindres DIESEL 1 826 cc	4 cylindres Turbo DIESEL 3 833 cc
TRANSMISSION	6 vitesses avant et 2 vitesses arrière (existe en hydrostatique)	hydrostatique à double pédale (existe en mécanique)	hydrostatique à double pédale (existe en mécanique)	transmission mécanique avec 32 vitesses avant et arrière avec inverseur sous charge
PRISE DE FORCE	prise de force arrière 540 tr/min	prise de force arrière 540 tr/min	prise de force arrière 540 tr/min	prise de force arrière 540-540 ECO et 1 000 tr/min
SPÉCIFICATIONS	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière



PRO

4

Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre + 3 ans supplémentaires boîte et ponts



ZÉRO TURN



	SÉRIE ZXR / ZXC (24-25 CV)	SÉRIE ZXD (25 CV)
	Tarifs nous consulter	
MOTEUR	BRIGGS & STRATTON Pro 25 cv ESSENCE	KIOTI 1.2L 3 Cy DIESEL
LARGEUR DE COUPE	de 122 à 137 cm / Mulching option	de 155 à 183 cm / Mulching option
carter de coupe garantie 5 ans - châssis garantie 10 ans		
6 roues anti scalp - arceau de sécurité		



INFO EN



Comme de plus en plus de pros = Passez à la Stand On !
Visibilité accrue, confort pour le dos, machine ultra-compacte, facile dans les passages étroits et les terrains complexes.
Robustesse incroyable !

STAND-ON

ZXS 48

Prix promo
11 310 € HT

- Essence- 24,5 cv, 726 cc
- Transmission : hydro GEAR
- Carter 122 cm, 3 lames
- Éjection latérale ou mulching

PRO

5



Cub Cadet

ZÉRO TURN PRO

PRO À MANETTES



	XZ7 122	XZ7 152i
	8 900 € HT	10 666 € HT
MOTEUR	KAWASAKI Twin 726 cc	KOHLER EFI Twin 747 cc
TRANSMISSION	hydrostatique pro	hydrostatique pro
COUPE	Hi Torque - 122 cm	Hi Torque - 152 cm
36 LOYERS DE	269 € HT	323 € HT
LE +	suspensions AV	suspensions AV
OPTION VERSION ROUTE	oui	oui

PRO À VOLANT LA GAMME PRO AMÉRICAINE DÉSORMAIS DISPONIBLE EN FRANCE !

	XZ8 S122	XZ8 S137 i	Z5 152	Z7 183
PRIX PROMO	9 400 € HT	10 900 € HT	15 300 € HT	17 500 € HT
MOTEUR	KAWASAKI Twin 726 cc	KOHLER EFI 747 cc	KAWASAKI Twin 852 cc	KAWASAKI Twin EFI 999 cc
TRANSMISSION	hydro GEAR ZT 3 100	hydro GEAR ZT 3 200	parker HTG 12 cc	parker HTG 14 cc
COUPE	127 cm	137 cm	152 cm	183 cm
LOYER HT*	284 € HT	330 € HT	462 € HT	529 € HT
OPTION VERSION ROUTE	oui	oui	oui	oui



NOUVEAUTÉ

PRO X4 86 TONDEUSE STAND-ON PRO

Moteur KAWASAKI FS600

Plateau renforcé 86 cm

Transmission hydrostatique hydro GEAR

PRO

6

*Offre de financement LOA en 36 mois



ENTRETIEN ESPACES VERTS



OFFRE DE
FINANCEMENT
60 MOIS

728 €
HT / mois*

Apport 5 000 €
VR 10%

PROFIHOPPER 1250 4WDI SMARTLINE*

- ▶ Largeur de travail 1,25 m
- ▶ 1 000 l de matériaux ramassés, correspondent à 730 l de matériaux compactés dans la benne
- ▶ Vidange de la benne à 2,10 m
- ▶ Traction intégrale intelligente 4WDi
- ▶ Rayon de braquage nul
- ▶ Moteur Stage V
- ▶ Rotor SmartCut
- ▶ Couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Homologation route France en option
- ▶ Insect guard en option



PROFIHOPPER 1500 SMARTLINE*

- ▶ Largeur de travail 1,50 m
- ▶ 1 600 l de matériaux ramassés, correspondent à 1 100 l de matériaux compactés dans la benne
- ▶ Vidange de la benne à 2,50 m
- ▶ Traction intégrale intelligente 4WDi
- ▶ Rayon de braquage nul
- ▶ Moteur Stage V
- ▶ Rotor SmartCut
- ▶ Couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Mode ECO
- ▶ Homologation route France en option

- ▶ Insect guard en option
- ▶ Existe en modèle CAB livré avec cabine hyper confortable et ultra-équipée avec climatisation de série et une homologation route européenne !

997 €
HT / mois*

Apport 10 000 €
VR 10%

OFFRE DE
FINANCEMENT
60 MOIS



DÉCOUVREZ LA VIDÉO
DES TONDOBALAIS ▶



GAMME TONDOBALAIS / HORSEHOPPER*

- ▶ Largeur de travail de 1,35 m à 2,10 m
- ▶ Vidange en hauteur de la benne de 1,80 m à 2,30 m
- ▶ Capacité de la benne de 1 350 l à 3 500 l
- ▶ Rotor de coupe de précision SmartCut
- ▶ Lames et couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Tondeuses attelées, puissance tracteur recommandée : de 30 cv à 130 cv selon modèle.
- ▶ Modèles GHD et GHS Drive livrés avec une homologation route européenne !
- ▶ Le modèle HorseHopper est utilisé pour ramasser les crottes, les pâturages sont ainsi bien entretenus et restent sains.

*Tarifs, options et conditions : contactez notre service PRO en agence

PRO

7



Grillo
AGRICULTURAL MACHINES

**LE N°1
DE LA TONDEUSE
FRONTALE
CENTRALISÉE**

ENTRETIEN ESPACES VERTS



FK 700

- Conçu pour obtenir de grandes performances, un confort maximal, une puissance de coupe maximale, avec une consommation réduite
- Plateau 115 cm avec 3 rangées de couteaux
- Moteur KUBOTA - 3 cylindres - puissance 18 cv (13.2 kW)

À partir de 19 900 € HT



FX 27

- Flexibilité et vitesse extraordinaire pour une tondeuse Zéro Turn !
- Plateau à 3 lames, gabarit total de 132 cm
- Moteur BRIGGS & STRATTON 724 cc - 2 cylindres - puissance 22 CV (16.2kW)

À partir de 9 900 € HT



FM 13.9 4WD

- Garantit un rendement horaire élevé
- Plateau 160 cm
- Moteur YANMAR - 1331 cc - 3 cylindres - puissance 26 cv

À partir de 29 900 € HT



FM 2200 4WD

- Garantit un rendement horaire élevé
- Coupe à 3 lames LMP 160 avec éjection latérale/ mulching/arrière
- Moteur YANMAR - 1642 cc - 3 cylindres - puissance 37 cv

À partir de 33 000 € HT

INFO EN



**RETROUVEZ LA GAMME
CLIMBER : PAGE 25 CATALOGUE
"PARTICULIERS".**



FD 500 STAGE V

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 700 litres et bennage en hauteur
- ▶ Plateau 2 lames contrarotatives plus une troisième centrale 113 cm
- ▶ Moteur KUBOTA 722 cc - 3 cylindres - puissance 18 cv (13.2 kW)

À partir de 20 280 € HT - PRIX PROMO 18 099 € HT



FD 900 STAGE V 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 750 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives plus une troisième lame centrale 126 cm
- ▶ Moteur YANMAR 1267 cc - 3 cylindres - puissance 25 cv (18.4 kW)

À partir de 24 999 € HT



FD 13.09 STAGE V 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 900 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives de 132 cm
- ▶ Moteur YANMAR 1331 cc - 3 Cylindres - puissance 26 cv (18.9 kW)

À partir de 29 990 € HT



FD 2200TS STAGE V 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 1400 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau en 155, 160 ou 180 cm, avec ramassage et kit mulching suivant modèle
- ▶ Broyeur à fléaux en 160 cm
- ▶ Moteur YANMAR 2190 cc - 4 Cylindres - puissance 47 cv (34.3 kW)

À partir de 42 999 € HT

INFO EN



Stage V, des moteurs modernes, puissants et fiables avec de basses émissions.

Des machines avec un rayon de braquage de seulement 60 cm, une maniabilité unique, une excellente capacité de tonte grâce au plateau frontal et un système de ramassage capable de compacter l'herbe de manière optimale dans le bac.



Z-TURN 100% BATTERIE

Gamme : OPTIMUS™

Optimus dépasse non seulement les performances des modèles à essence, mais offre également des économies importantes sur le coût total de possession.



ZTCS92

Design compact pour une maniabilité maximale et une navigation aisée dans les passages étroits. Tondez jusqu'à 28 000 m² et 4,5 h/charge (temps de charge 3 h).

Plateau acier 92 cm

Tension : Optimus 82V - 8 kWh (équivalence 27 cv)

Éjection arrière / Mulching



	ZTC122R	ZTC132R	ZTC152R	ZTC182R
	19 995 € HT	26 995 € HT	27 995 € HT	31 995 € HT
SURFACE MAX	65 000 m ²	75 000 m ²	85 000 m ²	100 000 m ²
TEMPS DE TRAVAIL / TEMPS DE CHARGE	8 h / 8 h	8 h / 8 h	8 h / 8 h	8 h / 12 h
PLATEAU	acier 122 cm	acier 132 cm	acier 152 cm	acier 182 cm
BATTERIE ÉQUIVALENCE CV	24 kWh / 65 cv	24 kWh / 65 cv	24 kWh / 65 cv	36 kWh / 70 cv
EJECTION	arrière / mulching	arrière / mulching	arrière / mulching	arrière / mulching

PRO

10

UNE TONDEUSE MULCHING HAUT DE GAMME !

PUBERT

STIPA PRO 53

Tondeuse mulching robuste et polyvalente
Développée par des paysagistes !



EXISTE
EN VERSION
ÉLECTRIQUE
BATTERIE

1 249 € HT

- Moteur HONDA PRO 200 cc
- Carter 53 cm mulching
- 3 vitesses avant
- Guidon ergonomique réglable
- 6 hauteurs de coupe :
4 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5 / 9 cm

ESSAYEZ-MOI !

**EXCLUSIVITÉ
PUBERT**

- Carter unique spécialement conçu pour le mulching intensif
- Un 3^{ème} palier qui vous protège en cas de choc de la lame

EXOSQUELETTE PAYSAGISTE

MATE-XT

- Structure légère et flexible en fibre de carbone
- Technologie mécanique sans batterie ni moteur
- Assistance efficace jusqu'à 45° d'élévation des bras
- Réglages personnalisables selon la morphologie
- Résistant à l'eau (IP54) pour un nettoyage facile



POURQUOI CHOISIR L'EXOSQUELETTE MATE-XT ?

- **Une assistance simple et efficace**
Le MATE-XT fonctionne grâce à un système mécanique qui accompagne naturellement les mouvements du corps. Sans batterie ni moteur, il est facile à utiliser et immédiatement opérationnel.
- **Moins de fatigue, plus de protection**
Il réduit la fatigue et les douleurs aux épaules liées aux gestes répétitifs et contribue à limiter les troubles musculo-squelettiques.

• Soutien du dos lors des efforts

En soutenant le poids des bras et en accompagnant les mouvements, il facilite le levage de charges et diminue la pression sur la colonne vertébrale.

• Plus de précision au travail

Son ajustement ergonomique améliore la précision des gestes et l'efficacité des opérations.

- La MSA peut **accorder des aides financières pour l'achat d'un exosquelette** dans le cadre d'un projet de prévention des TMS.

PRO

SÉCATEURS

Connu et reconnu comme LA référence dans le monde du sécateur électrique. Un outil performant, technologique et fiable qui fait le bonheur de ses utilisateurs.



F3020
1 495 € HT

- ▶ COMPACT ET LÉGER : 708 G
- ▶ GRANDE CAPACITÉ DE COUPE : DE 40 À 55 MM
- ▶ SYSTÈME ANTI-COUPURE DSES WIRELESS DE SÉRIE

ACCESSOIRES - TÊTES INTERCHANGEABLES



KIT STANDARD F3020
99 € HT
▶ jusqu'à 40 mm



KIT MEDIUM F3020
119 € HT
▶ jusqu'à 45 mm



KIT MAXI F3020
239 € HT
▶ jusqu'à 55 mm



ÉLAGAGE



TECHNIQUES DE COUPE POUR TOUS VÉGÉTAUX

INVENTEUR DU LAMIER D'ÉLAGAGE



THA 270
▶ Moteur HONDA 23 cv
▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 2.70 m
▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 5.00 m



TH 420R
▶ Réversible droite/gauche
▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 4.20 m
▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 6.50 m



- ▶ Respect de l'environnement
- ▶ Avant-gardiste en ayant inventé le premier lamier d'élagage au monde, Kirogn ne propose que des outils de taille mécanique qui respectent le végétal et donc l'environnement.

PRO

12

Tarifs, options : nous contacter

BROYEURS



TIMBERWOLF®
Lead the pack

Broyeurs hydrauliques
sur châssis routiers
de 22 CV à 57 cv,
nous avons un modèle
pour chaque type
de besoin.



	TW 160PH	TW 230HB	
Tarifs nous consulter			
MOTORISATION	HONDA GX690 Essence 22 cv	Vanguard EFI V-Twin Essence - bicylindre 37 cv	KUBOTA V1505 Diesel - 4 cylindres 35 cv
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø	15 cm	16 cm	
L X L X H (MM)	2935 x 1266 x 2108	3 526 x 1 520 x 2 213	
TYPE DE VÉGÉTAUX	branches et feuilles		
ÉVACUATION	goulotte : hauteur 221 mm orientation : variable 280°		
POIDS	608 kg	< 750 kg	



	TW 280PHB	TW 280HB
	Tarifs nous consulter	
MOTORISATION	moteur KUBOTA Essence - 4 cylindres 57 cv	moteur Turbo Diesel Hyundai 2.2L D4HB Industriel 55 cv
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø	21 cm	21 cm
L x L x H (MM)	3 860 x 1 640 x 2 370	3 862 x 1 612 x 2 304
TYPE DE VÉGÉTAUX	branches et feuilles	
ÉVACUATION	goulotte : hauteur 237 mm orientation : variable 280°	goulotte d'éjection sur 285°
POIDS	1 193 kg	1 317 kg

MODÈLE TW 230 DISPONIBLE À LA LOCATION

Distributeur sur le département 16 uniquement.

PRO

13

**LA MARQUE
N°1 CHEZ
LES ÉLAGEURS
EN EUROPE !**



GreenMech
La référence

BROYEURS



ECO 135

16 800 € HT

MOTEUR

TWIN PRO 24 cv

Ø COUPE

13.5 cm

SPÉCIFICATIONS

sur tourelle
homologué route - de 750 Kg



LE GREENMECH



Système de coupe révolutionnaire
«Disque-Lame»

- ▶ Durée de vie augmentée de 600%
- ▶ Réduction des émissions sonores
- ▶ Moins de puissance requise



ARBO 130

Nous consulter

MOTEUR

HONDA 23 cv

Ø COUPE

capacité de coupe 15 cm

SPÉCIFICATIONS

timon ajustable
sur 3 positions

POIDS

670 kg



EVO 165D

Nous consulter

KUBOTA diesel - 26 cv

capacité de coupe 17cm

timon ajustable
sur 3 positions

1 450 kg

EVO 205D

Nous consulter

KUBOTA diesel - 50 cv

capacité de coupe 21 cm

boîtier de commande
SMART SENSE

1 450 kg



EVO 205 SURETRACK

Nous consulter

KUBOTA diesel - 50 cv

capacité de coupe 21 cm

sur chenilles avec la plus grande
compensation de pente du marché

2 150 kg

PRO

14

ROBOTS RADIOCOMMANDÉS

ROBOTS RADIO COMMANDÉS : GESTION DES CHANTIERS COMPLEXES



TEMVER M 475

7 785 € HT

Coupe 74 cm - réglage électro-hydraulique de la hauteur de coupe

Moteur Loncin 608 cc - 16 cv - démarrage élec

2 moteurs électriques Brushless 48v / 1500 w

Freins électromagnétiques

Pente max 58% ou 30°

Poids 282 kg

Ultra-compact pour un transport facile en remorque ou camion



X-ROT 70 PRO

Tarifs, nous consulter !

Débroussailluse à lames radiocommandée X-ROT, pour l'entretien professionnel

Chenilles largeur 17 cm

Travail en pentes extrêmes (45°)

Portée utilisation 200 m

Moteur B&S 18 cv Twin

Avancement électrique

Poids 260 Kg



NOUVEAUTÉ



ROBOT X-CROSS

Tarifs, nous consulter !

Tondeuse radiocommandée pour grandes surfaces avec plateau de coupe à trois lames

Batteries au lithium (48 V/45 Ah - autonomie 6 h)

Cinq moteurs électriques, trois pour la coupe et deux pour l'avancement

Roues avant directrices = stabilité dans les pentes

Largeur de travail : 116 cm

Au choix : - lames à fléaux, éjection arrière, pour le débroussaillage
- lames mulching pro

PRO

15



BROYEURS

Müthing

Une gamme complète qui couvre tous les besoins : boîtiers puissance 12 à 120 chevaux, toutes largeurs de travail disponibles.




OPTEZ POUR UNE QUALITÉ ALLEMANDE HAUT DE GAMME.



BROYEUR À FLÉAUX

- ▶ Largeurs disponibles : 80, 100, 120, 140 et 160 cm
- ▶ Pour micro-tracteurs de 12 jusqu'à 25 / 35 cv
- ▶ Montage frontal ou arrière
- ▶ Idéal pour la tonte mulching et le broyage



BROYEUR À MARTEAUX ROBUSTE

- ▶ Largeurs possibles : 160, 180, 200 cm
- ▶ Pour tracteurs de 30 à 75 ch
- ▶ Montage arrière. L'essentiel du savoir-faire Müthing dans un broyeur robuste et simple
- ▶ Agriculteurs - Centres équestres



BROYEUR À FLÉAUX OU MARTEAUX PRO

- ▶ Largeurs disponibles : 120, 140, 150, 160, 180 et 200 cm
- ▶ Pour tracteurs de 25 à 60 cv
- ▶ Montage avant ou arrière fixe
- ▶ Déport hydro en option
- ▶ Mairies - Paysagistes



BROYEUR DÉPORTABLE À FLÉAUX

- ▶ Largeurs disponibles : 120, 140 et 160 cm
- ▶ Pour micro-tracteurs de 35 à 45 cv
- ▶ Montage arrière
- ▶ Sécurité anti-collision
- ▶ Entretien bord de routes - Étangs

PRO

16

Infos, tarifs, nous consulter !

Le REFORM Metrac est un porte-outils adapté aux terrains pentus et difficilement praticables pour l'entretien des communes et l'agriculture.

GAMME DE TRACTEURS DE PENTES 4 ROUES ÉGALES FABRICATION SUISSE

- ▶ Un très haut niveau de technologie et surtout de finition.
- ▶ Le châssis tout terrain et la transmission hydrostatique sont conçus pour offrir des performances maximales sur tout type de terrain.
- ▶ Motorisation diesel Perkins.



METRAC
LA PUISSANCE RENCONTRE LE CONFORT

- ▶ Propulsé par un moteur diesel Perkins à rampe commune, aussi puissant que souple, le Metrac allie parfaitement sécurité et confort.



LES PORTEURS MULTI-OUTILS DITCH WITCH® OFFRENT DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES SUR TOUS VOS CHANTIERS.

BESOIN D'UN PRÉPARATEUR DE SOL POUR UN
ENGazonnement ? D'UNE PINCE POUR TRANSPORTER
VOS DÉCHETS VERTS ?



**Ditch
Witch®**



Capacité de charge
de 260 à 1 500 kg

SK900



**20 outils
disponibles !**

Voir en magasin

- ▶ Préparateur de sol
- ▶ Fourche à pince
- ▶ Godet
- ▶ Débroussaill...

Véhicule équipé d'un système de géolocalisation de série !



JO BEAU
great in nature

FENDEUSE & ROGNEUSE



FENDEUSE CHÂSSIS ROUTIER XYLO 16M



- Moteur essence KOHLER ou HONDA : garantie 3 ans
- Mise en place hydraulique de la fendeuse en position travail grâce à un vérin.
- Remorque 500 kg avec timon, roue Jockey, rampe d'éclairage...
- Double vitesse de descente avec vitesse rapide pour plus de productivité

À partir de 5 675 € HT

GAMME DE FENDEUSE DE BUCHES 3 POINTS



- Puissance de fendage de 13 ou 15 tonnes.
- Vérin escamotable. Idéal pour le stockage dans un garage (hauteur 1,80 m vérin replié)
- Plus de productivité : réglage de la course de remontée du coin.
- Lève-bûche de série

À partir de 2 769 € HT

ROGNEUSE DE SOUCHES B13-90

JO BEAU
great in nature



- Moteur HONDA GX390 13 cv
- 8 dents sur 2 rangées
- Largeur de rognage 900 mm
- Profondeur de rognage 350-400 mm
- Commande manuelle

- de 7 000 € HT
DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

ROGNEUSE DE SOUCHES B37-110

JO BEAU
great in nature



- Entièrement automatique
- Moteur B&S Vanguard 2 cylindre 37 cv
- Largeur de rognage 1 100 mm
- Hauteur de rognage 500 mm

Consultez-nous
DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

DÉBROUSSAILLAGE PRO



ROBOCUT T400

Tarifs, nous consulter !

Modèle PRO Diesel

Moteur YANMAR 40 cv Diesel
Stage V (existe en T500 50 cv)

Coupe 1.3 ou 1.6 m

Faible centre de gravité - Montage
super professionnel / Travaux
intensifs



DEMANDEZ
UNE DÉMO !



DEMANDEZ
VOTRE DEVIS
PERSONNALISÉ

ÉPAREUSE PROFESSIONNELLE

Une gamme d'épareuse pour
tracteur de 28 à 100 cv

Pompe et moteur en fonte

Contrôle du rotor électrique

Système de commande électrique
proportionnel

Installation par notre technicien
spécialisé

PRO

19

ROBOT DE TONTE AUTONOME

Kress 

POUR LES PAYSAGISTES QUI VEULENT DOMINER LE MARCHÉ !

Ce concentré de technologie développé par le groupe POSITEC est boosté par l'intelligence artificielle, la technologie LIDAR 360° ainsi que des capteurs supersoniques lui permettent de contourner tous les obstacles sur sa zone de travail.

► Garantie limitée à 5 ans ou 2 000 heures de fonctionnement

988 €
HT / mois*
Entretien
compris

OFFRE DE
FINANCEMENT
60 MOIS



ROBOT VOYAGER

Vitesse de tonte 9 km/heure

Évitement des obstacles

- caméra 360°
- ultrason®
- LiDAR frontal

Hauteur de coupe 40 - 125 mm

Pente maximale 22° / 40%

Surface de tonte 28 000 m²

ROBOTS DE TONTE

Kress 

L'ENTRETIEN ROBOTISÉ DES TERRAINS DE SPORT !

Les robots Kress révolutionnent l'entretien des terrains de grandes surfaces en réduisant les coûts, le bruit et l'impact sur l'environnement.

AVANTAGES

- ▶ Libérez vos équipes des longues heures de tonte. Vos professionnels de l'entretien peuvent se concentrer sur d'autres tâches.
- ▶ Par tous les temps, les robots offrent une adhérence incomparable même dans les conditions humides ou froides, là où les machines plus lourdes risquent de glisser.
- ▶ Avec un poids de 25 kg, les robots respectent votre pelouse et réduisent les travaux de décompactage.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- ▶ Précision au centimètre près grâce au guidage par satellite - pas d'installation de câble périphérique.
- ▶ Système intégré d'évitement des obstacles.
- ▶ Fonction multizone permettant de naviguer avec précision d'une zone de gazon à l'autre.



KR233E

7 990 € HT

Surface 12 000 m²

Pente maxi 40%

Largeur de coupe de 35 cm

12 lames

Hauteur de coupe 30-60 mm

KR236E

11 990 € HT

Surface 24 000 m²

Pente maxi 40%

Largeur de coupe de 35 cm

12 lames

Hauteur de coupe 30-60 mm

PRO

21



SAELEN
Depuis 1880

CANYCOM

MADE IN JAPAN

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES



CANICOM CMX 1810

- ▶ Moteur B&S 3564 - 18 cv
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission par cardan
- ▶ Coupe de 97 cm

À partir de 11 159 € HT

CANICOM CMX 2408

- ▶ Moteur HONDA GX690 - 24 cv
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission par cardan
- ▶ Coupe de 97 cm

À partir de 13 889 € HT



CANICOM CMX 1404

- ▶ Moteur HONDA GX390 - 14 cv
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission par cardan
- ▶ Coupe de 98 cm

À partir de 9 349 € HT



**STIHL****ECHO**

DÉCOUPEUSES



	TS 410	TS 420
	1 019 € HT	1 059 € HT
MOTEUR	2T – 66.7 cm ³	2T – 66.7 cm ³
PUISSANCE	3.2 kW	3.2 kW
COUPE	disque 300 mm	disque 350 mm
PROFONDEUR DE COUPE	110 mm	125 mm
SPÉCIFICATIONS	disque résine balayage stratifié prise d'arrosage	disque résine balayage stratifié prise d'arrosage
NIVEAU SONORE	109 db(A)	109 db(A)
POIDS	9.5 kg	9.7 kg



	TS 480I	TS 500I
	1 439 € HT	1 640 € HT
MOTEUR	2T – 72.2 cm ³	2T – 72.2 cm ³
PUISSANCE	3.9 Kw	3.9 Kw
COUPE	disque 300 mm	disque 350 mm
PROFONDEUR DE COUPE	100 mm	125 mm
SPÉCIFICATIONS	disque résine balayage stratifié prise d'arrosage	disque résine balayage stratifié prise d'arrosage
NIVEAU SONORE	98 db(A)	113 db(A)
POIDS	10 kg	10.2 kg

**DES DÉCOUPEUSES****STIHL**

- ▶ Fabrication allemande
- ▶ Ergonomie la plus aboutie
- ▶ Fiabilité et robustesse reconnue
- ▶ Service pièces détachées performant

ECHO

	CSG-7410ES
	1 229 € HT
MOTEUR	73,5 cm ³ 2-Temps
PUISSANCE	3,20 kW
DIAMÈTRE DISQUE MAX :	350 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAX	125 mm
SPÉCIFICATIONS	Démarrage facile : ES-Start Decomp avec valve de décompression
POIDS	10.7 kg

PRO**23**

QUADS



N°1 DU MARCHÉ FRANÇAIS !

	CFORCE 450 BLACK	CFORCE 520 BLACK LINE EPS	CFORCE 625 (LONG) T3
	4 415 € HT*	5 165 € HT*	7 080 € HT*
PRIX TTC	5 298 € TTC	6 199 € TTC	8 496 € TTC
MOTEUR	monocylindre 4 Temps 400 cc	monocylindre 4 Temps 495 cc	monocylindre 4 Temps 580 cc
EMBRAYAGE	cv Tech		
BOITE DE VITESSE	automatique à variation CVT (L/H/N/R/P)		
DIRECTION	standard	direction assistée (EPS)	direction assistée (EPS)
VERSION TOTALEMENT ÉQUIPÉE	tableau de bord digital - boule attelage - treuil de série	tableau de bord digital - boule attelage - treuil de série et prise remorque de série	selle bi-place - double USB - boule d'attelage - treuil et prise remorque de série



CFORCE 110 BASIC SPÉCIAL ENFANT

- ▶ Moteur monocylindre 4 temps - 110 cc
- ▶ Vitesse automatique
- ▶ Démarrage électrique

Tarif à partir de
1 499 € HT - 1 799 € TTC*



	GOES TERROX 450 T3	GOES TERROX 1000S T3 LONG
	3 582 € HT*	8 915 € HT*
MOTEUR	monocylindre 4 T - 440 cc	bicylindre 4 T - 963 cc
EMBRAYAGE	cv Tech	
BOITE DE VITESSE	automatique à variation CVT (L/H/N/R/P)	
VERSION TOTALEMENT ÉQUIPÉE	tableau de bord digital - boule attelage	selle biplace - double US - boule attelage - treuil et prise remorque de série

*Hors frais de mise en service et frais d'immatriculation.

QUADS



YAMAHA

AUCUN QUAD N'EST CONÇU COMME UN YAMAHA...



	KODIAK 450	KODIAK 700 EPS	KODIAK 700 GRIZZLY SE
	À partir de 8 580 € HT*	À partir de 10 990 € HT*	À partir de 13 299 € HT*
MOTEUR	monocylindre 421 cc	monocylindre de 686 cc	monocylindre de 686 cc
TRANSMISSION	variateur	variateur	variateur
SUSPENSIONS	indépendantes freins à disque AV / AR	indépendantes freins à disque AV / AR	indépendantes et 4 freins à disque
COMMANDE DES PONTS	électrique au guidon 4x2 / 4x4 blocage de différentiel	électrique au guidon 4x2 / 4x4 blocage de différentiel	électrique au guidon 4x2 / 4x4 blocage de différentiel
DIRECTION	assistée électrique	assistée électrique	assistée électrique
ÉQUIPEMENT	treuil WARN VRX 25 de série	treuil WARN Pro-Vantage 2 500 de série	treuil WARN Pro-Vantage 2 500 de série

EXCLUSIVITÉ YAMAHA : courroies de transmissions - garantie 10 ans

*Prix indicatif HT public. Hors frais de mise en service et d'immatriculation. Prix sujet à modification sans préavis.



YAMAHA YF110R SPÉCIAL ENFANT

- ▶ Moteur : mono 112 cc Injection
- ▶ Démarrage : électrique
- ▶ Refroidissement : air
- ▶ Entraînement : 2 roues motrices
- ▶ Transmission : automatique, marche avant, point mort, marche arrière

3 999 € TTC

PRO

25



YAMAHA

SSV ET GOLFETTES



VIKING EPS

- Moteur : YAMAHA mono 686 cc
- Transmission : Ultramatic®
- Suspension indépendantes et 4 freins à disque
- Sélection : au tableau de bord 4x4 - 4x2 + blocage ponts
- Direction assistée électrique
- Treuil WARN Pro-Vantage 2500 de série

**Tarif à partir de
17 915 € HT***

*Prix indicatif HT public. Hors frais de mise en service et d'immatriculation.
Prix sujet à modification sans préavis.



	UFORCE 600	UFORCE 1000 PRO	UFORCE 600 EV
	12 499 € HT*	17 082 € HT*	15 499 € HT*
MOTEUR	monocylindre 4 T 580 cc	bicylindre 4 temps 8 soupapes SOHC	électrique 35kW
EMBRAYAGE	cv Tech		-
BOITE DE VITESSE	automatique à variation CVT		-
DE SÉRIE	transmission 4x4 différentiel arrière - boule attelage - prise remorque - direction assistée - treuil	transmission 4x4 différentiel arrière - boule attelage - prise remorque - direction assistée - treuil - écran TFT	batteries lithium - tableau de bord Led - Apple CarPlay treuil avant - direction assistée EPS

*Prix indicatif : hors mise en service et frais d'immatriculation

électrique



SPÉCIALISTE DE LA GOLFETTE NEUVE ET D'OCCASION

YAMAHA DRIVE II

À partir de 7 400 € HT neuve

À partir de 3 500 € HT d'occasion

PRO

26



ETESIA

TRANSPORT ET MANUTENTION

- ▶ L'ET-LANDER rassemble tout le savoir-faire d'ETESIA depuis 60 ans dans les domaines des tondeuses autoportées, des transmissions électriques et de l'entretien des espaces verts.
- ▶ Écologique, puissant et autonome : le véhicule multifonction (VMF) électrique ET-LANDER est à l'aise partout, en ville comme à la campagne.

Tarif à partir de 45 027 € HT



▲ VOIR LA VIDÉO



**DEMANDEZ
UNE DÉMO !**



BENNE BASCULANTE

Tri-directionnelle, avec une surface de chargement de 181 x 151 cm.



RAMPES DE CHARGEMENT INTÉGRÉES

Elles permettent de transporter du matériel roulant du type de la tondeuse autoportée Hydro 80 ou de la débroussailluse Attila 98X.



EXISTE EN BENNE ORDURES

Toujours **attentifs aux besoins des professionnels** et notamment des **collectivités locales**.



CHARGEUSE MULTI FONCTIONS



Ces engins sont de plus en plus plébiscités par les pros, les municipalités et les élagueurs.

Équipés de moteur KUBOTA et de pompes hydrauliques très puissantes, on peut adapter un très grand nombre d'outils : broyeurs, tailleuses de haies, préparateurs de sol, godets pinces, tarières, etc.

Une gamme de chargeuses et télescopiques professionnelles spécialement dédiée aux métiers du paysage.



- ▶ Le multifonctions SAEZ est étroit, très agile et articulé au milieu.
- ▶ La hauteur de levage est de 2.75 m pour le SM 628 MA et 3.00 m pour le SM 830 MA.
- ▶ La marque espagnole SAEZ est distribuée en exclusivité chez Herriberri.

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE



VOIR ►
LA VIDÉO



BIN'WALK

Tarifs, nous consulter !

- Désherbeur mécanique motorisé.

- Système de désherbage à lame pivotante, la pression au sol est réglable ainsi que la profondeur de travail de 0 à 10 mm afin de respecter le sol.

IDÉAL POUR UNE
UTILISATION SUR
DES SURFACES
STABILISÉES ET
GRAVILLONNÉES



MOTEUR	Honda GP160 - 160 cm ³ - 5 cv
LARGEUR	70 cm (80 cm hors tout)
AVANCEMENT	2 vitesses avant - 1 marche arrière embrayage pneumatique
POIDS	160 kg
CAPACITÉ DE TRAVAIL	+/- 1 500 m ² /h

BIN'TRACT

Tarifs, nous consulter !

ATTELAGE	3 points
LARGEUR DE TRAVAIL	0.95 m 1.35 m 1.65 m 1.95 m
LARGEUR HORS TOUT	1.16 m 1.5 m 1.80 m 2.2 m
PUISSANCE NÉCESSAIRE	15/20 cv 20/25 cv 25/30 cv +35 cv
POIDS	275 kg 350 kg 400 kg 550 kg
CAPACITÉ DE TRAVAIL	5 000 à 15 000 m ² /h



CONÇU POUR
DE GRANDES SURFACES
SABLÉES, STABILISÉES
ET GRAVILLONNÉES,
IL EST RAPIDE ET
ÉCONOMIQUE

VOIR ►
LA VIDÉO



- Désherbeur mécanique tracté.

- En plus de désherber, le BIN'TRACT reprofile, ratisse et assure une finition parfaite après son passage en laissant en surface les plantes arrachées qui fanent rapidement.

VOIR ►
LA VIDÉO



NET'TRACT

Tarifs, nous consulter !

- Nettoyeur multi-fonctions.

- Travail complet d'entretien entre la décompaction du granulat, la dépollution par le ramassage des déchets et le redressement des brins synthétiques.



TRÈS FACILE EN RÉGLAGE
GRÂCE À UNE SIMPLE
MOLETTE

ATTELAGE	3 points
LARGEUR DE TRAVAIL	140 cm
LARGEUR HORS TOUT	157 cm
PUISSANCE NÉCESSAIRE	15/18 cv
POIDS	220 kg
CAPACITÉ DE TRAVAIL	12 000 m ² /h



MILAN ROUTIÈRE

Tarifs, nous consulter !

- REMORQUE DE LAVAGE HAUTE PRESSION, montée sur essieu routier 80 km/h, homologuée route.

CUVE	Polyester avec cloisons anti-vagues	VANNE ISOLEMENT DE CUVE	vissé Ø 350 ou 450 (selon modèle)
CAPACITÉ CUVE	600 ou 1 000 litres	ROUE JOCKEY	Oui
ATTELAGE	à boule ou à œil	POMPE	WX15 HONDA
TIMON	droit V ou articulé	ESSIEU	non freiné ou freiné avec frein de parking (selon modèle)
FILTRATION	tamis de remplissage et filtre d'aspiration	CHÂSSIS	mécanosoudé peint ou galvanisé (selon modèle)
VIDANGE	totale		
COUVERCLE	140 cm		

REMORQUES UTILITAIRES PRO



Possédant un savoir-faire de plus de 95 ans, Remorques HUBIÈRE est un des premiers fabricants français, de remorques utilitaires professionnelles.

LE SPÉCIALISTE DES REMORQUES UTILITAIRES PROFESSIONNELLES



PLATEAU COULISSANT PRR*

- ▶ 2 000 / 2 500 / 3 200 kg
- ▶ Coulissement hydraulique du plateau
- ▶ Plateau nu sans ridelles
- ▶ Basculement hydraulique du plateau
- ▶ Support de roue de secours
- ▶ Pont arrière, hauteur 0,60 m



PORTE ENGIN XL ET XXL*

- ▶ 1 600 / 2 000 / 2 500 / 3 200 / 3 500 kg
- ▶ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- ▶ Rampes aluminium réglables en largeur.
- ▶ Timon réglable en hauteur à double articulation BASIC.
- ▶ Frein à inertie avec recul automatique.
- ▶ Béquilles arrière de chargement automatiques.



REMORQUE BASCULANTE TRÈS GRANDE TAILLE (XXL) / PLB*

- ▶ 1 300 / 1 600 / 2 000 / 2 500 kg
- ▶ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- ▶ Ridelles fixes, hauteur 0,40 m.
- ▶ Pont arrière de montée.
- ▶ Basculement par inertie avec assistance hydraulique sur les modèles 2 essieux.
- ▶ Frein à inertie avec recul automatique.
- ▶ Option : ridelles grillagées



INFO EN



- ▶ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud
- ▶ En option : timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA.
- Hauteur : mini 250 mm / maxi 800 mm

PRO

30

*Tarifs, options : nous contacter

ENTRETIEN DE VOS TERRAINS DE SPORT

Redexim 



VERTI-RAKE 200

REDE15VE350

- Défeuteur
- Largeur 2 m
- Poids 226 kg
- Puissance tracteur nécessaire 18 cv

À partir de 5 750 € HT



SPEED CLEAN 1700

REDE15VE512

- Nettoyeur terrain synthétique
- Largeur 170 cm (disponible en 100 cm)
- Poids 220 kg
- Tracteur avec capacité de levage de 250 kg
- Plusieurs option disponibles

À partir de 9 090 € HT




LEVEL SPIKE 1700

REDE15BJ500

- Aérateur linéaire à couteaux
- Largeur 170 cm
- Poids 450 kg
- Puissance tracteur nécessaire 35 cv
- Rendement à l'heure 9 000 m²

À partir de 6 990 € HT



VERTI-DRAIN 7215

REDE15XX170

- Aérateur décompacteur PTO
- Largeur 156 cm
- Profondeur travail 250 mm
- Poids 615 kg
- Puissance tracteur nécessaire 30 cv mini

À partir de 17 690 € HT

VERTI BROOM 185

REDE15XX170

- Brosse multi-terrain
- Largeur 185 cm (disponible en 100 cm et 240 cm)
- Poids 57 kg
- Puissance tracteur 10 cv mini
- Option roue de transport

À partir de 1 190 € HT



PRO

31