



HERRIBERRY

DIVISION PRO

CATALOGUE
2025

TARIFS H.T.
VALABLES
JUSQU'AU
30 JUIN 2025

INDEX PRO

ACCESSOIRES TRACTEURS 3 POINTS	20 - 21
BROYEURS	14 - 15, 18
DÉCOUPEUSES	28 - 29
DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES	30
DÉSHERBEUSES	33
DÉSHERBEUSES EAU CHAUDE	32
ÉLAGAGES / TAILLE DE HAIES	11
ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 - 9
ENTRETIEN SOLS SPORTIFS	31
FENDEUSE - BROYEUR - ROGNEUSE	22
MATÉRIELS INNOVATIONS PAYSAGE	16 - 17
MINI-PELLE	34
OUTILS 3 POINTS	19
PORTE-OUTILS	23, 35
PRO Z SÉRIES	6
QUADS	26
QUADS SSV	27
REMORQUES UTILITAIRES PRO	10
ROBOT DE TONTE KRESS	24
SÉCATEURS	19
TERRAINS SPORTIFS	25
TONDEUSES FRONTALES	7 - 9
TRACTEURS	4, 34
TRACTEUR ÉLECTRIQUE	13
TRANSPORT ET MANUTENTION	12
ZÉRO TURN	5 - 6



NOS SERVICES PRO ET COLLECTIVITÉS :

Depuis plus de 40 ans d'activité, nous comprenons l'importance cruciale de choisir des partenaires fiables et compétents pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels.

À l'heure où la performance et l'efficacité sont au cœur de chaque entreprise, nous tenons à vous assurer que nos services, notre matériel et notre expertise sont parfaitement alignés sur vos besoins et aspirations..

Nous mettons à votre disposition une gamme complète de solutions personnalisées ainsi que leurs financements.

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute information complémentaire ou pour discuter de vos projets futurs. Ensemble, construisons l'avenir de votre entreprise.

PLUS D'INFOS SUR :

www.herriberry.eu/-Division-PRO-.html

NOUS CONTACTER :

Responsable Division PRO

Nicolas MONOD

06 07 19 27 83 - sdpro@herriberry.fr

Commercial PRO Nord Charente :

Michel ROCHE (Angoulême)

06 74 49 63 29 - commercial600@herriberry.com

Commercial PRO Charente :

Aurélien HERAUD (Angoulême)

06 08 93 75 14 - commercial603@herriberry.fr

Commercial PRO Sud Charente :

Florian FAURE (Barbezieux)

06 28 09 72 56 - commercial102@herriberry.com

Commercial PRO Bordeaux rive droite :

Stéphane PASTULA (Mérignac)

06 24 77 06 26 - commercial902@herriberry.fr

Commercial PRO Bordeaux rive gauche :

Florian MARTIN (Mérignac)

06 74 49 63 52 - commercial900@herriberry.com

Commercial PRO Sud Gironde :

Sébastien LABOURGUIGNE (Biganos)

06 28 09 39 03 - commercial502@herriberry.fr



FINANCEMENTS



- ▶ DLL est une entreprise mondiale, spécialisée dans le financement aux entreprises, partenaire des plus grandes marques.
- ▶ DLL propose des solutions de financement permettant aux entreprises d'accéder plus facilement aux biens d'équipement et à développer sereinement leur activité.
- ▶ Aujourd'hui nos clients pros souhaitent des études de financements rapides, personnalisées et compétitives.
- ▶ DLL est le partenaire choisi par la société Herriberry pour faire évoluer votre entreprise.
- ▶ Toutes les offres sont faites à la carte.

PRO

3

4

PRO



TRACTEURS

**OFFRE PROMO
PRINTEMPS
- 1 000 € HT**

CS2510H

À partir de 16 480 € HT

- ▶ Roues agraires
18x8.50-10 & 26x12.00-12
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Moteur diesel 25 CV
- ▶ 4 roues motrices



	CX2510 MECA RA À partir de 19 870 € HT	CK 4030 H RI À partir de 28 590 € HT	DK 6020 H CABINE RG Tarifs nous consulter	GAMME HX Tarifs nous consulter
PUISSANCE	25 CV	40 CV	60 CV	90 à 115 CV
MOTEUR	3 cylindres DIESEL 1647 cc	3 cylindres DIESEL 1826 cc	3 cylindres DIESEL 1826 cc	4 cylindres Turbo DIESEL 3833 cc
TRANSMISSION	6 vitesses avant et 2 vitesses arrières (existe en hydrostatique)	hydrostatique à double pédale (existe en mécanique)	hydrostatique à double pédale (existe en mécanique)	Transmission mécanique avec 32 vitesses avant et arrières avec inverseur sous charge
PRISE DE FORCE	prise de force arrière 540 Tr/min	prise de force arrière 540 Tr/min	Prise de force arrière 540 Tr/min	Prise de force arrière 540-540 ECO et 1000 Tr/min
SPÉCIFICATIONS	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière

LE + KIOTI

Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre + 3 ans supplémentaires boîte et ponts



ZÉRO TURN

SÉRIE ZXR / ZXC (24-25 CV)

Tarifs nous consulter

SÉRIE ZXD (24,5 CV)

Tarifs nous consulter

MOTEUR	Briggs & Stratton Professional / Commercial Essence	KIOTI 1.2L 3 Cyl Diesel
LARGEUR DE COUPE	de 122 à 137 cm	de 155 à 183 cm
HAUTEUR DE COUPE	de 38 à 127 mm	de 25 à 127 mm



STAND-ON

ZXS 48

À partir de 13 250 € HT

- ▶ Essence- 24,5 cv , 726 cc
- ▶ Transmission : hydro
- ▶ Largeur de coupe 121
avec 3 lames
- ▶ Ejection latéral
- ▶ Pneu av 13 x 5-6
- ▶ Pneu ar 23 x 10.50-12

INFO EN

Une tondeuse «stand-on» est un type de machine où l'opérateur se tient debout sur une plateforme, offrant ainsi **confort, agilité et meilleure visibilité** sur le plateau de coupe, tout en réduisant les vibrations et le stress sur le dos.

PRO

5

PRO Z SÉRIES*

Cub Cadet

Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une aisance incroyable et une efficacité redoutable.

**SUR CES MODÈLES, LES ROUES SONT DIRECTRICES
CE QUI OFFRE UNE GRANDE STABILITÉ ET UNE FACILITÉ
D'UTILISATION POUR UN TEMPS DE TONTE OPTIMAL.**

Offre de financement sur 60 mois

XZ8 S1371



Z9 183 ID



Z5 152

LA FORCE DANS TOUS LES DÉTAILS

- ▶ Largeur de coupe : 152 cm
- ▶ Transmission : Parker HTG 12 cc
- ▶ Puissance kW/min -1 : 17,15 / 2 500
- ▶ Surface tondue m²/h : 15 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : éjection latérale

286 €
HT / mois*

1^{er} loyer 2 000 €
VA 1%

XZ8 S1371 ULTIMA

- ▶ Largeur de coupe : 137 cm
- ▶ Transmission : double groupe hydrostatique
- ▶ Puissance kW/min -1 : 13,8 / 2 500
- ▶ Surface tondue m²/h : 13 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : optional 380 l

195 €
HT / mois*

1^{er} loyer 1 500 €
VA 1%

Z9 183 ID

DÉPASSE TOUTES VOS ATTENTES

- ▶ Largeur de coupe : 183 cm
- ▶ Transmission : double groupe hydrostatique
- ▶ Puissance kW/min -1 : 28,7 - 3 600
- ▶ Surface tondue m²/h : 18 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : éjection latérale, Kit mulching inclus

409 €
HT / mois*

1^{er} loyer 2 000 €
VA 1%

XZ7 122

PUISSANCE ÉTONNANTE ET CONFORT INÉGALÉ

- ▶ Largeur de coupe : 122 cm
- ▶ Transmission : double groupe hydrostatique
- ▶ Moteur Kawasaki bicylindre 726 cm³
- ▶ Surface tondue m²/h : 11 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : éjection latérale, Kit mulching inclus, bac en option

186 €
HT / mois*

- sans apport -
VA 1%



▲ DÉCOUVREZ
LA VIDÉO DES
PROFIHOPPER



ENTRETIEN ESPACES VERTS



OFFRE DE
FINANCEMENT
60 MOIS

728 €
HT / mois*

Apport 5 000 €
VR 10%

PROFIHOPPER 1250 4WDI SMARTLINE*

- ▶ Largeur de travail 1,25 m
- ▶ 1 000 l de matériaux ramassés, correspondent à 730 l de matériaux compactés dans la benne
- ▶ Vidange de la benne à 2,10 m
- ▶ Traction intégrale intelligente 4WDi
- ▶ Rayon de braquage nul
- ▶ Moteur Stage V
- ▶ Rotor SmartCut
- ▶ Couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Homologation route France en option
- ▶ Insect guard en option



PROFIHOPPER 1500 SMARTLINE*

- ▶ Largeur de travail 1,50 m
- ▶ 1 600 l de matériaux ramassés, correspondent à 1 100 l de matériaux compactés dans la benne
- ▶ Vidange de la benne à 2,50 m
- ▶ Traction intégrale intelligente 4WDi
- ▶ Rayon de braquage nul
- ▶ Moteur Stage V
- ▶ Rotor SmartCut
- ▶ Couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Mode ECO
- ▶ Homologation route France en option

- ▶ Insect guard en option
- ▶ Existe en modèle CAB livré avec cabine hyper confortable et ultra-équipée avec climatisation de série et une homologation route européenne !



Insect guard ou effaroucheur

997 €
HT / mois*

Apport 10 000 €
VR 10%

OFFRE DE
FINANCEMENT
60 MOIS



DÉCOUVREZ LA VIDÉO ▶
DES TONDOBALAIS



GAMME TONDOBALAIS / HORSEHOPPER*

- ▶ Largeur de travail de 1,35 m à 2,10 m
- ▶ Vidange en hauteur de la benne de 1,80 m à 2,30 m
- ▶ Capacité de la benne de 1 350 l à 3 500 l
- ▶ Rotor de coupe de précision SmartCut
- ▶ Lames et couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Tondeuses attelées, puissance tracteur recommandée : de 30 CV à 130 CV selon modèle.
- ▶ Modèles GHD et GHS Drive livrés avec une homologation route européenne !
- ▶ Le modèle HorseHopper est utilisé pour ramasser les crottins, les pâturages sont ainsi bien entretenus et restent sains.

*Tarifs, options et conditions : contactez notre service PRO en agence

PRO

7

8

PRO



ENTRETIEN ESPACES VERTS



LE N°1
DE LA TONDEUSE
FRONTALE
CENTRALISÉE

FK 700

- ▶ Conçu pour obtenir de grandes performances, un confort maximal, une puissance de coupe maximale, avec une consommation réduite
- ▶ Plateau 115 cm avec 3 rangés de couteaux
- ▶ Moteur Kubota - 3 Cylindres - Puissance 18 CV (13.2 kW)

À partir de 19 900 € HT



EXISTE EN
4 ROUES



FX 27

- ▶ Flexibilité et vitesse extraordinaire pour une tondeuse Zéro Turn !
- ▶ Plateau à 3 lames, gabarit total de 132 cm
- ▶ Moteur Moteur Briggs & Stratton 724 cc - 2 cylindres - puissance 22 cv (16.2kW)

À partir de 9 900 € HT

FM 13.9 4WD

- ▶ Garantit un rendement horaire élevé
- ▶ Plateau 160 cm
- ▶ Moteur Yanmar - 1331 cc - 3 cylindres - puissance 26 cv

À partir de 29 900 € HT



FM 2200 4WD

- ▶ Garantit un rendement horaire élevé
- ▶ coupe à 3 lames LMP 160 avec éjection latérale/ mulching/arrière
- ▶ Moteur Yanmar - 1642 cc - 3 cylindres - puissance 37 cv

À partir de 33 000 € HT



INFO EN 



RETROUVEZ LA GAMME
CLIMBER : PAGE 33 CATALOGUE
"PARTICULIERS".



FD 500 STAGE V

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 700 litres et bennage en hauteur
- ▶ Plateau 2 lames contrarotatives plus une troisième centrale 113 cm
- ▶ Moteur Kubota 722 cc - 3 cylindres - puissance 18 CV (13.2kW)

À partir de 20 280 € HT - PRIX PROMO 18 099 € HT



FD 900 STAGE V 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 750 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives plus une troisième lame centrale 126 cm
- ▶ Moteur Yanmar 1267 cc - 3 Cylindres - Puissance 25 CV (18.4 kW)

À partir de 24 999 € HT



FD 13.09 STAGE V 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 900 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives de 132 cm
- ▶ Moteur Yanmar 1331 cc - 3 Cylindres - Puissance 26 CV (18.9 kW)

À partir de 29 990 € HT



FD 2200TS STAGE V 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 1400 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau en 155, 160 ou 180 cm, avec ramassage et kit mulching suivant modèle
- ▶ Broyeur à fléaux en 160 cm
- ▶ Moteur Yanmar 2190 cc - 4 Cylindres - Puissance 47 CV (34.3 kW)

À partir de 42 999 € HT

INFO EN  



STAGE V

Moteurs modernes, puissants et fiables à de basses émissions
 STAGE V, un rayon de braquage de seulement 60 cm, une maniabilité unique, une excellente capacité de tonte grâce au plateau frontale et un système de ramassage capable de compacter l'herbe de manière optimale dans le bac.

PRO

9

10

PRO

REMORQUES UTILITAIRES PRO



Possédant un savoir-faire de plus de 95 ans, Remorques HUBIÈRE est un des premiers fabricants français, de remorques utilitaires professionnelles.

LE SPÉCIALISTE DES REMORQUES UTILITAIRES PROFESSIONNELLES



PLATEAU COULISSANT PRR*

- ▶ 2 000 / 2 500 / 3 200 kg
- ▶ Coulisement hydraulique du plateau
- ▶ Plateau nu sans ridelles
- ▶ Basculement hydraulique du plateau
- ▶ Support de roue de secours
- ▶ Pont arrière, hauteur 0,60 m



PORTE ENGIN XL ET XXL*

- ▶ 1 600 / 2 000 / 2 500 / 3 200 / 3 500 kg
- ▶ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- ▶ Rampes aluminium réglables en largeur.
- ▶ Timon réglable en hauteur à double articulation BASIC.
- ▶ Frein à inertie avec recul automatique.
- ▶ Béquilles arrière de chargement automatiques.



REMORQUE BASCULANTE TRÈS GRANDE TAILLE (XXL) / PLB*

- ▶ 1 300 / 1 600 / 2 000 / 2 500 kg
- ▶ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- ▶ Ridelles fixes, hauteur 0,40 m.
- ▶ Pont arrière de montée.
- ▶ Basculement par inertie avec assistance hydraulique sur les modèles 2 essieux.
- ▶ Frein à inertie avec recul automatique.
- ▶ Option : ridelles grillagées

INFO EN



- ▶ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud
 - ▶ En option : timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA.
- Hauteur : mini 250 mm / maxi 800 mm

*Tarifs, options : nous contacter



TECHNIQUES DE COUPE POUR TOUS VEGETAUX

**INVENTEUR DU
LAMIER
D'ÉLAGAGE**



ÉLAGAGE TAILLE DE HAIES



THA 270

- ▶ Moteur HONDA 23 cv
- ▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 2.70 m
- ▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 5.00 m



THA 360

- ▶ Moteur HONDA 23 cv
- ▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 3.60 m / 3.95 m*
- ▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 5.00 m / 6.20 m*

*Version TH 395R

LE 
KIROGN

- ▶ Respect de l'environnement
- ▶ Avant-gardiste en ayant inventé le premier lamier d'élagage au monde, Kirogn ne propose que des outils de taille mécanique qui respectent le végétal et donc l'environnement.



TH 420R

- ▶ Réversible droite/gauche
- ▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 4.20 m
- ▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 6.50 m

*Tarifs, options : nous contacter

PRO

11

12

PRO



TRANSPORT ET MANUTENTION



- ▶ L'ET-LANDER rassemble tout le savoir-faire d'ETESIA depuis 60 ans dans les domaines des tondeuses autoportées, des transmissions électriques et de l'entretien des espaces verts.
- ▶ Écologique, puissant et autonome : le véhicule multifonction (VMF) électrique ET-LANDER est à l'aise partout, en ville comme à la campagne.

Tarif à partir de 45 027 € HT



DEMANDEZ UNE
DÉMONSTRATION



BENNE BASCULANTE

Tri-directionnelle, avec une surface de chargement de 181 x 151 cm.



RAMPES DE CHARGEMENT INTÉGRÉES

Elles permettent de transporter du matériel roulant du type de la tondeuse autoportée Hydro 80 ou de la débroussailleuse Attila 98X.



EXISTE EN BENNE ORDURES

Toujours **attentifs aux besoins des professionnels** et notamment des **collectivités locales**.



TRACTEUR électrique

EXCLUSIF !



FT25-G HST

- ▶ 72V - 25CV
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Capacité de relevage : 750 Kg
- ▶ Prise de force arrière : 540 tr/min @ 2504 tr/min
- ▶ Prise de force ventrale : oui
- ▶ Moteur KIRLOSKAR - Puissance brute : 15KW
- ▶ Couple maxi : 84 Nm-1 @ 1700 tr/min
- ▶ Technologie batterie : Lithium-Ion 72V - 300 Amp/h
- ▶ Chargeur embarqué : 3.3 KW - 220 Volts
- ▶ Contrôleur de charge : 200 Amp

- ▶ Temps de recharge sur prise 16A : 5h30
- ▶ Autonomie en pleine charge : 3h10 min
- ▶ Autonomie en charge minimale : 4h50 min
- ▶ Poids batteries en Kg : 172
- ▶ Nombre de roues motrices : 4 à débrayage mécanique
- ▶ Type de transmission : à crabots
- ▶ Nombre de vitesses : 3 gammes
- ▶ Vitesses maxi (pneus Mixtes) : 17,6 Km/h
- ▶ Blocage de différentiel : oui sur train arrière
- ▶ Type de freins : multidisques immergés
- ▶ Frein de parking : à commande mécanique
- ▶ Direction : hydrostatique

PRO

13

14

PRO

GreenMech
La référence

LA MARQUE
N°1 CHEZ
LES ÉLAGUEURS
EN EUROPE !



BROYEURS



ECO 135

16 800 € HT

MOTEUR	TWIN PRO 24 cv
Ø COUPE	13.5 cm
SPÉCIFICATIONS	rouleaux d'alimentation à entraînement hydraulique

LE  GREENMECH



Système de coupe révolutionnaire «Disque-Lame»

- ▶ Durée de vie augmentée de 600%
- ▶ Réduction des émissions sonores
- ▶ Moins de puissance requise



ARBO 130

Nous consulter



EVO 165D

Nous consulter

EVO 205D

Nous consulter



EVO 205 SURETRACK

Nous consulter

MOTEUR	HONDA 23 cv	Kubota diesel - 26 cv	Kubota diesel - 50 cv
Ø COUPE	capacité de coupe 15 cm	capacité de coupe 17cm	capacité de coupe 21 cm
SPÉCIFICATIONS	timon ajustable sur 3 positions	timon ajustable sur 3 positions	boîtier de commande SMART SENSE
POIDS	670 kg	1 450 kg	1 450 kg

MOTEUR	Kubota diesel - 50 cv
Ø COUPE	capacité de coupe 21 cm
SPÉCIFICATIONS	sur chenilles avec la plus grande compensation de pente du marché
POIDS	2 150 kg



Broyeurs hydrauliques sur châssis routiers de 22 cv à 57 cv, nous avons un modèle pour chaque type de besoin.



BROYEURS

	TW 160PH	TW 230HB	
	Nous consulter		
MOTORISATION	HONDA GX690 Essence 22 cv	Vanguard EFI V-Twin Essence - bicylindre 37 cv	Kubota V1505 Diesel - 4 cylindres 35 cv
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø	15 cm	16 cm	
L X L X H (MM)	2935 x 1266 x 2108	3 526 x 1 520 x 2 213	
TYPE DE VÉGÉTAUX	branches et feuilles		
EVACUATION	goulotte : hauteur 221 mm orientation : variable 280°		
POIDS	608 kg	< 750 kg	



	TW 280PHB	TW 280 HB HYBRIDE
	Nous consulter	
MOTORISATION	Kubota WG1605 Essence - 4 cylindres 57 cv	Moteur Turbo Diesel Kubota D902-TE4 Moteur-générateur synchrone InMotion GMS
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø	21 cm	21 cm
L X L X H (MM)	3 860 x 1 640 x 2 370	3 862 x 1 612 x 2 304
TYPE DE VÉGÉTAUX	branches et feuilles	
EVACUATION	goulotte : hauteur 237 mm orientation : variable 280°	goulotte d'éjection dur 285°
POIDS	1 193 Kg	1 270 kg

LES SEULS À FAIRE UN MOTEUR HYBRIDE (ÉCOLOGIQUE)

PRO

15

MATÉRIELS ET MACHINES POUR LES TRAVAUX SPÉCIFIQUES



La référence absolue en élagage.
Rien ne se compare à une SILKY !

Disponible dans les agences : Mérignac - Angoulême - Biganos

HEAT PULSE
DÉSHERBEUR THERMIQUE
À partir de 2 960 € HT

Largeur de travail 30 à 45 cm

Pression à 15 bar



HARNAIS TROMPE
D'ÉLÉPHANT
325 € HT

Portage type sac à dos et avec une ventilation optimale

Cable longueur 170 cm

Livré avec sac de transport

Poids 4,8 kg



LA
RÉFÉRENCE !

PF 360
TARIÈRE THERMIQUE BROUETTE
À partir de 3 280 € HT

Moteur 2 temps 55 cc (2.8cv)

Profondeur de travail 1.20 mètre

Vendue sans mèche (60 à 300 mm)



KM80H
BALAYEUSE
À partir de 2 543 € HT

Moteur HONDA GCV 170 - 4.8CV 3600 tr/min

Entraînement hydrostatique

Largeur de travail 80 cm

Retrouvez toute la gamme complète dans nos magasins



ROBOTS RADIO COMMANDÉS : GESTION DES CHANTIERS COMPLEXES



X-ROT 70 PRO

À partir de 25 000 € HT

Débroussailluse de pentes et terrains difficiles.

Fonctionnement hybride électrique et thermique

Puissance : 36,75 kW (50 ch) existe en 25 ch

Coupe Gyrobroyeur à lames escamotables 70 cm

En option Satellite flex cut



ROBOFLAIL VARIO 50

Nous consulter

Robot porte-outils chenillé à fixation universelle à trois points

Moteur Diesel 4 cylindres Yanmar

Puissance : 36,75 kW (50 ch) existe en 25 ch

Transmission hydrostatique



Rapid

PRO

17

BROYEURS

Une gamme complète qui couvre tous les besoins : boîtiers puissance 12 à 120 chevaux, toutes largeurs de travail disponibles.

Optez pour une qualité allemande haut de gamme.

OPTEZ POUR UNE QUALITÉ ALLEMANDE HAUT DE GAMME.



BROYEUR À FLÉAUX

- ▶ Largeurs disponibles : 80, 100, 120, 140 et 160 cm
- ▶ Pour micro-tracteurs de 12 jusqu'à 25 / 35 cv
- ▶ Montage frontal ou arrière
- ▶ Idéal pour la tonte mulching et le broyage



BROYEUR À MARTEAUX ROBUSTE

- ▶ Largeurs possibles : 160, 180, 200 cm
- ▶ Pour tracteurs de 30 à 75 ch
- ▶ Montage arrière. L'essentiel du savoir-faire Müthing dans un broyeur robuste et simple
- ▶ Agriculteurs - Centre équestres



BROYEUR À FLÉAUX OU MARTEAUX PRO

- ▶ Largeurs disponibles : 120, 140, 150, 160, 180 et 200 cm
- ▶ Pour tracteurs de 25 à 60 cv
- ▶ Montage avant ou arrière fixe
- ▶ Déport hydro en option
- ▶ Mairies - Paysagistes



BROYEUR DÉPORTABLE À FLÉAUX

- ▶ Largeurs disponibles : 120, 140 et 160 cm
- ▶ Pour micro-tracteurs de 35 à 45 cv
- ▶ Montage arrière
- ▶ Sécurité anti-collision
- ▶ Entretien bord de routes - Étangs

SÉCATEURS

Connu et reconnu comme LA référence dans le monde du sécateur électrique. Un outil performant, technologique et fiable qui fait le bonheur de ses utilisateurs.



F3020
1 395 € HT

- ▶ COMPACT ET LÉGER : 708 G
- ▶ GRANDE CAPACITÉ DE COUPE : DE 40 À 55 MM
- ▶ SYSTÈME ANTI-COUPURE DSES WIRELESS DE SÉRIE

ACCESSOIRES - TÊTES INTERCHANGEABLES



KIT STANDARD F3020
99 € HT

- ▶ jusqu'à 40 mm.



KIT MEDIUM F3020
119 € HT

- ▶ jusqu'à 45 mm.



KIT MAXI F3020
239 € HT

- ▶ jusqu'à 55 mm.



OUTILS 3 POINTS



TÊTE DE BROYAGE POUR SKID / CHARGEUR :
DITCH WITCH / TORO DINGO / WERMEER / TOMCAT

Tarif nous consulter

- ▶ Série TIROK 60 LD
- ▶ Marteau unidirectionnel MU
- ▶ Largeur de travail 60 cm



TONDEUSE BROYEUSE ARRIÈRE MAJOR
SWIFT MJ71-240


Tarif nous consulter

- ▶ Largeur de travail 2,40 m (existe en 190)
- ▶ Puissance requise 30 / 80 cv
- ▶ Hauteur de coupe 10-130 mm
- ▶ Poids 560 kg

Cette tondeuse professionnelle permet d'assurer l'entretien des terrains de sport et des grandes zones herbeuses avec un résultat de qualité.

PRO

19

20**PRO**

ACCESSOIRES TRACTEURS 3 POINTS



BENNE GALVANISÉE RENFORCÉE

- ▶ Existe en 1 m - 1,2 m - 1,4 m
- ▶ Basculante
- ▶ Porte arrière amovible
- ▶ Avec lame rabot

À partir de **435 € HT**



MORGNEUX

GIROBROYEUR GA

- ▶ Axe vertical renforcé
- ▶ 2 lames escamotables

1 m	1 090 € HT
1.20 m	1 249 € HT
1.45 m	1 499 € HT



ZEPPELIN

TONDEUSE 3 POINTS

- ▶ Boîtier PDF Fonte

1.20 m	1 159 € HT
1.50 m	1 275 € HT
1.80 m	1 575 € HT



ZEPPELIN

FOURCHE À PALETTES

- ▶ Fourches universelles pour palettes
- ▶ Poids maxi : 300 kg
- ▶ Option : pique-botte

440 € HT



MORGNEUX

BROYEUR DE BRANCHES SB 75 T

- ▶ Pour tracteurs de 15 à 35 ch
- ▶ Entraînement par prise de force
- ▶ Rotor avec système de ventilation
- ▶ Démontage facile de la goulotte d'alimentation

2 699 € HT



ZEPPELIN

ENFOUSSEUR DE PIERRES ESPD SERIES

- ▶ Préparation des terrains avant gazon - rotor renforcé - rouleau packer - tracteurs de 20 à 60 cv

largeur : 95 cm - poids : 330 kg	2 490 € HT
largeur : 115 cm - poids : 355 kg	2 600 € HT
largeur : 135 cm - poids : 380 kg	2 790 € HT



MORGNIEUX

ASPIRATEUR À FEUILLES 400MS 13HM

- ▶ Aspiration 400 mm
- ▶ Moteur HONDA 14 cv
- ▶ 185 kg

4 715 € HT

MAJAR

ÉPAREUSE MAJAR RÉF MAJBEP30

- ▶ Portée 300 cm
- ▶ Poids 270 kg

5 215 € HT



MAJAR

LE ROTAVATOR RDM 125

- ▶ Largeur 1.25 m
- ▶ Possibilités en 0.85 m 1.05 m et 1.40 m
- ▶ 24 couteaux
- ▶ Avec cardan simple 1 ml

1 621 € HT



MURATORI

PRÉPARATEUR DE SOL

- ▶ Largeur de travail 105 cm
- ▶ Transmission latérale par chaîne
- ▶ Rouleau arrière grillagé avec vis centrale de nettoyage

5 685 € HT



ZEPELIN

REMORQUE BASCULANTE

- ▶ 4 ridelles amovibles en acier galvanisé
- ▶ Capacité de charge jusqu'à 2500 kg
- ▶ Poids à vide : 320 kg

Tarif nous consulter

MINI DUMPER

ZEPELIN



MINI DUMPER EH502

- ▶ **100 % électrique !**
- ▶ Charge maxi : 500 kg
- ▶ Poids : 276 kg
- ▶ Freins électromagnétiques
- ▶ Moteur : 48 v - 32 Ah
- ▶ Marche AV et AR
- ▶ Bennage hydraulique

AUTONOMIE
8 HEURES

1 980 € HT



MINI DUMPER ORUGA

- ▶ Moteur 196 cc - 6,5 cv
- ▶ 3 vitesses avant + 1 vitesse arrière
- ▶ Charge maxi : 500 kg
- ▶ Poids : 245 kg
- ▶ Système de freinage automatique
- ▶ Dimensions benne (compacté/étendu)
- ▶ 1100/1240 x 700/840 x 325 mm

2 790 € HT



PRO

21

22

PRO

Rabaud
JO BEAU
 great in nature

FENDEUSE - BROYEUR ROGNEUSE

**FENDEUSE CHÂSSIS
ROUTIER XYLO 16M**


- ▶ moteur essence KOHLER ou HONDA : garantie 3 ans
- ▶ mise en place hydraulique de la fendeuse en position travail grâce à un vérin.
- ▶ remorque 500 kg avec timon, roue Jockey, rampe d'éclairage...
- ▶ double vitesse de descente avec vitesse rapide pour plus de productivité

À partir de 5 675 € HT
**ROGNEUSE
DE SOUCHES
B13-90**
JO BEAU
 great in nature


- ▶ moteur HONDA GX390 13 CV
- ▶ 8 dents sur 2 rangées
- ▶ largeur de rognage 900 mm
- ▶ profondeur de rognage 350-400 mm
- ▶ commande manuelle

- de 7 000 € HT
 DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

**BROYEUR ÉLECTRIQUE
VEGETOR 160 E**


- ▶ batteries lithium-ion 48V
- ▶ rechargeable sur prise électrique ou borne de voiture électrique
- ▶ plus silencieux
- ▶ 160 mm de diamètre max

Tarif nous consulter
**ROGNEUSE
DE SOUCHES
B37-110**
JO BEAU
 great in nature


- ▶ entièrement automatique
- ▶ moteur B&S Vanguard 2 cylindre 37 CV
- ▶ largeur de rognage 1 100 mm
- ▶ hauteur de rognage 500 mm

Consultez-nous
 DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

Le REFORM Metrac est un porte-outils adapté aux terrains pentus et difficilement praticables pour l'entretien des communes et l'agriculture.

GAMME DE TRACTEURS DE PENTES 4 ROUES ÉGALES FABRICATION SUISSE

- ▶ Un très haut niveau de technologie et surtout de finition.
- ▶ Le châssis tout terrain et la transmission hydrostatique sont conçus pour offrir des performances maximales sur tout type de terrain.
- ▶ Motorisation diesel Perkins.



METRAC LA PUISSANCE RENCONTRE LE CONFORT

- ▶ Propulsé par un moteur diesel Perkins à rampe commune, aussi puissant que souple, le Metrac allie parfaitement sécurité et confort.



LES PORTEURS MULTI-OUTILS DITCH WITCH® OFFRENT DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES SUR TOUS VOS CHANTIERS.

BESOIN D'UN PRÉPARATEUR DE SOL POUR UN
ENGAZONNEMENT ? D'UNE PINCE POUR TRANSPORTER
VOS DÉCHETS VERTS ?



**Ditch
Witch®**



Capacité de charge
de 260 à 1 500 kg

SK900

**20 outils
disponibles !**

Voir en magasin

- ▶ Préparateur de sol
- ▶ Fourche à pince
- ▶ Godet
- ▶ Débroussaillieur...

Véhicule équipé d'un système de géolocalisation de série !



ROBOT DE TONTE

Kress 

L'ENTRETIEN ROBOTISÉ DES TERRAINS DE SPORT !

Les robots Kress révolutionnent l'entretien des terrains de grandes surfaces en réduisant les coûts, le bruit et l'impact sur l'environnement

AVANTAGES

- ▶ Libérez vos équipes des longues heures de tonte. Vos professionnels de l'entretien peuvent se concentrer sur d'autres tâches.
- ▶ Par tous les temps, les robots offrent une adhérence incomparable même dans les conditions humides ou froides, là où les machines plus lourdes risquent de glisser
- ▶ Avec un poids de 25 kg, les robots respectent votre pelouse et réduisent les travaux de décompactage.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- ▶ Précision au centimètre près grâce au guidage par satellite - pas d'installation de câble périphérique
- ▶ Système intégré d'évitement des obstacles
- ▶ Fonction multizone permettant de naviguer avec précision d'une zone de gazon à l'autre



KR233E

Moins de 8 000 € HT

surface 12 000m²

.....
pente maxi 40%

.....
largeur de coupe de 35 cm

.....
12 lames

.....
hauteur de coupe 30-60 mm

KR236E

Moins de 12 000 € HT

surface 24 000m²

.....
pente maxi 40%

.....
largeur de coupe de 35 cm

.....
12 lames

.....
hauteur de coupe 30-60 mm



TERRAINS SPORTIFS

ECHO LE SPÉCIALISTE EN TONTE AUTOMATISÉE

- ▶ ECHO Robotics, leader mondial en équipements électriques extérieurs de qualité professionnelle depuis plus de 40 ans.
- ▶ Pour les grands espaces (terrains de sport, parcs, domaines...) : jusqu'à 24000 m²
- ▶ Leurs têtes de coupes flottantes offrent une coupe nette

et précise à chaque passage. Leur mulching permanent extra fin donne une pelouse plus verte et plus dense.

- ▶ Très économe : jusqu'à 90 % de moins que les tondeuses classiques.
- ▶ Également équipés de GPS et peuvent être commandés à distance via une application sur votre smartphone.

TM1000 (FILAIRE)

- ▶ jusqu'à 12 000 m² de tonte
- ▶ 3 têtes de coupe
- ▶ 9 lames

TM2000 (FILAIRE)

- ▶ jusqu'à 24 000 m² de tonte
- ▶ 5 têtes de coupe
- ▶ 15 lames

TM1050 (RTK)

- ▶ jusqu'à 45 000 m² de tonte
- ▶ 3 têtes de coupe
- ▶ 9 lames

TM2050 (RTK)

- ▶ jusqu'à 75 000 m² de tonte
- ▶ 5 têtes de coupe
- ▶ 15 lames



INTELLIGENT ONE FULLY AUTONOMOUS LINE MARKING ROBOT



HERRIBERRY PARTENAIRE
AVEC TURF TANK POUR
LE TRAÇAGE DE VOS TERRAINS
DE SPORT



- ▶ location ou achat
- ▶ installation rapide et sans fil
- ▶ optimiser votre temps
- ▶ retraçage précis

- ▶ GPS RTK
- ▶ utilisation simple avec application
- ▶ plusieurs terrains et plusieurs sports possibles

PRO
25

26

PRO



QUADS

N°1 DU MARCHÉ FRANÇAIS !



	CFORCE 450 GREEN 4 415 € HT*	CFORCE 625 (LONG) T3 7 080 € HT*
MOTEUR	Monocylindre 4 Temps - 400 cc	Monocylindre 4 Temps 580 cc
EMBRAYAGE	CV Tech	
BOITE DE VITESSE	Automatique à variation CVT (L/H/N/R/P)	
DIRECTION	Standard	Assistée (EPS)
VERSION TOTALEMENT ÉQUIPÉE	Tableau de bord digital - Boule attelage - Treuil de série	Selle bi-place - Double USB - Boule d'attelage - Treuil et prise remorque de série



CFORCE 110 BASIC SPÉCIAL ENFANT

- ▶ moteur monocylindre 4 temps - 110 cc
- ▶ vitesse automatique
- ▶ démarrage électrique

Tarif à partir de
1 499 € HT - 1 799 € TTC*

	UFORCE 600 11 249 € HT*	UFORCE 1000 14 165 € HT*
MOTEUR	Monocylindre 4 T - 580 cc	Twin 4 T - 963 cc
EMBRAYAGE	CV Tech	
BOITE DE VITESSE	Automatique à variation CVT	
DE SÉRIE	Transmission 4x4 Différentiel arrière - Boule attelage - Prise remorque Direction assistée - Treuil	Transmission 4x4 Différentiel arrière - Boule attelage - Prise remorque Direction assistée - Treuil



*Prix indicatif : hors mise en service et frais d'immatriculation



QUADS - SSV

AUCUN QUAD N'EST CONÇU COMME UN YAMAHA...



KODIAK 450

À partir de 8 580 € HT*

KODIAK 700 EPS

À partir de 10 990 € HT*

VIKING EPS

À partir de 17 900 € HT*

MOTEUR	Monocylindre 421 cc	MK II de 686 cc	MK II de 686 cc
TRANSMISSION	Ultramatic®	Ultramatic®	Ultramatic®
SUSPENSIONS	Suspensions indépendantes et frein à disque à l'avant	Suspensions indépendantes et frein à disque à l'avant	Suspensions indépendantes et 4 freins à disque
SÉLECTION	Électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel	Électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel	Électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel
DIRECTION	Assistée électrique	Assistée électrique	Assistée électrique
EQUIPEMENT	Treuil WARN VRX 25 de série	Treuil WARN Pro-Vantage 2 500 de série	Treuil WARN Pro-Vantage 2 500 de série

* Prix indicatif HT public. Hors frais de mise en service et d'immatriculation. Prix sujet à modification sans préavis.



SPÉCIALISTE DE LA GOLFETTE NEUVE ET D'OCCASION

YAMAHA DRIVE II

À partir de 7 400 € HT neuve

À partir de 3 500 € HT d'occasion

PRO

27



TS 410
1 190 € HT



TS 420
1 375 € HT

MOTEUR	2T – 66.7 cm ³	2T – 66.7 cm ³
PUISSANCE	3.2 kW	3.2 kW
COUPE	disque 300 mm	disque 350 mm
PROFONDEUR DE COUPE	110 mm	125 mm
SPECIFICATIONS	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage
NIVEAU SONORE	109 dB(A)	109 dB(A)
POIDS	9.5 kg	9.7 kg



TS 500I
1 640 € HT



TS 700
1 665 € HT

MOTEUR	2T – 72.2 cm ³	2T – 98.5 cm ³
PUISSANCE	3.9 Kw	5.0 kW
COUPE	disque 350 mm	disque 350 mm
PROFONDEUR DE COUPE	125 mm	125 mm
SPECIFICATIONS	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage
NIVEAU SONORE	113 dB(A)	113 dB(A)
POIDS	10.2 kg	11.7 kg



DES
DÉCOUPEUSES

STIHL

- ▶ Fabrication allemande
- ▶ Ergonomie la plus aboutie
- ▶ Fiabilité et robustesse reconnue
- ▶ Services pièces détachées performant

ECHO



CSG-7410ES
1 229 € HT

MOTEUR	73,5 cm ³ 2-Temps
PUISSANCE	3,20 kW
DIAMÈTRE DISQUE MAX :	350 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAX	125 mm
SPECIFICATIONS	Démarrage facile : ES-Start Decomp avec valve de décompression
POIDS	10.7 kg

DÉCOUPEUSES

STIHL

Husqvarna

ECHO

NOUVEAU SERVICE PRO



OFFRE DE FINANCEMENT PRO

MACHINE SOUS GARANTIE
MISE EN RÉPARATION
=
PRÊT DE MACHINE

MACHINES AUTRES MARQUES
EN RÉPARATION
=
LOCATION MACHINE 25 € / JOUR

- Exemple : ECHO CSG 7410 ES + 5 disques diamants
Entretien annuel inclus **55 € / mois**
(36 loyers)

K770
1 671 € HT

MOTEUR	thermique - 73,5 cm ³ 2T
PUISSANCE	3,7 kW
COUPE	350 mm
PROFONDEUR DE COUPE	125 mm
NIVEAU SONORE	115 db
POIDS	10.1 kg



Husqvarna *

**PRO
29**

30

PRO



SAELEN
Depuis 1880

CANYCOM

MADE IN JAPAN

DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES



CANICOM CMX 1810

- ▶ Moteur B&S 3564 - 18 CV
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission par cardan
- ▶ Coupe de 97 cm

À partir de 12 290 € HT

CANICOM CMX 2408

- ▶ Moteur HONDA GX690 - 24 CV
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission par cardan
- ▶ Coupe de 97 cm

À partir de 15 290 € HT



CANICOM CMX 1404

- ▶ Moteur HONDA GX390 - 14 CV
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission par cardan
- ▶ Coupe de 98 cm

À partir de 10 290 € HT

ENTRETIEN SOLS SPORTIFS

Redexim



ENTRETIEN DE VOS TERRAINS DE SPORTS



VERTI-RAKE 200

- ▶ Défeuteur
- ▶ Largeur 2 m
- ▶ Poids 226 kg
- ▶ Puissance tracteur nécessaire 18 CV

À partir de 7 590 € HT



LEVEL SPIKE 1700

- ▶ Aérateur linéaire à couteaux
- ▶ Largeur 170 cm
- ▶ Poids 450 kg
- ▶ Puissance tracteur nécessaire 35 CV
- ▶ Rendement à l'heure 9 000 m²

À partir de 6 690 € HT

SPEED CLEAN 1700

- ▶ Nettoyeur terrain synthétique
- ▶ Largeur 170 cm (disponible en 100 cm)
- ▶ Poids 220 kg
- ▶ Tracteur avec capacité de levage de 250 kg
- ▶ Plusieurs option disponibles

À partir de 8 990 € HT



VERTI-DRAIN 7215

- ▶ Aérateur décompacteur PTO
- ▶ Largeur 156 cm
- ▶ Profondeur travail 250 mm
- ▶ Poids 615 kg
- ▶ Puissance tracteur nécessaire 30 CV mini

À partir de 17 590 € HT



VERTI BROOM 185

- ▶ Brosse multi-terrain
- ▶ Largeur 185 cm (disponible en 100 cm et 240 cm)
- ▶ Poids 57 Kg
- ▶ Puissance tracteur 10 CV mini
- ▶ Option roue de transport

À partir de 1 350 € HT



PRO

31

DÉSHERBEUSES EAU CHAUDE



CETTE MÉTHODE PERMET DE DÉSHERBER DE MANIÈRE EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE CAR ELLE NE NÉCESSITE AUCUN PESTICIDE.

INFO EN

- ▶ Fonctionnement simple : l'eau est chauffée à 115/120°C (selon nos machines) puis est pulvérisée sur les mauvaises herbes et ce, à basse-pression.
- ▶ La plante à traiter est alors touchée par un choc thermique qui éclate la partie chlorophyllienne (le processus de photosynthèse n'est plus possible).



HOUAT SKID

Petite, maniable et écologique, compatible avec les eaux non potables

- ▶ Désherbage eau chaude
- ▶ 1 ou 2 postes d'application
- ▶ Chaudière à régulation
- ▶ Disponible en version 500 ou 1 000 L



HOËDIC CM

Désherbeuse avec conducteur marchant (CM)

- ▶ Désherbage eau chaude
- ▶ 1 poste d'application
- ▶ Gestion électronique
- ▶ Pompe Varimatic®
- ▶ Version HOËDIC SKID sans chariot électrique



BELLE ÎLE

Remorque tout en un. La réponse aux différentes demandes des services techniques

- ▶ Désherbage eau chaude
- ▶ Lavage haute-pression
- ▶ Arrosage
- ▶ Hydro-curage
- ▶ Peut être tractée avec le permis B
- ▶ Chaudière à régulation



DÉSHERBEUSES



DÉSHERBEUR MÉCA DMC130

- ▶ Largeur de travail 130 cm
- ▶ 9 griffes de ratissage
- ▶ 5 couteaux de désherbage
- ▶ 1 traine acier de finition
- ▶ Tracteur 20 cv mini
- ▶ 1 traine acier de finition

Tarif nous consulter



DÉSHERBEUR GKH

- ▶ Moteur 4 T 160 cm³
- ▶ Transmission hydraulique
- ▶ Brosse 500 mm
- ▶ Tête de brosse ajustable
- ▶ Bâche de protection

Tarif nous consulter



PULVÉRISATEUR EXPERT 1000 LITRES CHÂSSIS ROUTIER

- ▶ Châssis routier 1 Tonne
- ▶ Capacité réservoir 1000L
- ▶ Moteur 4T HONDA GX 160

Tarif nous consulter



CUVE ARROSAGE OMEGA ROUTIÈRE

- ▶ Capacité 1000 L
- ▶ Châssis routier 1 T 600
- ▶ Timon réglable
- ▶ Moteur HONDA GXH 50
- ▶ Débit 14m³ heure

Tarif nous consulter

PRO

33

34

PRO

TOMCAT
 By TEMVER

MINI-PELLE & TRACTEUR

TRACTEUR

TR30

- ▶ Moteur diesel 3 cylindres, Mitsubishi stage 5
- ▶ 1318 cm³, 25 CV
- ▶ Transmission mécanique
- ▶ 4 roues motrices débrayable
- ▶ Arceau arrière
- ▶ Garantie 3 ans

8 325 € HT - 9 990 € TTC



- ▶ Avec chargeur frontal équipé du godet croco

12 499 € HT - 14 999 € TTC

MINI-PELLE

TOMCAT développe également une gamme de mini-pelles : Pro & particuliers



MOTEUR
 PUISSANCE
 DÉBIT POMPE
 CARBURANT
 SPECIFICATION
 POIDS

	DG 10	DG 12 X	DG 17 X
	7 240 € HT 8 688 € TTC	14 990 € HT 17 988 € TTC	23 325 € HT 27 990 € TTC
MOTEUR	Tomcat 7 kW - 3000 tr/min	Yanmar 2TNV70	Yanmar 3TNV74
PUISSANCE	9.5 CV	14.9 CV	14.9 CV
DÉBIT POMPE	18L/min	19.2L/min	50.6L/min
CARBURANT	Diesel	Diesel	Diesel
SPECIFICATION	Fourni avec un godet 400 mm	Fourni avec un godet 400 mm	Fourni avec un godet 450 mm
POIDS	0.89 T	1.2 T	1.7 T

Accessoires en option : godet 200 mm, godet 600 mm, godet 800 mm, ripper, rateau, tarière, brise-roche, godet orientable, godet 1000 mm, verrouillage hydraulique du godet, coupleur rapide.



TOMCAT
By TEMVER

PORTE-OUTILS

MS 350S



- MS 350S**
- ▶ Moteur essence 23 cv : Loncin - B&S - HONDA
 - ▶ Existe en modèle chenille
 - ▶ Capacité de charge : 350 kg
 - ▶ Poids : 880 kg

À partir de 11 799 € HT

MS 500 TXZ



- MS 500 TXZ**
- ▶ Moteur diesel Kubota 25 cv stage V
 - ▶ Triple pompe hydraulique BONDIOI™
 - ▶ Moteurs hydrauliques DANFOSS™
 - ▶ Capacité de charge : 480 kg
 - ▶ Poids : 1 330 kg

À partir de 24 899 € HT

EQUIPEMENT FOURNI :

1 Kit entretien complet



1 Traceur GPS



1 Pompe à graisse à batterie



GODET
1 659 € HT



ROGNEUSE
3 995 € HT



MOTEUR TARIÈRE
3 379 € HT
Mèche ø 150 mm : 379 € HT
(existe en ø 250 et ø 300)



FOURCHE
1 091 € HT

PRO
35

HERRIBERRY

Votre partenaire côté jardin !

www.herriberry.eu



7 AGENCES À VOTRE SERVICE

ANGOULÊME

3 route de Vars
16000 ANGOULÊME
05 45 68 20 68

BARBEZIEUX

1 route de Jonzac
16300 BARBEZIEUX
05 45 78 37 87

GÉMOZAC

Magasin de matériel
de motoculture 100% Stihl
16 Avenue du Général de Gaulle
17260 GÉMOZAC
05 46 94 55 50

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

2 av. Christophe Colomb
33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
05 56 06 58 58

BIGANOS

ZA rue Gutenberg
33380 BIGANOS
05 56 82 74 78

MÉRIGNAC

Lundi - Vendredi NON STOP :
7H30 - 16H30
7 av. de la Grange Noire
33700 MÉRIGNAC
Sortie 10 - Zone du phare
05 56 12 71 37

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

90 route de Blaye
33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
05 57 43 38 43

Responsable de la publication :
Ch. Herriberry

NOTRE ENGAGEMENT SPORTIF



Top 14



Fédérale 1



Championnat du monde
moto d'endurance