

Côté Jardin

PRINTEMPS 2023

HERRIBERRY
Votre partenaire côté jardin !



PRIX VALABLES JUSQU'AU 31 MAI 2023

INDEX

ABRIS ET HANGARS	73
ACCESSOIRES PRO - BATTERIE	45
ACCESSOIRES RIDER	23
ACCESSOIRES TRACTEURS 3 POINTS	79
ATOMISEURS	65
BROYEURS	85
BROYEURS DE BRANCHES	67
DÉBROUSSAILLEUSES	37
DÉCOUPEUSES	47
DÉSHERBEUSES EAU CHAUDE	92
ÉLAGAGE / TAILLE DE HAIES	91
ENTRETIEN ESPACES VERTS	82
ENTRETIEN ESPACES VERTS ET VOIRIE	93
ENTRETIEN GAZON PRO	80
FENDEUSES	72
GROUPES ÉLECTROGÈNES	59
LOCATION	99
MATÉRIELS & MACHINES SPÉCIFIQUES	78
MINI-PELLES MULTIFONCTIONS	90
MOTOBINEUSES	36
MOTOCULTEURS	35
MULTI-OUTILS	98
NETTOYEURS	57
NOS MARQUES PRO	74
OUTILS À BATTERIE	42
PERCHES ÉLAGUEUSES	52
PLATEAUX ET BENNES	63
POMPES À EAU	58
PORTE-OUTILS	89
PRO Z SÉRIES	94
QUADS	76
REMORQUES	60
REMORQUES PRO	95
REMORQUES UTILITAIRES PRO	87
ROBOTS DE TONTE	8
SÉCATEURS	71
SOUFFLEURS DE FEUILLES	64
TAILLE-HAIES	53
TONDEUSES	16
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES	32
TONDEUSE PRO ÉLECTRIQUE	71
TONDEUSES SOLO	31
TONDEUSES ZÉRO TURN	27
TRACTEURS DE JARDIN	20
TRACTEURS FARMTRAC	30
TRACTEURS ISEKI	81
TRACTEURS KIOTI	96
TRANSPORT ET MANUTENTION	88
TRONÇONNEUSES	68
UTV - SSV	77

CONDITIONS DE RÉGLEMENT*

Sur l'ensemble des articles signalés en magasin et dans le catalogue, la société de motoculture HERRIBERRY peut vous proposer le règlement en plusieurs échéances.

Nos vendeurs vous conseilleront afin de trouver ensemble la solution de paiement adaptée à vos projets.

FINANCEMENT DE 300 € À 4 000 €

SANS FRAIS
3x ou 4x
PAR CARTE BANCAIRE

Pièces à fournir* :

- ▶ une carte bancaire
- ▶ une pièce d'identité
- ▶ un RIB (au même nom que la carte bancaire)

Tous les documents au même nom.

La 1^{ère} échéance devra être payée avec la carte bancaire.

FINANCEMENT DE 800 € À 3 000 €

SANS FRAIS
10x

Pièces à fournir* :

- ▶ une pièce d'identité
- ▶ un RIB avec adresse
- ▶ un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- ▶ téléphone portable + adresse mail

FINANCEMENT DE 3 001 € À 75 000 €

Profitez de nos offres de financement personnalisées - Taux attractifs

Pièces à fournir* :

- ▶ une pièce d'identité
- ▶ un RIB
- ▶ une fiche de paie et avis d'imposition
- ▶ un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- ▶ téléphone portable + adresse mail

sofinco

* Sous réserve d'acceptation par les organismes de crédit. Conditions en vigueur au 01/02/2022 susceptibles de variations réglementaires.



LES EXCLUSIVITÉS

HERRIBERRY
Votre partenaire côté jardin !

LES GARANTIES HERRIBERRY

Confort - 3 ans

Sérénité - 5 ans



La durée du régime général de garantie est de 2 ans (1 an pour les professionnels). Ces extensions à 3 et 5 ans, sont réservées aux utilisateurs particuliers sur matériel neuf.

Pour valider ces extensions, il convient notamment de faire procéder à l'entretien préconisé par le constructeur dans le cadre du manuel d'entretien. Le client doit faire effectuer une révision annuelle payante dans une agence HERRIBERRY. Toute condition non remplie rendra la présente garantie caduque. Voir les Conditions générales sur le site



Flashez
le QR-Code

SITE INTERNET

Retrouvez les coordonnées et les horaires de nos agences sur :

www.herriberry.eu



Retrouvez nos dernières actualités sur notre page Facebook et LinkedIn.



Toutes les vidéos des matériels HERRIBERRY sont sur notre page Youtube.



EN 2022, LE GROUPE HERRIBERRY A FÊTÉ SES 40 ANS !



Foire de Bordeaux



Jean-Pierre Herriberry



Foire Louisville USA



Flotte véhicules 1987

DATES OUVERTURES MAGASINS

1981	St-Andre-de-Cubzac
1988	Saint-Aubin-de-Medoc
1989	Libourne
1989	Barbezieux-St-Hilaire
1996	Angoulême
1999	Artigues
2000	Mérignac
2008	Gémozac

LE 01 AVRIL 1982,

Jean-Pierre Herriberry créait l'entreprise avec un objectif chevillé au corps, devenir le spécialiste du matériel de jardin dans sa région. Avec le soutien de fournisseurs qui ont cru en nous, la société a débuté face à des structures plus imposantes qui ont aujourd'hui disparu.

La révolution viendra en 1983 avec l'arrivée en France des premières autoportées, importées par une société Parisienne ; DISIMEX.

La marque AMF débarque des USA même si leur premier métier est bien éloigné du jardin, ils sont leader, aujourd'hui encore, des équipements de salle de bowling !

Cette nouvelle machine fera l'effet d'un électrochoc à Jean-Pierre Herriberry qui comprend vite qu'il a trouvé la machine qui va développer son commerce et il concentre ses efforts sur ce drôle d'engin.

20 ans plus tard c'est 8 000 autoportées qui ont été vendues par le groupe Herriberry.

Les ouvertures de magasin s'enchaînent et en 2020 la société compte 8 agences, emploie 65 personnes, une filiale assure l'importation de matériels depuis les USA, une autre gère la vente de matériels et pièces d'occasion.

EN 2000 la société Herriberry Aquitaine Loisirs est créée par Christophe Herriberry et développe le nouveau marché des quads grâce au soutien de la marque Yamaha.

EN 2003 Herriberry devient importateur de la marque américaine CRAFTSMAN, une success story qui durera 10 ans.

EN 2006 la société Herriberry importe en France les premiers robots de tonte. Le groupe n'a eu de cesse de trouver de nouveaux produits, de développer son offre de service après vente et de former des équipes performantes pour être un leader du marché.

DÉCOUVRIR NOS DIFFÉRENTS MÉTIERS



Le jardin

Votre partenaire côté jardin depuis 40 ans a accompagné plusieurs générations de jardiniers. Durant toutes les étapes de votre vie au jardin, nous aurons une solution à vous apporter. Notre personnel est formé chez les plus grands constructeurs et bénéficie d'une solide expérience dans la gestion des extérieurs. Vous trouverez toujours une solution chez nous ; la vente de matériel neuf, la vente de matériel d'occasion ou la location.



Division Pro

Nous savons que les clients pros ont besoin d'un service particulier avec une priorité : un service après vente performant. De l'entretien des espaces verts, à la taille des végétaux, à l'aménagement des plaines sportives, nos équipes dédiées sauront vous proposer les derniers matériels, plus performants, plus économiques et plus éco-responsables.



Quads

CF-Moto, Yamaha : HERRIBERRY et le quad c'est une longue histoire, nous avons vendu des quads dès 1995. Depuis nous avons livré + de 1500 quads neufs en aquitaine. Concessionnaire Yamaha depuis 2000. Concessionnaire CF MOTO depuis 2005. En 2022 nous avons pris la distribution des véhicules CORVUS, transporteur et SSV = Made in Europe.



Location

La location nous est apparue comme une évidence, notre département location est disponible sur nos 7 agences. Nous vous proposons toute une gamme de machines professionnelles, entièrement revisées et conformes. Contactez nous sur location@herriberry.fr



Robots de tonte

Nous sommes expert en robot de tonte depuis 20 ans déjà... Distributeur Husqvarna, Stihl et CubCadet. Pour cela nous avons un personnel formé et compétent pour l'installation et l'entretien de votre matériel... Nous vous proposons le service dépannage ainsi que le SAV en cas de panne à domicile mais aussi les extensions de garantie ou le full service totale à domicile.



LES 6 BONNES RAISONS DE CHOISIR

HERRIBERRY
Votre partenaire côté jardin !

1 LE SPÉCIALISTE DU SAV RÉPARATION ET PIÈCES DÉTACHÉES

Plus de 30 000 références en stock et un personnel expérimenté à votre service pour répondre instantanément à vos demandes.

2 LES CONSEILS & LES DÉMONSTRATIONS

Pour mieux vous servir et trouver avec vous le produit qui correspond au plus près à votre besoin.

3 LA LIVRAISON ET ENLÈVEMENTS À DOMICILE

Nous vous proposons un service livraison pour vos achats neufs mais aussi vos enlèvements de matériels en réparation. Profitez de cet avantage HERRIBERRY dans nos 7 agences.

4 MISE EN ROUTE

Sans supplément, les machines vous sont livrées prêtes à l'emploi. Une mise en route avec explications de chaque machine est effectuée devant vous : le service ne s'arrête pas en caisse !

5 ENVIRONNEMENT

Nous avons à cœur de réduire notre empreinte écologique : recyclage des pneus usagés, panneaux solaires, tri et valorisation des déchets.

6 TOUTES LES GRANDES MARQUES PLUS DE 4 000 PRODUITS EN STOCK

LE CHOIX XXL

Chez HERRIBERRY, toutes les marques réputées pour leur fiabilité et leur performance ont leur place. Avec plus de 4 000 références, nous tenons à votre disposition un stock riche et réapprovisionné en permanence pour répondre à toutes vos demandes.





SAV

SERVICE APRÈS-VENTE ET CHARTRE QUALITÉ



ENTRETIEN DE MATÉRIEL

Nous vous proposons différentes formules pour l'entretien et la révision de votre matériel. Quelle que soit la formule choisie, vous aurez le plaisir d'entendre votre machine démarrer au quart de tour à l'arrivée des beaux jours !



LOCATION

Pour une utilisation occasionnelle, profitez de notre offre location avec une gamme complète de matériels.



NOS 4 ENGAGEMENTS

Nous avons mis en place une charte qualité pour notre service après-vente reposant sur 4 engagements, garantissant réactivité et efficacité à tous nos clients.

1. Vous proposer une estimation du coût de la réparation.
2. Vous souhaitez un devis précis et définitif, il vous sera facturé 35€, payable à l'avance et déduit de la facture de réparation ou de remplacement.
3. L'envoi d'un SMS automatique dès que la machine est prête.
4. Des réparations effectuées avec des pièces fournies par nos marques leader, garantie de 3 mois sur nos réparations.

ROBOTS DE TONTE

LE PLAISIR DE (NE PAS) TONDRE

Les robots envahissent nos espaces verts, vous souhaitez franchir le pas ? Notre équipe dédiée saura vous accompagner, vous donner les bonnes infos et vous proposer une offre complète.



Husqvarna*



STIHL



Cub Cadet



COMMENT ÇA MARCHE ?

Avec ou sans fil périmétrique (Husqvarna) !





INSTALLATION



Faites installer votre robot en toute simplicité grâce à notre service d'installation ! Un technicien se rend à votre domicile pour installer de A à Z votre robot tondeuse : délimitation de votre terrain, gestion des obstacles, paramétrage, conseils.

- ▶ Installation par un professionnel
- ▶ Paramétrage du robot tondeuse
- ▶ Mise en service de A à Z

Voir conditions en magasin.



DES TONDEUSES ROBOTS

FONCTIONNE SOUS LA PLUIE



Le robot de tonte est doté d'une coque parfaitement étanche qui lui permet de tondre même les jours de pluie. Vous pouvez donc le laisser dehors durant toute la saison.

TONTE UNIFORME



Le robot de tonte broie finement l'herbe en se déplaçant. En répartissant les minuscules brins d'herbe coupés et éparpillés au sol, il aide à fertiliser votre pelouse et à réduire les mauvaises herbes. Cette technique vous permettra d'obtenir une belle pelouse dense et saine.

100% AUTONOME



Il est capable de travailler aussi longtemps que vous le voulez. Dès que ses batteries sont faibles, il retrouve seul le chemin de sa station de charge, se recharge et reprend son travail sans aucun problème.

PROGRAMMATEUR



Quelles que soient la surface et la forme de votre jardin, vous obtenez toujours une coupe régulière en programmant votre robot pour travailler jusqu'à cinq zones sur votre terrain. Son horloge de programmation vous permet de choisir quand il doit commencer et s'arrêter de tondre.

SILENCIEUX



Votre robot respectera votre environnement sonore grâce à son fonctionnement entièrement électrique et est totalement discret le jour. Son mode silencieux lui permettra même la tonte de nuit et ne dérangera pas vos voisins.

SÉCURITÉ



Si vous le soulevez, il déclenche une alarme et s'arrête immédiatement de fonctionner. Il ne reprend la coupe qu'après la saisie réussie de son code PIN. Ce dernier sécurise l'accès des données du robot. En effet, une alarme se déclenche si le code PIN n'est pas renseigné.

ROBOTS DE TONTE



Husqvarna *

GAMME CLASSIC

Les modèles de cette gamme offrent des résultats de coupe parfaits, adaptés à différentes superficies de jardin, sans option supplémentaire.

	 AM 105	 AM 305	 AM 310 M II	 AM 315 M II	 AM 420
	1 049 €	1 349 €	1 699 €	1 999 €	2 899 €
CAPACITE DE TRAVAIL MAXI	600 m ²	600 m ²	1 000 m ²	1 500 m ²	2 200 m ²
SURFACE TONDUE / H	43 m ² /h	50 m ² /h	56 m ² /h	68 m ² /h	92 m ² /h
HAUTEUR DE COUPE	de 20 à 50 mm	20 à 50 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm
PENTE MAXI	14° / 25%	22° / 40%	22° / 40%	22° / 40%	24° / 45%
POIDS	6,9 kg	6,7 kg	9,2 kg	9,2 kg	11,5 kg
NIVEAU SONORE	61 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)

Vendus sans kit d'installation

GAMME X-LINE

Fonctionnalités haut de gamme et designs exclusifs :

Automower Connect de série / Assistance GPS / Pare-chocs avant en caoutchouc / Intérieur des roues orange / Coque matifiée / Phares intégrés

SANS FRAIS

10x

	 AM 405 X	 AM 415 X	 AM 430X	 AM 450X	 AM 435 X AWD
	2 149 €	2 599 €	3 699 €	4 999 €	5 899 €
CAPACITE DE TRAVAIL MAXI	600 m ²	1 500 m ²	3 200 m ²	5 000 m ²	3 500 m ²
SURFACE TONDUE / H	43 m ² /h	63 m ² /h	133 m ² /h	208 m ² /h	146 m ² /h
HAUTEUR DE COUPE	de 20 à 50 mm	20 à 50 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	30 à 70 mm
PENTE MAXI	22° / 40%	22° / 40%	24° / 45%	24° / 45%	35° / 70%
POIDS	9,7 kg	9,7 kg	13,2 kg	13,9 kg	17,3 kg
NIVEAU SONORE	62 dB(A)	61 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)

Vendus sans kit d'installation



PERSONNALISATION à partir de 49 €



KIT RÉPARATION CÂBLES 16 €



KIT ENTRETIEN ROBOT 35 €



NOUVELLE GAMME EPOS

TECHNOLOGIE SANS FIL
PÉRIMÉTRIQUE



L'APPLICATION AUTOMOWER
CONNECT EST DE SÉRIE SUR
LA GAMME X-LINE ET EN OPTION
SUR LA GAMME CLASSIC

LES AVANTAGES ?

- ▶ Contrôle, configuration et surveillance de votre robot à distance
- ▶ Système de menu de la tondeuse sur votre smartphone
- ▶ Protection antivol avec GPS
- ▶ 10 ans d'abonnement offert



KIT ROUES POUR TERRAIN ACCIDENTÉ

Le kit comprend 2 roues + 2 accroches + visserie. Ceci permet une excellente traction même sur les sols en pente et glissants.

109,99 €



ABRI POUR AUTOMOWER

L'abri conçu pour la station de charge de votre Automower a pour objectif de la protéger et de la préserver des intempéries.

249 €

 Husqvarna*



NOUVEAU

HUSQVARNA AUTOMOWER®

430X NERA

Surface 3.200 m²

- ▶ Pente 50 %
- ▶ Poids 14,6 kg
- ▶ Niveau sonore 56 dB(A)

3 799 €



NOUVEAU

HUSQVARNA AUTOMOWER®

450X NERA

Surface 5.000 m²

- ▶ Pente 50 %
- ▶ Poids 15 kg
- ▶ Niveau sonore 60 dB(A)

5 199 €




STIHL

La gamme des robots de tonte STIHL, bénéficie de tout le savoir-faire du groupe.

- ▶ Technologie exclusive de lame mulching
- ▶ Capteur de pluie intégré
- ▶ Fabrication allemande

ROBOTS DE TONTE



SÉRIE 4 IMOW®



RMI 422

999 €


RMI 422 P

1 429 €


RMI 422 PC

1 649 €


SURFACE MAXIMALE	jusqu'à 800 m ²	jusqu'à 1 500 m ²	jusqu'à 1 700 m ²
PENTE MAXIMALE	35%	40%	40%
LARGEUR DE COUPE	20 cm	20 cm	20 cm
HAUTEUR DE COUPE	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
POIDS	9 kg	10 kg	10 kg


KIT ENTRETIEN ROBOT
24 €

ABRI ROBOT
269 €



La nouvelle génération de robots de tonte STIHL est le fruit du travail du service recherche et développement du groupe STIHL.

- ▶ Gestion intelligente des déplacements
- ▶ Adapté aux pentes jusqu'à 40% (60% avec kit)
- ▶ Application smartphone

ROBOTS DE TONTE EVO

SÉRIE IMOW® 5 - 6 - 7



IMOW 5	1 500 m ²	28 cm	14 kg	61 dB(A)	1 990 €
IMOW 6	3 000 m ²	28 cm	15 kg	61 dB(A)	2 699 €
IMOW 7	5 000 m ²	28 cm	15 kg	61dB(A)	3 749 €

SÉRIE IMOW® 5 EVO - 6 EVO - 7 EVO



IMOW 5 EVO	1 500 m ²	28 cm	15 kg	61 dB(A)	2 599 €
IMOW 6 EVO	3 000 m ²	28 cm	15 kg	61 dB(A)	3 299 €
IMOW 7 EVO	5 000 m ²	28 cm	16 kg	61 dB(A)	4 199 €

Batterie + performantes, 3 fils guides, Moteurs de roues + puissants

INFO EN

- ▶ Application smartphone compatible Google Home et Amazon Alexa

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play





ROBOTS DE TONTE



Cub Cadet *

INFO EN LES AVANTAGES



**ROUES TOUT-TERRAIN
BREVETÉES HI CLIMB**

► Quelle que soit l'apparence de votre pelouse, les roues tout terrain brevetées à haute traction garantissent l'efficacité. Le XR5 peut gérer des pentes jusqu'à 45%.



MODE BORDURE

► Le système de coupe déporté du XR5 permet de tondre au-delà de la roue pour offrir une finition précise sur les bordures.



SYSTÈME DE COUPE BREVETÉ

► Grâce à son système de coupe breveté de 21 cm, la coupe est parfaite, la fiabilité est approuvée.



RELAXEZ-VOUS PENDANT QUE VOTRE ROBOT FAIT LE TRAVAIL !

Avec ses robots XR5, Cub Cadet met la barre haute en termes de qualité de tonte.

Vous pouvez choisir parmi 4 modèles XR5 pour des surfaces jusqu'à 4000 m². Ils répondent de manière convaincante à une multitude de besoins en matière d'efficacité et de performance.

Quel que soit le robot de tonte XR5 que vous choisissiez, le même résultat final est saisissant : une pelouse parfaitement tondue y compris sur les bordures.



Les robots de tonte XR5 sont issus du centre de recherche Cub Cadet aux USA, les robots Cub Cadet ont été conçus avec un objectif simple : proposer un robot fiable mais qui amène de vraies solutions nouvelles. Le XR 5 est équipé de plateaux de coupe excentré, plus de rotofil à passer !

200 €
REMBOURSÉS
DU 15 MARS AU 31 MAI
2023



	XR5 1000 1 799 €	XR5 2000 2 399 €	XR5 3000 2 799 €	XR5 4000 3 099 €
SURFACE MAXIMALE	jusqu'à 1 000 m ²	jusqu'à 2 000 m ²	jusqu'à 3 000 m ²	jusqu'à 4 000 m ²
PENTE MAXIMALE	24° / 45%	24° / 45%	24° / 45%	24° / 45%
LARGEUR DE COUPE	21 cm	21 cm	double plateau 42 cm	
HAUTEUR DE COUPE	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
TYPE ROUE	HI CLIMB	HI CLIMB	HI CLIMB	HI CLIMB



ABRI ROBOT
OFFERT
DU 1^{er} AU 30 JUIN 2023

15


STIHL

La gamme
de tondeuse
N° 1 du marché !

TONDEUSES

 SANS
FRAIS

3x ou 4x
PAR CARTE
BANCAIRE



RM 248.2 T
429 €



RM 448.1 TX
479 €



RM 448.1 TC
579 €



RM 448.1 VC
699 €

MOTEUR	Stihl EVC 200	Stihl EVC 200 C	Stihl EVC 200 C	Stihl EVC 300
CM3	139	139	139	166
CARTER DE COUPE	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
BAC DE RAMASSAGE	55 litres	55 litres	55 litres	55 litres
TRACTÉE	oui	oui	oui	variable
MULCHING	option	option	option	option
RÉGL. HAUTEUR. DE COUPE	centralisé	centralisé	centralisé	centralisé



RM 650.0 T
949 €

RM 650 VS
1 199 €

MOTEUR	Kohler HD 775 OHV SC	Kohler HD 775 OHV SC
CM ³	173	173
CARTER DE COUPE	48 cm	48 cm
BAC DE RAMASSAGE	70 litres	70 litres
TRACTÉE	oui	variable
MILCHING	Inclus	Inclus
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	centralisé	centralisé



MADE IN
AUSTRIA



RM 650 VE
1 299 €

RM 655 V
1 149 €

MOTEUR	Stihl EVE 300E	Kohler HD 775 OHV SC
CM ³	166	173
CARTER DE COUPE	48 cm	53 cm
BAC DE RAMASSAGE	70 litres	70 litres
TRACTÉE	variable	variable
MILCHING	Inclus	Inclus
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	centralisé	centralisé

les DES TONDEUSES STIHL



GUIDON EASYBAC

► Brevet exclusif STIHL. Accès au bac simplifié, il se rabat en 1 clic.



BAC RAMASSAGE

► Bac unique de conception rigide, remplissage optimal grâce au témoin de remplissage. Il s'ouvre en deux pour faciliter son vidage.



CARTER DE COUPE

► Réalisé en polymère et développé en soufflerie, il est optimisé pour le ramassage.

TONDEUSES



La célèbre marque suédoise a développé une gamme complète de tondeuses à gazon fiables, économes et éco-responsable.



Collector 48S

389 €

Combi 48SEQ

549 €

MOTEUR	Stiga OHV	Stiga OHV*
CYLIN. / VOLT	123 cm ³	166 cm ³
CARTER DE COUPE	46 cm	48 cm
BAC DE RAM.	60 litres	60 litres
TRACTÉE	oui	oui
MULCHING	non	oui
RÉGL. DE COUPE	centralisé	centralisé
4 EN 1	non	oui
GARANTIE	2 ans	2 ans

SANS FRAIS
3x ou 4x
PAR CARTE BANCAIRE



Combi 553 S

499 €

Combi 553 SE

559 €

Combi 753S

559 €

Twinclip 950 V

839 €

MOTEUR	Stiga OHV	Stiga OHV*	Stiga OHV	Stiga OHV
CYLIN. / VOLT	166 cm ³	166 cm ³	166 cm ³	196 cm ³
CARTER DE COUPE	51 cm	51 cm	51 cm	48 cm
BAC DE RAM.	60 litres	60 litres	60 litres	70 litres
TRACTÉE	oui	oui	oui	oui
MULCHING	oui	oui	oui	oui
RÉGL. DE COUPE	centralisé	centralisé	centralisé	centralisé
4 EN 1	oui	oui	oui	oui
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Husqvarna *

Les tondeuses Husqvarna ont été conçues pour satisfaire les jardiniers les plus exigeants.



TONDEUSES

PROFITEZ DE L'EXPERTISE DU CÉLÈBRE CONSTRUCTEUR



	LC 140 SP	LC 247 S	LC 151 S	LC 347V	LC 353V
	529 €	629 €	599 €	819 €	859 €
MOTEUR CYLINDRE	HS 123A 123 cm ³	HS 139A 139 cm ³	HS 166A 166 cm ³	HS 166A 166 cm ³	B&S 650 EXI 163 cm ³
CARTER DE COUPE	acier 40 cm	composite 47 cm	acier 51 cm	composite 47 cm	composite 53 cm
BAC DE RAMASSAGE	50 litres	55 litres	65 litres	55 litres	60 litres
TRACTÉE	oui	oui	oui	oui	variable

INFO EN

QU'EST-CE QUE LE MULCHING ?

Le mulching permet de tondre sans ramasser l'herbe coupée car celle-ci est broyée très finement et redéposée uniformément sur le sol.





TRACTEURS DE JARDIN

 Husqvarna*



OPTION KIT MULCHING

Il contient lames de rechange Mulching et/ou obturateur en plastique

A partir de
39 €



TS 138 L

2 199 €

TS 138

2 399 €

TS 142 T

3 499 €

ZERO Turn Z448**

8 499 €

MOTEUR
PUISSANCE
TRANSMISSION
LARGEUR DE COUPE
HAUTEUR DE COUPE
LAMES
CARTER
RESERVOIR CARBURANT
POIDS
NIVEAU SONORE

Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Kawasaki
12.5 CV	12.5 CV	15 CV bicylindre	21.7 CV
hydrostatique à main	hydrostatique	hydrostatique	Parker HTE
97 cm	97 cm	107 cm	122 cm
de 38 à 102 mm	de 38 à 102 mm	de 38 à 102 mm	de 38 à 114 mm
2 lames	2 lames	2 lames	3 lames
éjection latérale	éjection latérale	éjection latérale	carter éjection latérales
5.7 litres	5.7 litres	9.5 litres	22 litres
176 kg	180 kg	200 kg	328.9 kg
100 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)



LÈVE TRACTEUR DE JARDIN

RAL3000

Lève-tracteur de jardin latéral à vis pour nettoyer efficacement le plateau de coupe.

A partir de
159 €



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 6/12V 4A 60W

SOD04021

- ▶ Maintien de charge
- ▶ Réinitialisation automatique après coupure du courant

39 €



ÉMOUSSEUR DE GAZON

VIEMOUS102

- ▶ Modèle à tracter
- ▶ Poids : 16 kg

109 €



BALAI RAMASSEUR TRAINÉ*

VIBALAI96T340

- ▶ Capacité : 340 L
- ▶ Largeur de travail : 96 cm

219 €



RAMPES DE CHARGEMENT

RP228

- ▶ Repliables et galbées
- ▶ Capacité par paire : 600 kg
- ▶ Dimension : 2 200 x 300 mm

169 €



REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER*

MACXIREM180

- ▶ Capacité 180 kg noire : 300 litres
- ▶ Basculante : L. 96.5 x l. 71 x H. 28 cm

169 €

*A monter soi-même

ACCESSOIRES DE JARDIN





TRACTEURS DE JARDIN

 Husqvarna *

Les riders Husqvarna sont l'association du confort et de l'efficacité, grâce à leur direction articulée et la coupe mulching frontale.

SANS FRAIS
10x



R 214 C
4 899 €



R 214 TC
5 199 €



R 216 T 4X4
6 529 €

MOTEUR	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
PUISSANCE	13 CV	15 CV - bicylindre	15 CV - bicylindre
DIRECTION	à câbles	à câbles	à câbles
TRANSMISSION	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique 4x4
LARGEUR DE COUPE	94 cm	94 cm	94 cm
HAUTEUR DE COUPE	de 25 à 75 mm	de 25 à 75 mm	de 25 à 75 mm
LAMES	3 lames	3 lames	3 lames
CARTER	acier - mulching	acier - mulching	acier - mulching
POIDS	231 kg	240 kg	250 kg
NIVEAU SONORE	98 dB(A)	100 dB(A)	100 dB(A)

GARANTIE 2 ANS

5
Sérénité
5 ans de garantie



R 316 TX 4X4
9 279 €



R 419 TSX 4X4
13 999 €

MOTEUR	Kawasaki	Briggs & Stratton
PUISSANCE	15 CV - bicylindre	18 CV - bicylindre
DIRECTION	à câbles	assistée
TRANSMISSION	hydrostatique 4x4	hydrostatique 4x4
LARGEUR DE COUPE	112 cm	112 cm
HAUTEUR DE COUPE	de 25 à 75 mm	de 25 à 75 mm
LAMES	3 lames	3 lames
CARTER	acier - mulching	acier - mulching
POIDS	283 kg	320 kg
NIVEAU SONORE	100 dB(A)	100 dB(A)

GARANTIE 5 ANS



ACCESSOIRES RIDER



UN SEUL PARTENAIRE POUR TOUTES LES SAISONS

Les rider Husqvarna s'adaptent à tous vos besoins. L'attelage avant permet un montage facile de nombreux outils (voir modèles compatibles en magasin).



Kit Lames PRO
à partir de 109 €



Housse stockage
75 €



Kit accoudoirs
79 €

les  DES
TRACTEURS
HUSQVARNA



UNITÉ DE COUPE
RELEVABLE

(à partir R 200)

Le plateau de coupe frontale permet un nettoyage facile en le plaçant à la verticale sans outils.



QUATRE ROUES
MOTRICES (4X4)

Les quatre roues motrices assurent une parfaite traction sur les terrains et les pentes humides ou glissants.



DIRECTION
ARTICULÉE

Le cercle de pelouse non tondu est quasi nul. Elle offre une excellente maniabilité.

TRACTEURS DE JARDIN



AUTOPORTÉES LATÉRALES



TORNADO 398 M

1 999 €

TORNADO 398

2 199 €

TORNADO 5108

2 999 €

TORNADO 5108 W

3 349 €

TORNADO LIMITED EDITION

4 199 €

TORNADO 9121 W

6 599 €

MOTEUR	Stiga ST 350	Stiga ST 450	Stiga ST 500	Stiga ST 550	Stiga ST 550	Stiga ST 650
CYLINDRÉE	352 cm ³	432 cm ³	452 cm ³	586 cm ³	586 cm ³	635 cm ³
CARTER DE COUPE	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm	108 cm	121 cm
TRANSMISSION	mécanique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
MULCHING	option	option	option	option	option	option
EMBRAYAGE LAME	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

AUTOPORTÉES BAC ARRIÈRE

COMBI 372
2 749 €ESTATE 384 M
2 299 €ESTATE 384
2 899 €ESTATE 598 W
3 649 €ESTATE 7102 W
4 799 €

MOTEUR	Stiga ST 400	Stiga ST 350	Stiga ST 450	ST 550 Twin	Stiga ST 650
CYLINDRÉE	414 cc	352 cc	432 cc	586 cm ³	586 cm ³
CARTER DE COUPE	72 cm	84 cm	84 cm	98 cm	102 cm
BAC DE RAMASSAGE	170 litres	200 litres	240 litres	240 litres	300 litres
TRANSMISSION	hydrostatique	mécanique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
MULCHING	option	option	option	option	option
EMBRAYAGE LAME	mécanique	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
GARANTIE	2 ans	2 ans	3 ans Confort	3 ans Confort	5 ans Sérénité



TRACTEURS DE JARDIN



Cub Cadet *

LA MARQUE AMÉRICAINE N° 1
ROBUSTESSE, LOOK, PERFORMANCES RIEN N'EST CONÇU
COMME UN CUB CADET !

FINANCER VOTRE ACHAT
EN 12, 18, 24 MOIS
COÛT RÉDUIT !



XT2 PR95
5 099 €



XT2 QR106
5 399 €



XT2 PS107
4 599 €



XT2 QS117
5 199 €

MOTEUR
BAC
DE RAMASSAGE
TRANSMISSION
COUPE
SURFACE
RECOMMANDÉE MAX
GARANTIE

	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 QS117
	5 099 €	5 399 €	4 599 €	5 199 €
MOTEUR	Kawasaki, bicylindre 603 cm ³	Kawasaki, bicylindre 726 cm ³	Kawasaki, bicylindre 603 cm ³	Kawasaki, bicylindre 726 cm ³
BAC DE RAMASSAGE	320 litres	320 litres	en option 200 litres	en option 200 litres
TRANSMISSION	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
COUPE	95 cm	106 cm	107 cm	117 cm
SURFACE RECOMMANDÉE MAX	5 500 m ² /h	8 000 m ² /h	8 500 m ² /h	9 000 m ² /h
GARANTIE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans



TONDEUSES ZÉRO TURN

APPRÉCIEZ LA PRÉCISION DE CONTRÔLE

Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une aisance incroyable et une efficacité redoutable. Sur ces modèles, les roues sont directrices ce qui offre une grande stabilité et une facilité d'utilisation pour un temps de tonte optimal. Kit homologation Route suivant modèle.

TECHNOLOGIE À MANETTES

300 €
REMBOURSÉS

DU 15 MARS AU 31 MAI
2023



XZ5 L107
5 099 €



XZ5 L127
5 399 €



XZ5 L137
7 199 €

MOTEUR	Cub Cadet, bicylindre - 679 cm ³	Kawasaki, bicylindre - 726 cm ³	Kawasaki, bicylindre - 726 cm ³
TYPE D'ÉJECTION	latérale - mulching inclus et bac en option	latérale - mulching inclus et bac en option	latérale - mulching inclus et bac en option
TRANSMISSION	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
COUPE	107 cm	127 cm	137 cm
SURFACE RECOMMANDÉE MAX	8 000 m ² /h	10 000 m ² /h	12 000 m ² /h

TECHNOLOGIE À VOLANT

**EXCLUSIVITÉ
CUB CADET**



XZ6 S107
5 699 €



XZ6 S117
6 499 €



XZ6 S127
7 299 €

MOTEUR	Cub Cadet, bicylindre - 679 cm ³	Kawasaki, bicylindre - 726 cm ³	Kawasaki, bicylindre - 726 cm ³
TRANSMISSION	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
COUPE	107 cm standard	117 cm mécanosoudé	137 cm mécanosoudé
SURFACE RECOMMANDÉE MAX	8 000 m ² /h	10 000 m ² /h	12 000 m ² /h



TRACTEURS DE JARDIN

STIHL

FINANCER VOTRE ACHAT
EN 12, 18, 24 MOIS
COÛT RÉDUIT !

3
Confort



RT 4082.1
~~3 849~~ **3 799 €**

3
Confort



RT 4112.1 SZ
~~4 059~~ **3 999 €**

3
Confort



RT 5097.1 Z
~~4 849~~ **4 699 €**

5
Sérénité



RT 6112.1 ZL
~~6 069~~ **5 949 €**

MOTEUR	Stihl EVC 4000	Stihl EVC 7000	Stihl EVC 7000	Stihl EVC 7000
BAC DE RAMASSAGE	250 litres	non	250 litres	350 litres
TRANSMISSION	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
COUPE	80 cm	110 cm	95 cm	110 cm
SURFACE RECOMMANDÉE MAX	4 000 m ²	8 000 m ²	6 000 m ²	8 000 m ²



TRACTEURS DE JARDIN



SLE118H110
4 309 €



SLE122H110
~~4 649~~ **4 399 €**

FINANCER VOTRE ACHAT
EN 12, 18, 24 MOIS
CÔÛT RÉDUIT !

MOTEUR	B&S 500 cm ³	AL-KO 702 cm ³
TRANSMISSION	hydrostatique	hydrostatique
COUPE	110 cm	110 cm
SURFACE RECOMMANDÉE MAX	6 000 m ²	7 000 m ²
GARANTIE	2 ans	2 ans



SXE213H95
4 775 €



SXE218HE105-SD
~~5 279~~ **4 999 €**



SXE222HE105
6 785 €

MOTEUR	B&S 344 cm ³	B&S 500 cm ³	B&S 656 cm ³
BAC DE RAMASSAGE	310 litres	310 litres	310 litres
TRANSMISSION	hydrostatique	hydrostatique	hydrostatique
COUPE	95 cm	105 cm	105 cm
SURFACE RECOMMANDÉE MAX	6 000 m ²	7 000 m ²	7 000 m ²
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans



TRACTEURS



UNE GAMME DE TRACTEURS ROBUSTES ET FIABLES POUR L'ENTRETIEN DE VOS JARDINS ET ESPACES VERTS



LE GÉANT INDIEN, DÉJÀ LEADER DE SON MARCHÉ NATIONAL,
A DÉVELOPPÉ UNE GAMME DE TRACTEURS COMPACTS
POUR L'EUROPE.

- ▶ Motorisation MITSUBISHI
- ▶ Service pièces détachées performant



	FT20 9 990 €	FT22-B 10 490 €	FT26HST À partir de 13 990 €
MOTEUR	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc - 18,5 CV	Mitsubishi 3 cyl. 952 cc - 11,3 CV	Mitsubishi 3 cyl. 1 318 cm ³ - 24,4 CV
TRANSMISSION	mécanique 4RM	mécanique 4RM	hydrostatique 4RM
VITESSE	9 AV / 3 AR	9 AV / 3 AR	-
CAPACITE DE RELEVAGE	750 Kg	750 Kg	750 Kg
POIDS	910 Kg	910 Kg	1 000 Kg
SPECIFICATIONS	agraire avant 5x12 / arrière 8x18	agraire - radial - mixte avant 5x12 / arrière 8x18	agraire - industriel - gazon - mixte avant 6x12 / arrière 8,3x20



solo
by AL-KO

TONDEUSES

solo LE SPÉCIALISTE AUTRICHIEN DU JARDIN !



MADE IN
AUSTRIA



T13-93.7HD

T16-105-6HDV2

T23-125-6HDV2

3 499 €

4 399 €

5 599 €

MOTEUR
CYLINDRÉE PUISSANCE
KIT MULCHING
EMBRAYAGE
LARGEUR PLATEAU
BAC ARRIÈRE

Alko Pro 450	B&S 7160 V-Twin	B&S 8240 V-Twin
452 cm ³ - 8.5 kW	656 cm ³	724 cm ³
en option	inclus	inclus
électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
93 cm	105 cm	125 cm
220 litres	310 litres	310 litres



ASPIRATEUR DE FEUILLES TECH-PRO

- ▶ Moteur B&S 500E 140 cm³
- ▶ Largeur aspiration 75 cm
- ▶ Sac collecteur 200 litres
- ▶ Non tracté

879 €

INFO EN



Solo by Al-Ko. Cette marque dont les produits sont fabriqués en Autriche est adaptée aux travaux de maintenance extérieurs des particuliers. Profitez d'une qualité de fabrication germanique : durabilité, montage pro, service pièces détachées performant.

Les **tondeuses Solo by Al-Ko** existent pour tous les types de terrains et sont complétées par des gammes complètes de débroussailleuses, taille-haies et autres motofaucheuses.

Avec les machines **Solo by Al-Ko**, vous trouverez facilement l'équipement qui correspondra à vos attentes.

31

TEMVER

ISEKI

Husqvarna*

OREC

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



	TF523 RBS	DB520B	DBY 51	SH61 H
	699 €	879 €	1 369 €	3 476 €
MOTEUR	B&S 163 cm ³	B&S 163 cc	Yamaha 189 cc	kawa 182 cc
LARGEUR DE COUPE	53 cm	52 cm	51 cm	60 cm
RÉGLAGE	centralisé 3 positions	centralisé 3 positions	centralisé 3 positions	micrométrique
LE +	1 ^{er} prix	made in Europe	made in Europe	PRO made in Japan

*Magasin de Barbezieux (16) et de Biganos (33) uniquement



LES CONSEILS HERRIBERRY

La tondeuse débroussailleuse est destinée à la tonte d'herbe haute. Elle peut couper une hauteur d'herbe plus importante qu'une tondeuse classique.

Idéal pour les travaux difficiles.

HERRIBERRY
Votre partenaire côté jardin !



PUBERT®

TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

4X SANS FRAIS
CARTE BANCAIRE



PAMPA 55P
689 €



XPLOER 60 Y
1 199 €



XPLOER 60 B DE
1 299 €

MOTEUR	Pubert R170R 170 cc	Yamaha 189 cc	B/S 190 cc
LARGEUR DE COUPE	48 cm	51 cm	51 cm
SYSTÈME DE TONTE	mulching	débroussaillage	débroussaillage
RÉGLAGE	centralisé 3 positions	centralisé 3 positions	démarrage électrique

INFO EN

DÉBROUSSAILLER, UN ACTE CITOYEN

Le débroussaillage de son terrain n'est pas une option mais bien une obligation vis-à-vis de la loi française.

En effet, cette action a pour but de minimiser les départs d'incendie et la propagation des feux.



TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES



HWT 600 WD
1 399 €

GF1
1 799 €

CL 62M
3 199 €

CL 75
4 399 €

MOTEUR

Honda GCV170
essence

Grillo G200FA
essence

Kawasaki FJ180V
essence

Honda GXV 340
essence

LARGEUR DE COUPE

60 cm

86 cm

62 cm

78 cm

SPECIFICATIONS

débroussailleuse à fil

faucheuse

transmission hydrostatique

transmission hydrostatique

TRACTION

2 roues motrices

2 roues motrices

2 roues motrices

2 roues motrices



CLIMBER 8.22
10 499 €



CLIMBER 10 AWD 27
15 999 €

MOTEUR

Briggs & Stratton
656 cm³

Briggs & Stratton
724 cm³

LARGEUR DE COUPE

91 cm

98 cm

HAUTEUR DE COUPE

de 35 à 110 mm

de 35 à 135 mm

TRANSMISSION

hydrostatique

hydrostatique

SPECIFICATIONS

2 roues motrices
roues agraires

4 roues motrices
roues agraires

POIDS

290 kg

383 kg

DEMANDEZ
UNE OFFRE
DE FINANCEMENT
À NOS ÉQUIPES

MOTOCULTEURS



REVENEZ AU JARDIN !

**GRILLO
A TOUJOURS CONSERVÉ
CE SAVOIR FAIRE
HISTORIQUE
100% ITALIEN :
LA CONCEPTION
DE MOTOCULTEURS
POUR LES JARDINIERS
EXPÉRIMENTÉS**



	G 55	G 85 D	G 110
	2 559 €	4 699 €	4 799 €
MOTEUR	Grillo GF 200	Grillo GF 300	Honda PRO
CYLINDREE	196 cc	270 cc	389 cc
PUISSECE	5.5 CV	8.4 CV	11.7 CV
ROUES	roue 5.00 x 12	roue 6.50/80 x 12	roue 5 x 10
TRANSMISSION	engrenages à bain d'huile	engrenages à bain d'huile	engrenage bain d'huile
VITESSE	2 AV + 2 AR	2 AV + 2 AR	3 AV + 3 AR
ACCESSOIRES	fraise 58 cm	fraise 68 cm + kit labour	fraise 68 cm
POIDS	86 kg	127 kg	142 kg


STIHL

MOTOBINEUSES

GAMME DE MOTOBINEUSES PRO QUALITÉ PREMIUM

CHARRUE-BUTTOIR



AHK800
Réglable, pour MH600
et 700

149 €

IDÉAL POUR LES PAYSAGISTES !



MH600
789 €



MH700
1 099 €

MOTEUR
LARGEUR
DE TRAVAIL

moteur Stihl 4.4 KW - 212 cc

moteur Stihl 5.2 KW - 252 cc

78 cm

100 cm

JEU DE ROUES EN FER



AMR 070 AHK800
Pour MH 700 uniquement

249 €





La célèbre marque japonaise est vendue dans notre entreprise depuis 40 ans.



DÉBROUSSAILLEUSES



GT-222ES
PRIX PROMO
199 €

SRM-222ES/L
PRIX PROMO
299 €

SRM 237 L
PRIX PROMO
375 €

CYLINDRÉE
POIDS À SEC (KG)
PUISSANCE (KW)
LES +

21.2	21.2	21.2
5.0	4.7	5.0
0.71	0.7	0.71
tête automatique	tête automatique	arbre rigide



SRM 2621 TESL
PRIX PROMO
490 €

SRM 3021 TESL
PRIX PROMO
650 €

SRM-420TES
PRIX PROMO
955 €

CYLINDRÉE
POIDS À SEC (KG)
PUISSANCE (KW)
LES +

25.4	30.5	41.5
5.7	5.8	8.7
1.0	1.3	1.8
harnais confort	harnais ERGO-PRO	harnais ERGO-PRO



DÉBROUSSAILLEUSES

STIHL

La gamme la plus
complète du marché.



FSE 60
139 €



FS 38
169 €



FS55
279 €

MOTEUR

électrique
220 V – 540 W

2T – 27 cm³
0,65 kW

2T – 27,2 cm³
0,75 kW

ENTRAÎNEMENT

flexible

flexible

arbre droit

OUTIL DE COUPE

tête fil semi-auto

tête fil semi-auto

tête fil semi-auto

SPECIFICATIONS

-

bouton marche/arrêt auto

bouton marche/arrêt auto Ergostart

POIDS

3,9 kg

4,2 kg

4,9 kg



FS 94 R
559 €



FS 240 C
799 €



FS 261 C
939 €

MOTEUR

2T – 24 cm³
0,9 kW

2T – 37 cm³
1,7 kW

2T – 41,6 cm³

ENTRAÎNEMENT

arbre droit

arbre droit

arbre droit

OUTIL DE COUPE

tête fil semi-auto

tête fil semi-auto

couteau à taillis

SPECIFICATIONS

bouton marche/arrêt auto
Ergostart

bouton marche/arrêt auto

poignée multifonctions
à une main

POIDS

4,6 kg

6,6 kg

7,6 kg



FS 411 CM
1 199 €

FS 461 CM
1 299 €

FS 561
1 479 €

MOTEUR

2T - 41 cm³
2.0 kw

2T - 46 cm³
2.2 kw

2T - 41.6 cm³

ENTRAÎNEMENT

arbre renforcé

arbre renforcé

arbre renforcé

OUTIL DE COUPE

tête fil semi-auto

tête fil semi-auto

couteau DURO

SPECIFICATIONS

harnais Advance
M-Tronic

harnais Advance
M-Tronic

harnais forestier
Advance Plus

POIDS

8.7 kg

8.7 kg

10.2 kg



FR 460
1 499 €

Débroussailluse à dos, thermique, puissante pour une utilisation sur terrains escarpés

Le système STIHL M-Tronic : contrôle le moteur de manière entièrement électronique

Démarrage facile grâce au système ErgoStart STIHL

45,6 cm³ - 2,2 kW - 10,9 kg

OPTEZ POUR LE FIL
**LE + PERFORMANT
DU MARCHÉ**

- ▶ Existe en 45, 90, 212 et 345 m
- ▶ Section : 2,4 - 2,7 - 3 mm



**SWEAT
STIHL
TIMBERSPORT**

49,90 €



**POLAIRE
STIHL LÉGÈRE**

23,90 €



**CASQUETTE
HERITAGE
STIHL**

23,90 €



**T-SHIRT
HERITAGE
STIHL**

34,90 €



**CHAUSSURES
WORKER**

Ideales pour les
travaux extérieurs

95 €



DEBROUSSAILLEUSES



Les coupe-bordures et débroussailleuses STIGA sont développés pour STIGA en Suède. Une gamme simple à des prix serrés.



SGT 500AE
259 €



SBC 232
289 €



SBC 656 DX
429 €

MOTEUR	48V Batt. - 0.2 kW	2T 32.6 cm ³ - 0.9 kW	2T 52.5 cm ³ - 1.7 kW
ENTRAINEMENT	manche télescopique	arbre droit	arbre droit
EQUIPEMENT	anneau pack	poignée harnais simple	guidon harnais pro
POIDS	3.0 kg	8.3 kg	9.6 kg



MULTI-OUTILS MT 330

3 OUTILS :
TRONÇONNEUSE / TAILLE-HAIES / DÉBROUSSAILLEUSE

Moteur 2TP - 25.4 cm³
GARANTIE 2 ANS

PRIX PROMO 349 € - Prix public : 425 €*



 Husqvarna*

La marque suédoise est souvent le choix des professionnels. Profitez de la technologie "Made in Sweden"

DÉBROUSSAILLEUSES



525 RJX
609 €



543RS
749 €

MOTEUR	25.4 cm ³ - 1 kW	40.1 cm ³ - 1.5 KW
ENTRAÎNEMENT	arbre droit	arbre droit
SPECIFICATIONS	poignée en J	poignée en U
POIDS	4.3 kg	7.4 kg



535 RXT
979 €



545 RX
1 099 €

MOTEUR	34.6 cm ³ 1,6 kW	45.7 cm ³ 2,1 kW
ENTRAÎNEMENT	arbre droit	arbre droit
SPECIFICATIONS	poignée en U	guidon en U
POIDS	6.7 kg	8.9 kg



HARNES BALANCE XT2

- ▶ Réglage de la hauteur sans outils
- ▶ Section d'épaule pivotante
- ▶ Boucle à la taille facile à ouvrir
- ▶ Réglage facile du coussinet de hanches

159,99 €

*Magasin de Barbezieux (16) et de Biganos (33) uniquement


STIHL

Pour les amoureux du jardin et du bricolage, STIHL a mis au point une gamme d'outils à batterie, polyvalente, performante, ergonomique et maligne.

OUTILS À BATTERIE



MANCHE TÉLESCOPIQUE

59 €

extensible
de 95 cm à 110 cm
uniquement sur HSA 26

**ASIII
SYSTEM**

 HSA 26
129 €

 lithium-ion 10.8 V
cisailles arbustes 20 cm
cisaille à gazon 12 cm

0.9 kg

110 minutes

80 minutes


 GTA 26
169 €

 lithium-ion 10.8 V
guide + chaîne 10 cm
50 ml multi-oil

0.9 kg

25 minutes

80 minutes


 SEA 20
149 €

 Lithium-ion 10.8 V
rallonge tube 49 cm,
sac de transport

1.1 kg

14 min

80 minutes

BATTERIE

FOURNI AVEC

POIDS

AUTONOMIE

TEMPS DE CHARGE

PRIX PACK

 MACHINE
+ BATTERIE
+ CHARGEUR

AI III

 FSA 45
139 €

 batterie intégrée
tête faucheuse Polycut C2-2

20 minutes avec lame

145 / 210 minutes (80% / 100%)

2.3 kg


 BGA 45
139 €

 batterie intégrée
vitesse d'air 44 m/s

20 minutes

210 / 300 minutes (80% / 100%)

2.2 kg


 HSA 45
139 €

 batterie intégrée
50 cm de coupe

20 minutes

145 / 210 minutes (80% / 100%)

2.3 kg

PERFORMANCE

AUTONOMIE

DUREE DE CHARGE

POIDS SANS BATTERIE



OFFRE

Pour tout achat d'un pack
(produit + batterie + chargeur)
de la gamme AK SYSTEM
PROFITEZ D'UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT DE

50€*

*VALABLE DU
1^{er} MARS AU 5 JUIN 2023

AK SYSTEM

PRIX PACK

MACHINE
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



FSA 57
289 €

FSA 60
359 €

SHA 56
429 €

PERFORMANCE	tête semi-auto 28 cm de coupe	tête semi-auto 35 cm de coupe	510 m³/h en aspiration
AUTONOMIE	25 minutes	30 minutes	25 minutes
DUREE DE CHARGE	95 minutes	180 minutes	180 minutes
SPECIFICATIONS	livrée avec AK10 et AL101	livrée avec AK20 et AL101	livrée avec AK20 et AL101
POIDS SANS BATTERIE	2.7 kg	3.1 kg	4.2 kg
PRIX MACHINE NUE	199 €	229 €	279 €

PRIX PACK

MACHINE
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



HSA 60
368,50 €

HLA 56
399 €

BGA 60
349 €

PERFORMANCE	coupe 60 cm	lame simple 45 cm longueur totale 210 cm	780 m³/h
AUTONOMIE	-	100 minutes	16 minutes
DUREE DE CHARGE	-	180 minutes	180 minutes
SPECIFICATIONS	livrée avec AK 10 et AL 101	livrée avec AK20 et AL101	livrée avec AK 30 et AL 101
POIDS SANS BATTERIE	3.5 kg	3.8 kg	2.3 kg
PRIX MACHINE NUE	258,50 €	259 €	209 €

AK SYSTEM STIHL :
POUR LES UTILISATEURS
EXIGEANTS

AK 10	99 €
AK 20	139 €
AK 30	179 €



CHARGEUR SEUL

AL 101	66,50 €
--------	----------------



43

STIHL

OUTILS À BATTERIE

APIII
SYSTEMPRIX
MACHINE NUE
SANS BATTERIE
SANS CHARGEUR

	MSA 160 369 €	MSA 161 T 519 €	MSA 220 469 €	MSA 220 T 769 €	MSA 300 819 €
PERFORMANCE	guide 30 cm chaîne 1/4 tendeur de chaîne rapide	guide 30 cm chaîne 1/4	guide 35 cm chaîne 3/8 tendeur de chaîne rapide	guide 35 cm modèle PRO	guide 40 cm modèle PRO
POIDS	3.1 kg	2.5 kg	3.6 kg	3.3 kg	5.4 kg

PRIX
MACHINE NUE
SANS BATTERIE
SANS CHARGEUR

	FSA 86 R 339 €	FSA 90 R 429 €	FSA 90 449 €	HTA 66 569 €	HTA 86 679 €
PERFORMANCE	tête semi-auto coupe 35 cm	tête semi-auto coupe 38 cm	couteau à herbes coupe 26 cm	guide 30 cm chaîne 1/4 longueur totale 240 cm	guide 30 cm chaîne 1/4 longueur totale 270-390 cm
POIDS	3.4 kg	2.8 kg	3.2 kg	3.3 kg	4.6 kg

PRIX
MACHINE NUE
SANS BATTERIE
SANS CHARGEUR

	HSA 66 269 €	HSA 86 359 €	HLA 86 559 €	BGA 60 209 €	BGA 100 549 €
PERFORMANCE	coupe 50 cm simple lame	coupe 62 cm double lame	coupe 50 cm double lame longueur totale 260-330 cm	vitesse d'air max. : 69 m/s Débit d'air : 780 m³/h	Vitesse d'air max. : 81 m/s Débit d'air : 760 m³/h
POIDS	3.1 kg	3.3 kg	4.8 kg	2.3 kg	2.5 kg

BATTERIE ET CHARGEUR

AP 200	CAPACITÉ : 187 WH	249 €
AP 300 S	CAPACITÉ : 281 WH	399 €
AP 500 S	CAPACITÉ : 337 WH	499 €



CHARGEURS POUR AP

AL 301	COURANT CHARGE 6,5 A	169 €
AL 500	COURANT CHARGE 12 A	211 €



LES ACCESSOIRES POUR LES PRO



APIII
SYSTEM



GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE PORTABLE PS 3000

- ▶ Générateur électrique portable sans émissions et sans bruit
- ▶ Puissance de 3.7 kW pour un poids inférieur à 20 kg

3 799 €



MULTI-CHARGEUR RAPIDE AL 301-4

- ▶ Compatible avec toutes les batteries AP SYSTEM
- ▶ Temps de charge AP 200 : 55 min
- ▶ Temps de charge AP 300 S : 70 min
- ▶ Temps de charge AR 2000 L : 270 min
- ▶ Temps de charge AR 3000 : 400 min

385 €



MALLETTE POUR BATTERIE AP ET AR

- ▶ Pour un transport compact et pratique de batterie et de ses accessoires
- ▶ Pour les batteries AP SYSTEM

98,60 €

PACK BATTERIE

- ▶ Batterie dorsale Lithium-ion d'une densité énergétique de 1520 Wh
- ▶ Compatible avec tous les outils à batterie AP SYSTEM
- ▶ Utilisation possible sous la pluie



AR 3000 L

2 379 €

TENSION	36 V
POIDS NU	9,5 kg
POIDS	11 kg
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	1 520 Wh
CAPACITÉ	41,2 Ah

STIHL

OUTILS À BATTERIE

PRIX PACK

MACHINE
+ BATTERIE
+ CHARGEUR

RMA 339C

499 €



RMA 443 C PACK

799 €



RMA 448 VC PACK

849 €

COUPE

BAC DE RAMASSAGE

POIDS

SPÉCIFICATIONS

37 cm

40 litres

16 kg

batterie AK 20
et un chargeur AL 101

41 cm

55 litres

23 kg

batterie AP 200
et un chargeur AL 301

46 cm

55 litres

24 kg

batterie AP 300
et un chargeur AL 301

OFFRE

Pour tout achat d'un pack tondeuse à batterie
(produit + batterie + chargeur)


RMA 339 C, RMA 443 C, RMA 443 VC, RMA 448 VC

PROFITEZ D'UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT DE

100€*

*VALABLE DU
1^{ER} MARS AU 5 JUIN 2023

LES ACCESSOIRES



Kit mulching



Mallette de rangement

STIHL

DÉCOUPEUSES

Qu'il s'agisse de béton, de pierre, d'asphalte ou d'acier de construction, grâce aux découpeuses STIHL, vous pouvez découper avec précision et fiabilité les matériaux les plus durs sur un chantier.

les  **DES
DÉCOUPEUSES
STIHL**



TS 410
1 419 €



TS 420
1 479 €

MOTEUR	2T – 66.7 cm ³	2T – 66.7 cm ³
PUISSANCE	3.2 kW	3.2 kW
COUPE	disque 300 mm	disque 350 mm
SPECIFICATIONS	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage
NIVEAU SONORE	109 dB(A)	109 dB(A)
POIDS	9.5 kg	9.6 kg



TS 5001
1 889 €



TS 700
1 889 €

MOTEUR	2T – 72.2 cm ³	2T – 98.5 cm ³
PUISSANCE	3.9 Kw	5.0 kW
COUPE	disque 350 mm	disque 350 mm
SPECIFICATIONS	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage	disque résine + diamant balayage stratifié prise d'arrosage
NIVEAU SONORE	113 dB(A)	113 dB(A)
POIDS	10.2 kg	11.6 kg



PROTECTION EN MAGNÉSIMUM

Légère et stable, la protection du disque à découper permet d'éviter tout contact avec le matériau coupé ou l'eau de refroidissement du disque. La protection en magnésium moulé est très légère et robuste.



PRISE D'ARROSAGE

Le système d'arrosage de série permet d'alimenter en eau la découpeuse et ainsi agglomérer efficacement la poussière.

Husqvarna *

Adaptés aux petits jardins, les outils électriques Husqvarna gamme 100/200 sont des outils de jardinage performants qui fonctionnent sur batteries au Lithium-Ion, gage d'autonomie et de puissance.



OUTILS À BATTERIE

PRIX PACK

MACHINE
+ BATTERIE
+ CHARGEUR



110 IL
279 €

215 IHD 45
359 €

120 I
399 €

120 IB
349 €

PERFORMANCE	largeur de coupe 30 cm	lame 45 cm double tranchant	coupe 30 cm chaîne 3/8	débit d'air 620 m³/h
AUTONOMIE	1h	45 minutes	35 minutes	20 minutes
DUREE DE CHARGE	2h10	1h10	2h10	2h10
SPECIFICATIONS	livrée avec BLi20 + QC80	livrée avec BLi10 + QC80	livrée avec BLi20 + QC80	livrée avec BLi20 + QC80
POIDS SANS BATTERIE	3.2 kg	3.2 kg	3 kg	2.2 kg
PRIX MACHINE NUE	189 €	259 €	299 €	299 €

INFO EN LE MODE **save**

En fonction des besoins, optez pour le mode normal ou SAVE™, pour une puissance ou une autonomie maximale. Vous obtiendrez des résultats parfaits dans tous les cas.



120 ITK4H
359 €

120 ITK4P
359 €

LC 137 I
499 €

LC 142 IS
779 €

PERFORMANCE	lame simple 500 mm portée 4 m	longueur 285 cm coupe 25 cm	coupe 37 cm bac 40 litres	coupe 42 cm bac 50 litres
AUTONOMIE	1h30	20 minutes	60 minutes	25 minutes
DUREE DE CHARGE	2h10	1h10	2h10	2h10
SPECIFICATIONS	livrée avec BLi20 + QC80	livrée avec BLi10 + QC80	livrée avec BLi20 + QC80	livrée avec BLi20 + QC80
POIDS SANS BATTERIE	4.6 kg	4.6 kg	15 kg	23 kg
PRIX MACHINE NUE	259 €	269 €	369 €	579 €



Husqvarna *

La gamme de produits à batterie Husqvarna est composée de machines qui sont conçues en mettant l'accent sur l'ergonomie et la performance. Elles sont donc confortables, faciles à utiliser, et vous permettront d'augmenter votre productivité.

PRIX MACHINE SEULE SANS BATTERIE

	215iL 239 €	325iL 369 €	520iLX 499 €	520iRX 549 €	535iRX 749 €
PERFORMANCE	coupe 31 cm tête nylon R25B Tap'n Go	coupe 42 cm tête nylon T35 M10 Tap'n Go	coupe 40 cm tête nylon T25B Tap'n Go	coupe 40 cm tête nylon T25B Tap 'n Go harnais inclus	coupe 45 cm tête nylon T35 M12 Tap'n Go harnais inclus
AUTONOMIE BLI 20 / 30	30 min / 1h	20 min / 45 min	30 min / 1h	30 min / 1h	- / 15 min
AUTONOMIE BLI 200X / 300	1h15 / 2h20	50 min / 1h40	1h20 / 2h15	1h20 / 2h15	25 min / 45 min
POIDS	3 kg	3 kg	3 kg	3.8 kg	4.9 kg

PRIX MACHINE SEULE SANS BATTERIE

	535iRXT 899 €	322iHD60 399 €	522iHD60 669 €	T540 iXP 789 €	540iXP 849 €
PERFORMANCE	coupe 45 cm tête de désherbage ErgoFeed™ connectivité intégrée	coupe 60 cm	coupe 60 cm	guide 35 cm élagueuse	tronçonneuse guide 30 à 40 cm poignées chauffantes
AUTONOMIE BLI 20 / 30	- / 15 min	40 min / 1h20	30 min / 55 min	30 min / 45 min	1h / 2h
AUTONOMIE BLI 200X / 300	25 min / 45 min	1h50 / -	1h10 / 2h05	30 min / 1h	2h / 3h30
POIDS	4.9 kg	3.6 kg	3.6 kg	2.5 kg	2.9 kg



OUTILS À BATTERIE

**PRIX
MACHINE
SEULE
SANS BATTERIE**



120ITK4
269 €



520 IHE3
519 €



530 IPT5
749 €



2401
299 €



T535IXP
659 €

PERFORMANCE

lame 50 cm

lame 55 cm

longueur totale,
dont l'unité de coupe
de 25 cm : 400 cm

guide 35,6 cm/14 inch

guide 35 cm

**AUTONOMIE
BLI 20 / 30**

1h / 2h

25 min / 50 min

40 min / 1h30

- / 1h

1h / 2h

**AUTONOMIE BLI
200X / 300**

- / -

1h10 / 2h05

2h / 3h30

- / -

3h / 5h30

POIDS

4.525 kg

4.2 kg

5 kg

3.5 kg

2.4 kg



BLI 20
179 €



BLI 30
335 €



BLI 200X
305 €



BLI 300
459 €



BLI 950X
1 629 €

CHARGEUR QC80 125 €

2h10

3h35

2h40

4h20

-

CHARGEUR QC250 109 €

45 min

1h20

55 min

1h30

-

CHARGEUR QC330 179 €

40 min

1h05

50 min

1h20

4h05

CHARGEUR QC500 219 €

40 min

50 min

50 min

1h

2h20

POIDS

1.22 kg

1.9 kg

1.3 kg

1.9 kg

9.4 kg

DEWALT

Batteries compatibles
avec tous les outils
DEWALT !



OUTILS À BATTERIE



BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 9AH/3AH LI-ION

GAMME PRO GAMME 54V



TRONÇONNEUSE 50 CM XR 54V
5,6 kg - Équivalence thermique 35 cc

459 €



SOUFFLEUR XR 54V
3Ah - 3,8 kg

279 €



BATTERIE XR
18V 2AH LI-ION

GAMME PARTICULIERS GAMME OUTDOOR 18V

ELAGUEUSE SUR PERCHE XR 18V

Tête inclinée - 3 m avec
les tubes télescopiques =
4.5 m de portée

289 €



SOUFFLEUR XR
18V

Concentrateur «Aerospike».
Concentre le flux d'air
pour une vitesse plus élevée
jusqu'à 200 km/h.


199 €



SÉCATEUR XR
18V 5AH LI-ION

Diam. de coupe 38 mm
Lampe led
1 000 coupes/charge

159 €



PERCHES ÉLAGUEUSES

STIHL

Les perches d'élagage STIHL sont dotées du nécessaire pour tailler et couper les branches hautes et entretenir les arbres fruitiers.



HTE 60
609 €



HT 105
1 129 €



HT 135
1 219 €


MOTEUR	électrique 220 V	31.4 cm ³ – 2T	36.3 cm ³ – 2T
PUISSANCE	1.45 kW	1.05 kW	1.4 kW
AMPLITUDE	3.20 m	5 m	5 m
LONGUEUR TOTALE	2.10 m	de 2.70 à 3.90 m	de 2.70 à 3.90 m
LONGUEUR DE COUPE	30 cm	30 cm	30 cm
POIDS	4.5 kg	7.8 kg	7.8 kg

HARNAIS INCLUS



LES CONSEILS HERRIBERRY

La perche élagueuse permet de couper des branches d'arbres sans avoir besoin d'échelle ou d'échafaudage, pour plus de sécurité.



HARNAIS

00007904400

Le harnais facilite le travail et la manipulation de la perche élagueuse.

229 €





TAILLE-HAIES



INFO EN

LES TAILLEUSES SUR PERCHES

Les tailleuses sur perche entrent en action partout où un taille-haie classique n'a pas une portée suffisante. Elles permettent également de tailler les haies hautes ou très larges sans échafaudage ni plate-forme de travail.

SANS FRAIS
3x ou 4x
PAR CARTE BANCAIRE

	HLE 71 K	HLE 71
	559 €	589 €
MOTEUR	électrique 220 V	électrique 220 V
PUISSANCE	600 W	600 W
LONGUEUR DE LAMES	500 mm	500 mm
LONGUEUR TOTALE	2.11 m	2.54 m
ANGLE DE COUPE	125°	125°
POIDS	5.6 kg	5.9 kg

	HL 91 KCE	HL 94 KCE	HL 94 CE
	859 €	979 €	999 €
MOTEUR	2T – 24 cm ³	2T – 24 cm ³	2T – 24 cm ³
PUISSANCE	0.9 kW	0.9 kW	0.9 kW
LONGUEUR DE LAMES	600 mm	600 mm	600 mm
LONGUEUR TOTALE	1.68 m	1.99 m	2.42 m
ANGLE DE COUPE	130°	145°	145°
POIDS	5.8 kg	5.7 kg	6.2 kg

TAILLE-HAIES



STIHL

SANS
FRAIS

3x ou 4x
PAR CARTE
BANCAIRE



HSE 42

119 €

HSE 61

189 €

HSE 71-600

209 €

HSE 71-700

239 €

MOTEUR	électrique 220 V		électrique 220 V	
PUISSANCE	420 W		500 W	
LONGUEUR DE LAMES	450 mm – simple lame		500 mm – simple lame	
LONGUEUR TOTALE	92 cm		113 cm	
POIDS	3.0 kg		3.9 kg	



HS 45-450

319 €

HS 45-600

349 €



HS 56 CE

669 €



HS 82 R600

719 €



HS 82 R750

799 €

MOTEUR	2T – 27 cm ³		2T – 21 cm ³		2T – 23 cm ²		2T – 23 cm ³	
PUISSANCE	750 W		650 W		700 W		700 W	
LONGUEUR DE LAMES	450 mm – simple lame		600 mm – simple lame		600 mm – double lame		600 mm – double lame	
LONGUEUR TOTALE	110 cm		104 cm		120 cm		135 cm	
SPECIFICATIONS	-		-		poignée pivotante		poignée pivotante	
POIDS	5 kg		4.5 kg		5.5 kg		5.7 kg	



TAILLE-HAIES



	HC-2020 PRIX PROMO 349 €	HC-2020R PRIX PROMO 399 €	HC-2320 PRIX PROMO 399 €	HC-2810 ESR PRIX PROMO 670 €
MOTEUR	2T – 21.1 cm ³	2T – 21.1 cm ³	2T – 21.2 cm ³	2T – 21.2 cm ³
PUISSANCE	600 W	600 W	600 W	600 W
LONGUEUR DE LAMES	double lame 534 mm	double lame 534 mm	double lame 639 mm	double lame 624 mm
SPECIFICATIONS	réglage des lames	réglage des lames poignée rotative	réglage des lames	poignée rotative ES-start
POIDS	4.5 kg	4.6 kg	4.6 kg	5.2 kg

SPECIFICATIONS



	HCR-165ES PRIX PROMO 585 €	HCR 185ES PRIX PROMO 635 €
MOTEUR	2T – 21.2 cm ³	2T – 21.2 cm ³
PUISSANCE	600 W	600 W
LONGUEUR DE LAMES	double lame 639 mm	double lame 744 mm
SPECIFICATIONS	réglage des lames poignée rotative	réglage des lames poignée rotative
POIDS	4.6 kg	5.3 kg

LONGUEUR DE LAMES

SPECIFICATIONS

POIDS



**LE +
PERFORMANT
DU MARCHÉ**

AVIS DE NOS
CLIENTS PROS !

**NETTOYANT
STOP RESINE 400ML
KARZHAN**

**Elimine les résines sur
tous types de taille-haies
et de lames.**

Propriétés :

- ▶ Anti-résine, ne laisse pas de résidus.
- ▶ Améliore le rendement des moteurs.
- ▶ Facilite la coupe.

8,80 €



TAILLE-HAIES

 Husqvarna*

LES TAILLE-HAIES HUSQVARNA SONT LÉGERS ET EFFICACES, POUR UNE TAILLE SANS EFFORT



	122 HD 45	122 HD 60	522 HDR 75X	525 HE 4
	399 €	449 €	949 €	1 119 €
MOTEUR	2T – 22 cm ³	2T – 22 cm ³	2T – 22 cm ³	2T – 25 cm ³
PUISSANCE	600 W	600 W	600 W	1 kw
LONGUEUR DE LAMES	450 mm – simple lame	600 mm – simple lame	750 mm – double lame	600 mm – double lame
SPECIFICATIONS	-	poignée pivotante	poignée pivotante	long. totale 259 cm
POIDS	4.7 kg	4.9 kg	5.2 kg	6.3 kg



NETTOYEURS



Kränzle®

Kränzle le leader mondial
des nettoyeurs haute
pression de qualité

SANS
FRAIS
3x ou 4x
PAR CARTE
BANCAIRE



K 1050 TST
679 €



1152 TST
999 €



K 2160 TST
1 349 €

MOTEUR	électrique 220V 9.6A	électrique 220V 12A	électrique 220V 14A
VITESSE DU MOTEUR	2 800 t/min	2 800 t/min	1 400 t/min
PRESSION	130 bars	de 30 à 130 bars	de 30 à 140 bars
DEBIT D'EAU	7.5 L/min	10 L/min	11 L/min
FLEXIBLE	12 m avec enrouleur	15 m avec enrouleur	15 m avec enrouleur
SPECIFICATIONS	Total-Stop	Total-Stop modèle semi-pro	Total-Stop modèle semi-pro
ACCESSOIRES FOURNIS	lance jet rotabuse	lance jet rotabuse	lance jet rotabuse
LONGUEUR CORDON	5 mètres	5 mètres	5 mètres
POIDS	24 kg	29 kg	39 kg

LES POINTS FORTS



EAU CHAUDE !

C11/130+
4 699 €

MOTEUR	230 V (mono), 15 A
PRESSION	de 30 à 130 bars
DÉBIT D'EAU	11 l/mn
FLEXIBLE	15 m avec enrouleur
SPÉCIFICATIONS	eau chaude
ACCESSOIRES FOURNIS	lance jet
POIDS	179 kg

Panneau de contrôle :

régulation analogique de la température
tambour-enrouleur confortable,
stockage peu encombrant du tuyau
haute pression avec manivelle rabattable.
Contrôleur optique de combustion
et protection contre la surchauffe.




POMPES À EAU

INFO EN

BIEN CHOISIR SA POMPE À EAU

La hauteur totale de refoulement (A) est la hauteur maximale à laquelle la pompe peut expulser l'eau, de la hauteur d'aspiration (B) à la hauteur de refoulement (C).



SANS FRAIS
3x ou 4x
PAR CARTE
BANCAIRE



SCR 254HX
399 €



SCR 50HX
779 €



SCH5050 GX160
899 €

MOTEUR	4T – Honda GX25	4T – Honda GX120	4T – Honda GX160
PUISSANCE	25 cc	118 cc	163 cc
DEBIT MAX	130 L/min	520 L/min	400 L/min
REFOULEMENT MAX	35 m	50 m	50 m
DIAMETRE RACCORD	2,5 cm - 1-PF	50 mm - 2.0-PF	50 mm - 2.0-PF
RESERVOIR CARBURANT	0,55 litres	2,6 litres	3,8 litres
POIDS	9.1 kg	21 kg	23 kg

KPC ENERGY propose la gamme la plus complète de générateurs digitaux avec technologie Inverter. Avec cette technologie, la sortie du générateur est 100% stable tandis que l'émission de fumée et de bruit reste à la limite la plus basse.



DÉMARRAGE À DISTANCE

NOUVEAU

INSONORISÉ



K3750IG - 8211

1 739 €

MOTEUR	4T - 223 cm ³
TYPE	monophasé
PUISSANCE MAXI	3 300 W
PUISSANCE CONTINUE	3 000 W
DEMARRAGE	lanceur + à distance
RESERVOIR	12 litres
AUTONOMIE	9.5 heures
PRISES	2 prises
NIVEAU SONORE	65 dB(A)
POIDS	40 kg



3900 G
529 €



6875 RENT
929 €



K6250IG
1 745 €



KDG7500TA3
nous contacter

MOTEUR	4T - 208 cm ³	4T - 420 cm ³	4T - 225 cc	DIESEL - 438 cc
TYPE	monophasé	monophasé	monophasé	triphasé
PUISSANCE MAXI	3 000 W	5 500 W	5 500 W	5 500 W
PUISSANCE CONTINUE	2 800 W	5 000 W	5 000 W	5 000 W
DEMARRAGE	lanceur	lanceur	démarrage télécommande ou lanceur	démarrage électrique + connecteur ATS*
RESERVOIR	3.6 litres	6 litres	11 litres	14.5 litres
AUTONOMIE	4h	4h	8h	9h
PRISES	1 prise	2 prises	2 prises 220 V + 12 V	16A 230 V + 32A 380 V
NIVEAU SONORE	96 dB(A)	97 dB(A)	65 dB(A)	72 dB(A)
POIDS	45 kg	91 kg	39 kg	151 kg

*En cas de coupure de courant, gère automatiquement l'appareil pour l'alimentation en électricité de votre maison.



Basée à Laval, la société LIDER est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières destinées à tous usages.



REMORQUES CÔTÉS BOIS



39440
1 099 €*



39460
1 499 €*



39450
1 399 €*

PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg
DIMENSIONS	201 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm	251 x 133 x 40 cm
ROUES	155/70R13	155/70R13	155/70R13
OPTION	basculante	basculante	fixe

INFO EN

PTAC **500 KG**
ou **750 KG**

À 500 kg : vous devez changer de plaque à chaque changement de véhicule tracteur. Au-delà d'un PTAC de 500 kg, une remorque doit obligatoirement avoir sa propre immatriculation et être munie d'une carte grise.
Coûts du certificat d'immatriculation : 25 € + la taxe : (13,76 €)

OPÉRATION PRINTEMPS

100€* ou 200€**
OFFERT en bon d'achat
valable 1 an

VALABLE DU 15 AVRIL AU 31 MAI 2023

OPTIONS

Bâche plate - Bâche haute 80 cm - Porte-échelle roue de secours - Support roue de secours rehaussés tôle perforée 35 cm rehaussés grillagés 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 41480) porte-pont charge maxi 300 Kg 1m20 avec béquilles arrière



REMORQUES BAGAGÈRES



TEMVER 150.4
769 €*



TEMVER 170.4
849 €*



TEMVER 202.4
899 €*



TEMVER 205.4
999 €*

PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg
DIMENSIONS	150 x 100 x 39 cm	170 x 122 x 39 cm	205 x 122 x 39 cm	205 x 132 x 39 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13
OPTION	basculante	basculante	basculante	basculante



TEMVER 233.4
1 339 €*



TEMVER 233SE.4
1 249 €*



TOLÈDE 39550
2 399 €**

PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg	500 / 600 / 650 / 750 kg
DIMENSIONS	233 x 132 x 39 cm	233 x 132 x 39 cm	253 x 147 x 30 cm
ROUES	165/70R13	165/70R13	155/70R13
OPTION	fixe	basculante	fixe

OPTIONS

Porte-échelle / Jeu de doubles ridelles hauteur 30 cm / Jeu de rehausses grillagées hauteur 60 cm / Support roue de secours

INFO EN BESOIN D'UNE ASSURANCE ?

- ▶ L'utilisation d'une remorque exige une **assurance spécifique** dans la majorité des cas.
- ▶ La plupart des assurances assurent une remorque ne dépassant pas 750 kg si elle est attelée au véhicule assuré, **mais si vous avez un problème avec la remorque dételée, l'assurance ne le prend pas en compte.**

* 100 € et **200 € : OPÉRATION PRINTEMPS

REMORQUES GAMME ROBUST



ROBUST 39350
1 649 €**



ROBUST 40393
1 849 €**

PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg
DIMENSIONS	200 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13
OPTION	basculante

PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg
DIMENSIONS	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13
OPTION	basculante



ROBUST 41395
2 899 €**



ROBUST 38398
3 899 €**

PTAC	1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 kg
DIMENSIONS	253 x 134 x 50 cm
ROUES	155/70R13
OPTION	fixe

PTAC	1 500 / 1 600 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 000 / 2 500 kg
DIMENSIONS	300 x 150 x 50 cm
ROUES	165R13
OPTION	fixe

INFO EN

LA GAMME ROBUST
EST LA GAMME PRO DE LIDER

- ▶ Tôles acier 0,6 mm - Mécano-soudé sans rivets - Galvanisation Prochromatic
- ▶ Conçu pour les travaux extrêmes.

OPÉRATION PRINTEMPS

100€* ou 200€**
OFFERT en bon d'achat
valable 1 an

VALABLE DU 15 AVRIL AU 31 MAI 2023

PLATEAUX ET BENNES

Le particulier comme le professionnel sauront apprécier les nombreux atouts qu'offre cette gamme : fiabilité, aisance et diversité d'utilisation.

De nombreuses options vous permettront d'équiper votre remorque en fonction de vos besoins.



40370
1 999 €**



40380
2 990 €**

PTAC	750 kg	1 000 kg	2 700 / 3 000 / 3 500 kg
DIMENSIONS	304 x 171 x 10 cm	304 x 171 x 10 cm	400 x 215 cm
ROUES	155/70R13	185/70R13	195/50R13C
OPTION	basculante	basculante freinée	basculante



39560
2 749 €**



39600PE
3 749 €**



42950
5 599 €***

PTAC	500 / 600 / 650 / 750 kg	1 500 / 1 600 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 000 / 2 500 kg	1 500 / 1 700 / 2 000 kg
DIMENSIONS	253 x 147 x 30 cm	256 x 148 x 30 cm	300 x 155 x 177 cm
ROUES	155/70R13	155R13C	155R13C
OPTION	basculante	basculante par pompe électrique + chargeur batterie 12 V	face avant aérodynamique, châssis surbaissé soudé galvanisé, freinage à inertie

SOUFFLEURS DE FEUILLES

STIHL

Les souffleurs et aspiro-souffleurs STIHL montrent leur efficacité au jardin comme dans les aires de circulation et les parkings : feuilles mortes, herbe coupée, déchets, rien ne résiste à leur souffle puissant. Ils font place nette en un clin d'œil dans les propriétés.



SHE 71
149 €



SHE 81
259 €

MOTEUR
DEBIT D'AIR
SPECIFICATIONS
POIDS
PUISSANCE SONORE

électrique 1100 W	électrique 1400 W
580 m³/h	650 m³/h
livré avec kit d'aspiration On/Off	livré avec kit d'aspiration variableur
4.1 kg	4.5 kg
101 dB(A)	103 dB(A)



BG 56
279 €



SH 56
429 €



BG 86
479 €



SH 86 CE
569 €

MOTEUR
DEBIT D'AIR
SPECIFICATIONS
POIDS
PUISSANCE SONORE

2T – 27.2 cm³	2T – 27.2 cm³	2T – 27.2 cm³	2T – 27.2 cm³
650 m³/h	710 m³/h	810 m³/h	770 m³/h
livré avec buse ronde	livré avec buse ronde + kit d'aspiration	livré avec buse ronde + plate	livré avec buse ronde + plate + kit d'aspiration
4.1 kg	5.2 kg (en mode aspiration)	4.4 kg	5.6 kg (en mode aspiration)
104 dB(A)	105 dB(A)	104 dB(A)	106 dB(A)

BR 450

	BR 200	BR 450	BR 450 CEF
MOTEUR	2T – 27.2 cm ³	2T – 63 cm ³	2T – 63 cm ³
DEBIT D'AIR	800 m ³ /h	1 430 m ³ /h	1 430 m ³ /h
SPECIFICATIONS	compact et léger	tube télescopique	tube télescopique démarrage électrique
POIDS	5.7 kg	11.5 kg	11.5 kg
PUISSANCE SONORE	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)

BR 700

	BR 700	BR 800 C-E
MOTEUR	2T – 64 cm ³	2T – 80 cm ³
DEBIT D'AIR	1 860 m ³ /h	1 860 m ³ /h
SPECIFICATIONS	tube télescopique	ultra-puissant redémarrage facile sans poser le souffleur au sol
POIDS	10.8 kg	11.7 kg
PUISSANCE SONORE	109 dB(A)	104 dB(A)

ATOMISEURS

SR 430

	SR 200 D	SR 430	SR 450 PULVÉRISATION & POUDRAGE
MOTEUR	2T	2T	2T
CYLINDREE	27 cm ³	63 cm ³	63 cm ³
DEBIT D'AIR	580 m ³ /h	920 m ³ /h	920 m ³ /h
PORTEE HORIZONTALE	9 mètres	14.5 mètres	14.5 mètres
SPECIFICATIONS	cuve 10 litres	cuve 14 litres Elastostart	cuve 14 litres Elastostart
POIDS	7.9 kg	12.8 kg	12.8 kg
PUISSANCE SONORE	104 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)

les  **STIHL**



**POIGNÉE RÉGLABLE
SANS OUTILS**

La position de la poignée peut être réglable rapidement et sans outil pour optimiser le placement du bras de l'utilisateur (modèles BR sauf BR200).



**TUBE RÉGLABLE
SANS OUTILS**

La longueur du tube est rapidement réglable sans outils, selon la taille de l'utilisateur ou le travail à effectuer. Plus de confort et de maniabilité (modèles BR sauf BR200)



**POIGNÉE
MULTIFONCTIONS**

Les éléments de commande du moteur et le distributeur pour l'alimentation du produit de traitement se trouvent sur la poignée.

SOUFFLEURS



ECHO a fabriqué le tout premier souffleur au monde en 1970.

Puis le premier souffleur à main, et le premier souffleur « bruit réduit ».



PB-2520
320 €



PB-2620
359 €



ES-250ES
410 €

MOTEUR
VOLUME D'AIR
VITESSE MAX. DE L'AIR
SPÉCIFICATIONS
POIDS

MOTEUR	25,4 cm ³ - 0.9 kW	25,4 cm ³ - 0.9 kW	25,4 cm ³ - 0.7 kW
VOLUME D'AIR	768 m ³ /h	774 m ³ /h	576 m ³ /h
VITESSE MAX. DE L'AIR	76.2 m/s	76.7 m/s	81.7 m/s
SPÉCIFICATIONS	contrôle gyroscopique	poignée additionnelle	kit aspirateur
POIDS	3.9 kg	4.4 kg	5.7 kg



PB-770
785 €



PB-8010
999 €

MOTEUR
VOLUME D'AIR
VITESSE MAX. DE L'AIR
SPÉCIFICATIONS
POIDS

MOTEUR	63,3 cm ³ - 3.1 kW	79.9 cm ³ - 4.2 kW
VOLUME D'AIR	1290 m ³ /h	1819 m ³ /h
VITESSE MAX. DE L'AIR	104.6 m/s	94.5 m/s
SPÉCIFICATIONS	rapport poids/puissance	le plus puissant
POIDS	11 kg	11.9 kg

**N° 1
CHEZ LES PROS !**



BROYEURS DE BRANCHES



GTS 600
1 089 €



GTS600E
998 €



GTS750 G
2 199 €

MOTEUR
PUISSANCE
RÉSERVOIR
DIAMÈTRE DE BRANCHES
SPECIFICATIONS
POIDS

MOTEUR	4T – 160 cm ³	électrique 220V	4T – 270 cc
PUISSANCE	5.5 CV	3 CV	9 CV
RÉSERVOIR	3.6 litres	-	6 litres
DIAMÈTRE DE BRANCHES	50 mm	50 mm	70 mm
SPECIFICATIONS	hauteur d'évacuation 79 cm	hauteur d'évacuation 81 cm	hauteur d'évacuation 85 cm
POIDS	65 kg	68 kg	88 kg



GTS 900
3 349 €



GTS 1300
4 799 €

MOTEUR
PUISSANCE
RÉSERVOIR
DIAMÈTRE DE BRANCHES
SPECIFICATIONS
POIDS

MOTEUR	4T – 270 cm ³	4T – 390 cm ³
PUISSANCE	9 CV	13 CV
RÉSERVOIR	5.3 litres	6 litres
DIAMÈTRE DE BRANCHES	80 mm	100 mm
SPECIFICATIONS	hauteur d'évacuation 140 cm	hauteur d'évacuation 140 cm
POIDS	132 kg	165 kg



GTM
QUI EST-CE ?

Marque, du constructeur hollandais DE WILD, proposant des broyeurs pour particuliers et PROS, elle veut sensibiliser les gens à la valeur des déchets verts.



TRONÇONNEUSES

STIHL

MAISON & JARDIN



MSE 141
185 €



MSE 170
219 €



MSE 190 C
369 €



MSE 210 C
449 €

MOTEUR
PUISSANCE
LONGUEUR DE COUPE
SPECIFICATIONS
NIVEAU SONORE
POIDS

électrique 220 V	électrique 220 V	électrique 220 V	électrique 220 V
1400 W	1700 W	1900 W	2100 W
35 cm	35 cm	40 cm	40 cm
tendeur de chaîne latéral cordon 0.30 m	tendeur de chaîne latéral bouchon ¼ tour cordon 0.50 m	tendeur de chaîne latéral bouchon ¼ tour cordon 4 m	tendeur de chaîne latéral bouchon ¼ tour cordon 4 m
101 dB(A)	103 dB(A)	103 dB(A)	104 dB(A)
4.1 kg	4.2 kg	4.4 kg	4.6 kg



MS 170 D
219 €



MS 180
299 €



MS 211
485 €



MS 194 T
ELAGUEUSE
465 €

MOTEUR
PUISSANCE
LONGUEUR DE COUPE
SPECIFICATIONS
NIVEAU SONORE
POIDS

2T – 30 cm³	2T – 31.8 cm³	2T – 35 cm³	2T – 31.8 cm³
1.2 kW	1.4 kW	1.7 kW	1.4 kW
35 cm	35 cm	40 cm	35 cm
-	tendeur de chaîne latéral	tendeur de chaîne latéral	guide Light tendeur de chaîne latéral
111 dB(A)	112 dB(A)	113 dB(A)	112 dB(A)
4.1 kg	4.1 kg	4.3 kg	3.3 kg

**STIHL**

La gamme professionnelle STIHL offre le meilleur compromis entre puissance élevée, faible poids, grande longévité et confort de travail. Pour tous les travaux forestiers intenses comme la coupe de gros volumes de bois, l'abattage ou encore l'élagage.

TRONÇONNEUSES

GAMME PRO



MS 201 T
869 €



MS 261 C-M
969 €



MS 362 C-M
1 179 €



MS 400 C-M
1 295 €

MOTEUR	2T – 35.2 cm ³	2T – 50 cm ³	2T – 59 cm ³	2T – 66.8 cm ³
PUISSANCE	1.8 kW	3.0 kW	3.5 kW	4.0 kW
LONGUEUR DE COUPE	35 cm	45 cm	45 cm	50 cm
SPECIFICATIONS	tendeur de chaîne latéral	guide Light tendeur de chaîne latéral M-Tronic	tendeur de chaîne latéral M-Tronic	tendeur de chaîne latéral M-Tronic
NIVEAU SONORE	100 dB(A)	116 dB(A)	117 dB(A)	118 dB(A)
POIDS	3,7 kg	4,9 kg	5,6 kg	5,8 kg



MS 500 i
1 899 €



MS 661 C-M
1 789 €



MS 881
2 145 €

MOTEUR	2T – 79.2 cm ³	2T – 91.1 cm ³	2T – 121 cm ³
PUISSANCE	5.0 kW	5.4 kW	6.4 kW
LONGUEUR DE COUPE	50 cm	50 cm	63 cm
SPECIFICATIONS	guide Light tendeur de chaîne latéral M-Tronic	tendeur de chaîne latéral M-Tronic	tendeur de chaîne latéral chaîne 404"
NIVEAU SONORE	119 dB(A)	119 dB(A)	118 dB(A)
POIDS	6.0 kg	7.4 kg	9.8 kg



TRONÇONNEUSES

 Husqvarna*



120 II
239 €



130
309 €



135 II
369 €



435 II
559 €

MOTEUR	2T – 37 cm ³	2T – 39 cm ³	2T – 38 cm ³	2T – 40,9 cm ³
PUISSANCE	1,4 kW	1,5 kW	1,6 kW	1,6 kW
LONGUEUR DE COUPE	35 cm	35 cm	38 cm	38 cm
SPECIFICATIONS	-	frein de chaîne à inertie	tendeur de chaîne latéral	remplacement rapide du filtre à air
NIVEAU SONORE	112 dB(A)	112 dB(A)	112 dB(A)	114 dB(A)
POIDS	4,8 kg	4,7 kg	4,7 kg	4,2 kg



545 II
969 €



562 XP
1 219 €



572 XP
1 569 €



592 XPR
1 859 €

MOTEUR	2T – 50,1 cm ³	2T – 59,8 cm ³	2T – 70,6 cm ³	2T – 92,7 cm ³
PUISSANCE	2,7 kW	3,5 kW	4,3 kW	5,6 kW
LONGUEUR DE COUPE	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm
NIVEAU SONORE	116 dB(A)	118 dB(A)	120 dB(A)	119 dB(A)
POIDS	5,3 kg	6,1 kg	6,6 kg	7,4 kg

SÉCATEURS

Connu et reconnu comme LA référence dans le monde du sècheur électrique. Un outil performant, technologique et fiable qui fait le bonheur de ses utilisateurs.



F3020
1 674 €

- ▶ COMPACT ET LÉGER : 708 G
- ▶ GRANDE CAPACITÉ DE COUPE : DE 40 À 55 MM
- ▶ SYSTÈME ANTI-COUPURE DSES WIRELESS DE SÉRIE

ACCESSOIRES - TÊTES INTERCHANGEABLES



KIT STANDARD F302

Utilisation pour des bois jusqu'à 40 mm. Compromis entre rapidité de coupes et puissance.

90 €



KIT MEDIUM F3020

Utilisation pour des bois jusqu'à 45 mm. Ce kit apporte une plus grande capacité de coupe tout en gardant une vitesse adaptée à votre application.

105,60 €



KIT MAXI F3020

Utilisation pour des bois jusqu'à 55 mm. Plus léger que les anciens kits grâce à sa lame monobloc.

222 €



TONDEUSE PRO ÉLECTRIQUE



Tondeuses professionnelles 100% électriques ou hybrides rechargeables



PLATEAUX DE COUPE INTERCHANGEABLES



R42FLEX
Plateau polyvalent de base



S46FLORIS
Barre de coupe à action simple ou double



TÉLÉCOMMANDE RADIO
Sécurité de l'opérateur - Faible poids de la machine



**ÉLECTRIQUE
OU HYBRIDE ?
POURQUOI PAS LES DEUX ?**





TEMVER

FENDEUSES



FENDEUSES ÉLECTRIQUES

- ▶ Gamme 220 v et 380 v
- ▶ De 7 à 15 tonnes
- ▶ Ouverture de 0.60 m à 1m

À partir de 1 799 €



FENDEUSES 3 POINTS SUR TRACTEUR

XYLO-SR 19CH
3 549 €

XYLO-SR 28CH
5 599 €

MOTEUR	PDF 540TR/MIN - Pompe débit 33 l/min	PDF 540 tr/min - Pompe débit 72 l/min
PRESSION	19 tonnes	28 tonnes
SPECIFICATIONS	ouverture 1.10 m	ouverture 1.16 m
POIDS	398 kg	750 kg
ATTELAGE	3 points arrière N°1 et 2	3 points arrière N°1 et 2

PRIX SANS ACCESSOIRES

2 ACCESSOIRES

- ▶ Treuil à chaîne 750 kg
- 15 ml de chaîne : 2 520 €
- ▶ Lève-bûches : 276 €



HL 1050
1 065 €



FT63-22V
1 890 €

FT110-20VBS
2 650 €

MOTEUR	mono 220/230 volts	thermique Loncin 196 cc	thermique BS XR950 208 cc
PUISSANCE	10 tonnes	22 tonnes	20 tonnes
FENDAGE	0.60 m	0.63 m	1.00 m

ABRIS ET HANGARS

BÂTIMENTS, HANGARS ET ABRIS MÉTALLIQUES EN KIT

Pour votre pergola moderne, Carport, abri camping-car, abri agricole, bâtiments et hangars métalliques industriels : contactez nous !

- ▶ Simple pente modulables 3/4/5/6 m x 5.36
- ▶ Double pente 5/6/8 m de portée x 5 m et multiples
- ▶ Bardages simples ou sandwich isolant, portes et portails adaptés



GAMME AGRICOLE

Pour le stockage du matériel destiné à l'agriculture ou pour les abris protégeant les animaux



GAMME GARAGE

Abri atelier, abri voiture métal, garage en kit, carport...

HERRIBERRY
Votre expert en abri métallique !



GAMME INDUSTRIELLE

L'ossature des bâtiments et hangars industriels métalliques en kit est autoportante selon les dimensions retenues par le bureau d'étude.

NOS MARQUES PRO

Cub Cadet.



REFORM R



Ditch Witch



KIOTI





*Exclusivement à Angoulême (16) et Barbezieux-St-Hilaire (16)



QUADS



N°1 DU MARCHÉ FRANÇAIS !



CFMOTO

	CFORCE 450 5 690 €*	CFORCE 625 TOURING 8 890 €*
MOTEUR	Monocylindre 4 Temps - 400 cm ³	monocylindre 4 Temps 580 cm ³
TRANSMISSION	CV Tech	CVTech
VERSION TOTALEMENT ÉQUIPÉE	tableau de bord digital, boule attelage, treuil de série	selle bi-place, double USB, boule d'attelage, treuil et prise remorque de série
HOMOLOGUÉS 2 PLACES		

*Prix indicatif. hors frais de mise en service.



**AUCUN QUAD N'EST CONÇU
COMME UN YAMAHA...**



YAMAHA

	KODIAK 450 À partir de 12 399 €	KODIAK 700 EPS À partir de 14 799 €
MOTEUR	monocylindre 421 cm ³	MK II de 686 cm ³
TRANSMISSION	Ultramatic®	Ultramatic®
SUSPENSIONS	suspensions indépendantes et frein à disque à l'avant	suspensions indépendantes et frein à disque à l'avant
SÉLECTION	électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel	électrique On-Command® 2x4/4x4/blocage de différentiel
DIRECTION	assistée électrique	assistée électrique
EQUIPEMENT	treuil WARN VRX 25 de série	treuil WARN VRX Pro-Vantage 2500 de série



UTV - SSV



TERRAIN DX4



TERRAIN EX4



- ▶ Un véhicule 4x4 puissant et robuste, possédant une capacité de rangement et de chargement élevée, entièrement conçu pour donner le meilleur sur tout type de terrains, quel que soit le travail à réaliser.
- ▶ Découvrez la gamme des transporteurs CORVUS, motorisation Yanmar, fabriqués en Espagne dans une usine ultra-moderne.

TERRAIN DX4

TERRAIN EX4

Tarifs nous consulter

MOTORISATION	diesel - YANMAR 3 cylindres - 993 cm ³ - 24 cv 40 litres	électrique induction AC à 48 V batterie : Lithium-ion 15 Kwh - 100 km
L X L X H (MM)	3414 x 1656 x 1973	
EMPATTEMENT	2238 mm	
GARDE AU SOL	309 mm	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE MAX	907 kg	755 kg
CAPACITÉ DE CHARGE TOTALE MAX	720 kg	620 kg

MATÉRIELS ET MACHINES POUR LES TRAVAUX SPÉCIFIQUES



X-ROT 70 PRO

À partir de 27 699 €

Débroussailluse de pentes et terrains difficiles.

Fonctionnement hybride électrique et thermique



PF420

À partir de 1 899 €

Tarière Thermique Brouette

Moteur 2 temps 55 cc (2,8 cv)

Réducteur à 2 vitesses : 90 et 170 v/min



CHAROFLAM 40

À partir de 1 399 €

Chariot de désherbage

Débit à 1.5 bar : 3.5 kg/h

Puissance : 43 kW

Largeur de désherbage : 24 à 36 cm



RAPID VAREA M231

Nous consulter

Porte outils hydrostatique

Moteur B&S VANGUARD 23 CV

Pour pentes jusqu'à 100 %

ACCESSOIRES TRACTEURS 3 POINTS



BENNE GALVANISÉE RENFORCÉE

- ▶ Existe en 1 m - 1,2 m - 1,4 m
- ▶ Basculante
- ▶ Porte arrière amovible
- ▶ Avec lame rabot

À partir de 469 €



GIROBROYEUR MORGNIEUX GA1200

- ▶ Axe vertical 1,20 m
- ▶ 2 lames escamot
- ▶ Avec cardan simple 1 ml

1 499 €



TONDEUSE MAJAR TAM 120EA

- ▶ Largeur de travail 120 cm éjection arrière
- ▶ Puissance de tracteur: 12 à 20 cv
- ▶ Entraînement des 3 lames par 2 courroies indépendantes à tension réglable
- ▶ Avec cardan simple 1 ml

1 999 €



BROYEUR MORGNIEUX SFM 160

- ▶ Largeur 1.60 m
- ▶ 20 marteaux deport hydraul.
- ▶ Avec cardan simple 1 ml

4 999 €



ROTAVATOR MAJAR RDM 125

- ▶ Largeur 1.25 m
- ▶ 24 couteaux
- ▶ Avec cardan simple 1 ml

1 499 €



PRÉPARATEUR DE SOL MURATORI

- ▶ Largeur de travail 105 cm
- ▶ Transmission latérale par chaîne

6 400 €



ENTRETIEN GAZON PRO



PRIX HT



SXG 324

- ▶ Largeur de coupe 122 cm
- ▶ Plateau 2 lames - transmission mécanique
- ▶ Puissance 22 cv

Bennage au sol 15 399 €^{HT}

Bennage en hauteur 18 899 €^{HT}

SXG 327

- ▶ Largeur de coupe 137 cm
- ▶ Plateau 2 lames - transmission mécanique
- ▶ Puissance 24 cv

Bennage au sol 17 599 €^{HT}

Bennage en hauteur 19 999 €^{HT}



SF 370

- ▶ Largeur de coupe 183 cm
- ▶ Plateau 2 lames - transmission mécanique
- ▶ Puissance 40 cv

OPTIONS : PLATEAU 152, 180 cm,
MULCHING, BROYEUR FRONTAL

Cellule 21 500 €^{HT**}

TRACTEURS ISEKI



TM 3187
12 890 €



TM 3217
15 445 €



TXGS 24
17 988 €

MOTORISATION	STAGE V - Diesel 3 cyl. 854 cm ³	STAGE V - Diesel 3 cyl. 1 123 cm ³	STAGE V - Diesel 3 cyl. 1 123 cm ³
PUISSANCE MAXI	16 CV	21 CV	23 CV
CAPACITÉ DE RELEVAGE	540 kg	600 kg	540 kg
BOITE DE VITESSE	mécanique	mécanique	hydrostatique



TM 3267
18 230 €



TLE 3410
32 199 €

MOTORISATION	STAGE V - Diesel 3 cyl. - 1498 cm ³	E3FH - Diesel 3 cyl. - 1826 cm ³ Turbo
PUISSANCE MAXI	27 CV	39 CV
CAPACITÉ DE RELEVAGE	600 kg	1 000 kg
BOITE DE VITESSE	mécanique	hydrostatique



ENTRETIEN ESPACES VERTS

LE N°1 DE LA TONDEUSE FRONTALE CENTRALISÉE



FX 27

- ▶ Flexibilité et vitesse extraordinaires pour une tondeuse Zéro Turn !
- ▶ Plateau à 3 lames a un gabarit total de 132 cm
- ▶ Moteur Briggs & Stratton 724 cc - 2 Cylindres - Puissance 22 CV (16.2 kW)

À partir de **13 899 €**



FD 450

- ▶ Tondeuse hydrostatique à coupe frontale et ramassage centralisé avec bac de ramassage de 450 litres et bennage à hauteur.
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives plus une troisième lame centrale 113 cm
- ▶ Moteur Briggs & Stratton 656 cc - 2 Cylindres - Puissance 18 CV (13.2 kW)

À partir de **15 830 €**



FD 500 STAGE 5

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 700 litres et bennage à hauteur.
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives plus une troisième lame centrale 113 cm
- ▶ Moteur Kubota 722 cc - 3 Cylindres - Puissance 18 CV (13.2 kW)

À partir de **24 336 €**



FD 900 STAGES5 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 750 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives plus une troisième lame centrale 126 cm
- ▶ Moteur Yanmar 1267 cc · 3 Cylindres · Puissance 25 CV (18.4 kW)

Prix nous consulter



FD 13.09 STAGES5 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 900 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau à 2 lames contrarotatives de 132 cm
- ▶ Moteur Yanmar 1331 cc · 3 Cylindres · Puissance 26 CV (18.9 kW)

Prix nous consulter



FD 2200TS STAGES5 4WD

- ▶ Tondeuse autoportée à coupe frontale avec bac de ramassage de 1400 litres et bennage à hauteur
- ▶ Plateau en 155, 160 ou 180 cm, avec ramassage et kit mulching suivant modèle
- ▶ Broyeur à fléaux en 160 cm
- ▶ Moteur Yanmar 2190 cc · 4 Cylindres · Puissance 47 CV (34.3 kW)

Prix nous consulter

INFO EN



Moteurs modernes, puissants et fiables à de basses émissions STAGE 5, un rayon de braquage de seulement 60 cm, une maniabilité unique, une excellente capacité de tonte grâce au plateau frontale et un système de ramassage capable de compacter l'herbe de manière optimale dans le bac.



ENTRETIEN ESPACES VERTS



◀ DÉCOUVREZ
LA VIDÉO DES
PROFIHOPPER



PROFIHOPPER 1250 4WDI SMARTLINE*

- ▶ Largeur de travail 1,25 m
- ▶ 1 000 l de matériaux ramassés, correspondent à 730 l de matériaux compactés dans la benne
- ▶ Vidange de la benne à 2,10 m
- ▶ Traction intégrale intelligente 4WDi
- ▶ Rayon de braquage nul
- ▶ Moteur Stage V
- ▶ Rotor SmartCut
- ▶ Couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Homologation route France en option

PROFIHOPPER 1500 SMARTLINE*

- ▶ Largeur de travail 1,50 m
- ▶ 1 600 l de matériaux ramassés, correspondent à 1 100 l de matériaux compactés dans la benne
- ▶ Vidange de la benne à 2,50 m
- ▶ Traction intégrale intelligente 4WDi
- ▶ Rayon de braquage nul
- ▶ Moteur Stage V
- ▶ Rotor SmartCut
- ▶ Couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Mode ECO
- ▶ Homologation route France en option

Existe en modèle CAB livré avec cabine hyper confortable et ultra-équipée avec climatisation de série et une homologation route européenne !



GAMME TONDOBALAIS / HORSEHOPPER*

- ▶ Largeur de travail de 1,35 m à 2,10 m
- ▶ Vidange en hauteur de la benne de 1,80 m à 2,30 m
- ▶ Capacité de la benne de 1 350 l à 3 500 l
- ▶ Rotor de coupe de précision SmartCut
- ▶ Lames et couteaux interchangeables sans outils
- ▶ Tondeuses attelées, puissance tracteur recommandée : de 30 CV à 130 CV selon modèle.
- ▶ Modèles GHD et GHS Drive livrés avec une homologation route européenne !
- ▶ Le modèle HorseHopper est utilisé pour ramasser les crottins, les pâturages sont ainsi bien entretenus et restent sains.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO ▶
DES TONDOBALAIS



LA MARQUE
N°1 CHEZ
LES ÉLAGUEURS
EN EUROPE !



BROYEURS



ARBORIST 150D
32 520 €

MOTEUR	moteur diesel Kubota de 26 cv
COUPE	capacité de coupe 15 cm
SPÉCIFICATIONS	anti-bourrage électronique no-stress
POIDS	750 kg

LE 
GREENMECH



Système de coupe révolutionnaire
«Disque-Lame»

- ▶ Durée de vie augmentée de 600%
- ▶ Réduction des émissions sonores
- ▶ Moins de puissance requise

BEST SELLERS



EVO 165D
37 320 €

EVO 205D
52 740 €

EVO 205DT
Nous consulter

MOTEUR	moteur diesel Kubota de 26 cv	moteur diesel Kubota de 50 cv	moteur diesel Kubota de 50 cv
COUPE	capacité de coupe 17 cm	capacité de coupe 21 cm	capacité de coupe 26 cm
SPÉCIFICATIONS	timon ajustable sur 3 positions	boîtier de commande SMART SENSE	sur chenilles
POIDS	1 000 kg	1 450 kg	1 710 kg



BROYEURS



Broyeurs automoteur sur chenilles, des équipements très variés destinés aux secteurs environnemental, agricole et forestier

MOTORISATION
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø
L X L X H (MM)
TYPE DE VÉGÉTAUX
EVACUATION
POIDS

	ES 101 GH	ES 150 GH	ES 283 D
	Prix nous consulter		
MOTORISATION	Honda GX270 9 cv / 6,3 kW	Briggs & Stratton 3684 23 cv / 16,9 kW	Kubota 25 cv / 18,5 kW
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø	11 cm	15 cm	18 cm
L X L X H (MM)	2 120 x 730 x 1 540	2 420 x 720 x 1 560	2 830 x 1044 x 1 940
TYPE DE VÉGÉTAUX	branches et feuilles	branches et feuilles	branches et feuilles
EVACUATION	goulotte hauteur 1 350 mm orientation : variable 270°	goulotte hauteur 1 560 mm orientation : variable 270°	goulotte hauteur 1 940 mm orientation : variable 270°
POIDS	390 kg	490 kg	1 220 Kg



Broyeurs hydrauliques sur châssis routiers de 22 cv à 57 cv, nous avons un modèle pour chaque type de besoin.

EXCLUSIVEMENT EN CHARENTE.

MOTORISATION
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø
L X L X H (MM)
TYPE DE VÉGÉTAUX
EVACUATION
POIDS

	TW 230HB		TW 280PHB
	Prix nous consulter		
MOTORISATION	Vanguard EFI V-Twin ESSENCE - bicylindre 37 cv	Kubota V1505 DIESEL - 4 cylindres 35 cv	Kubota WG1605 ESSENCE - 4 cylindres 57 cv
DIAM. DE BROYAGE MAXI Ø	16 cm		21 cm
L X L X H (MM)	3 526 x 1 520 x 2 213		3 860 x 1 640 x 2 370
TYPE DE VÉGÉTAUX	branches et feuilles		branches et feuilles
EVACUATION	goulotte hauteur 221 mm orientation : variable 280°		goulotte hauteur 237 mm orientation : variable 280°
POIDS	< 750 kg		1 193 Kg



Possédant un savoir-faire de plus de 95 ans, remorques HUBIÈRE est un des premiers fabricants français, de remorques utilitaires professionnelles.

REMORQUES UTILITAIRES PRO

LE SPÉCIALISTE DES REMORQUES UTILITAIRES PROFESSIONNELLES



PLATEAU BASCULANT XXL / PLTB*

- ▶ 2 000 / 2 500 / 3 200 / 3 500 kg
- ▶ Longueur 4,50 à 6 m
- ▶ Plateau nu sans ridelles
- ▶ Basculement hydraulique du plateau
- ▶ Support de roue de secours
- ▶ Pont arrière, hauteur 0,60 m



PLATEAU COULISSANT PRR*

- ▶ 2 000 / 2 500 / 3 200 kg
- ▶ Coulissement hydraulique du plateau
- ▶ Plateau nu sans ridelles
- ▶ Basculement hydraulique du plateau
- ▶ Support de roue de secours
- ▶ Pont arrière, hauteur 0,60 m



REMORQUE BENNE BASCULANTE BB*

- ▶ 2 000 / 2 500 / 3 200 / 3 500 kg
- ▶ Longueur 2,50 à 4 m
- ▶ Ridelles rabattables et amovibles, hauteur 0,35 m
- ▶ Porte arrière à bascule et amovible
- ▶ Basculement de la benne par pompe manuelle et vérin hydraulique

INFO EN



- ▶ Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud
- ▶ En option : Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA.
Hauteur : mini 250 mm / maxi 800 mm



TRANSPORT ET MANUTENTION

- ▶ L'ET-LANDER rassemble tout le savoir-faire d'ETESIA depuis 60 ans dans les domaines des tondeuses autoportées, des transmissions électriques et de l'entretien des espaces verts.
- ▶ Écologique, puissant et autonome : le véhicule multifonction (VMF) électrique ET-LANDER est à l'aise partout, en ville comme à la campagne.



BENNE BASCULANTE

Tri-directionnelle, avec une surface de chargement de 181 x 151 cm.



RAMPES DE CHARGEMENT INTÉGRÉES

Elles permettent de transporter du matériel roulant du type de la tondeuse autoportée Hydro 80 ou de la débroussailleuse Attila 98X.

Le REFORM Metrac est un porte-outils adapté aux terrains pentus et difficilement praticables pour l'entretien des communes et l'agriculture.

GAMME DE TRACTEURS DE PENTES 4 ROUES ÉGALES FABRICATION SUISSE

- ▶ Un très haut niveau de technologie et surtout de finition.
- ▶ Le châssis tout terrain et la transmission hydrostatique sont conçus pour offrir des performances maximales sur tout type de terrain.
- ▶ Motorisation diesel Perkins.



METRAC* LA PUISSANCE RENCONTRE LE CONFORT

- ▶ Propulsé par un moteur diesel Perkins à rampe commune, aussi puissant que souple, le Metrac allie parfaitement sécurité et confort.



OUTILS ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



ÉPAREUSE*

- ▶ Largeur de travail 900 mm
- ▶ Portée de la flèche 3,5 m (centre du véhicule/centre de la tête de coupe)
- ▶ Entraînement hydraulique par l'hydraulique de bord
- ▶ Montage trois points cat. VII



TONDEUSE À LAME ROTATIVE*

- ▶ Largeur de travail de 2 à 3,5 m
- ▶ Hauteur de fauchage de 20 à 80 mm
- ▶ Entraînement mécanique ou hydraulique
- ▶ Montage trois points cat. VII



BROYEUR LATÉRAL*

- ▶ Largeur de travail de 1,25 à 1,8 m
- ▶ Entraînement mécanique
- ▶ Plage de pivotement + 90° / - 50°
- ▶ Montage trois points cat. VII



BROYEUR*

- ▶ Largeur de travail de 2 à 2,2 m
- ▶ 1 rotor avec 16 à 66 outils
- ▶ Montage trois points cat. VII



Fabricant français,
nous maîtrisons
l'ensemble du processus
de fabrication
de nos machines.

MINI-PELLES MULTIFONCTIONS

TROUVEZ LA MINI-PELLE ADAPTÉE À VOS BESOINS



Mini pelles 4 roues motrices

	SPIDER	DUO	QUATTRO	CROSS
ROTATION DE LA TOURELLE	360° en continu	360° en continu	360° en continu	360° en continu
ROUES	2 roues avec lame stabilisatrice fixe	2 roues motrices	4 roues motrices	entraînement par chenilles
MOTEUR	B & S - essence 7 CV	Kohler - essence 9 CV	Kohler - Essence 9 CV / Honda* 13 CV	Kohler - Essence 9 CV / Honda* 13 CV
POIDS	478 kg	605 kg	614 kg	731 kg
FORCE D'ARRACHEMENT AU GODET	900 kg	900 kg	900 kg	900 kg
PROFONDEUR D'EXCAVATION	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm
DE SÉRIE	godet de 26 cm avec dents Timon d'attelage télescopique	godet de 26 cm avec dents, une boule d'attelage pour remorque (de 500 kg max)	godet de 26 cm avec dents, une boule d'attelage pour remorque (de 500 kg max)	godet de 26 cm avec dents, la fonction supplémentaire hydraulique, qui permet de commander certains accessoires hydrauliquement Une boule d'attelage pour remorque (de 500 kg max)

+ DE 30 ACCESSOIRES DISPONIBLES



Creuser - Cribler - Charger - Curer - Transporter -
Ratisser - Nivelier - Arracher - Débroussailler -
Désherber - Balayer - Ripper - Forer - Mobilité -
Stabilité



TECHNIQUES DE COUPE POUR TOUS VEGETAUX

INVENTEUR DU LAMIER D'ÉLAGAGE



ÉLAGAGE TAILLE DE HAIES



THA 270

- ▶ Moteur Honda 23 cv
- ▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 2.70 m
- ▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 5.00 m



THA 360

- ▶ Moteur Honda 23 cv
- ▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 3.60 m / 3.95 m*
- ▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 5.00 m / 6.20 m*

*Version TH 395R

LE + KIROGN

- ▶ Respect de l'environnement
- ▶ Avant-gardiste en ayant inventé le premier lamier d'élagage au monde, Kirogn ne propose que des outils de taille mécanique qui respectent le végétal et donc l'environnement.



TH 420R

- ▶ Réversible droite/gauche
- ▶ Hauteur de coupe horizontale maxi : 4.20 m
- ▶ Hauteur de coupe verticale maxi : 6.50 m

DÉSHERBEUSES EAU CHAUDE

CETTE MÉTHODE PERMET DE DÉSHERBER DE MANIÈRE EFFICACE ET ÉCOLOGIQUE CAR ELLE NE NÉCESSITE AUCUN PESTICIDE.

INFO EN



- ▶ **Fonctionnement simple :** l'eau est chauffée à 115/120°C (selon nos machines) puis est pulvérisée sur les mauvaises herbes et ce, à basse pression.
- ▶ La plante à traiter est alors touchée par un choc thermique qui éclate la partie chlorophyllienne (le processus de photosynthèse n'est plus possible).



HOËDIC CM

Désherbeuse avec conducteur marchant (CM)

- ▶ Désherbage eau chaude
- ▶ 1 poste d'application
- ▶ Gestion électronique
- ▶ Pompe Varimatic®
- ▶ Version HOËDIC SKID sans chariot électrique



HOUAT SKID

Petite, maniable et écologique, compatible avec les eaux non potables

- ▶ Désherbage eau chaude
- ▶ 1 ou 2 postes d'application
- ▶ Chaudière à régulation
- ▶ Disponible en version 500 ou 1 000 L



BELLE ÎLE

Remorque tout en un. La réponse aux différentes demandes des services techniques

- ▶ Désherbage eau chaude
- ▶ Lavage haute pression
- ▶ Arrosage
- ▶ Hydro curage
- ▶ Peut être tractée avec le permis B
- ▶ Chaudière à régulation

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET VOIRIE



Société familiale créée en 1923, MORGNIEUX a su, au fil des générations, forger sa réputation dans les secteurs du matériel pour la viticulture, puis du matériel pour l'entretien des espaces verts et de la voirie.

DE LA CONCEPTION DU PRODUIT À SA MAINTENANCE



BROYEURS À MARTEAUX
pour tracteurs de 20 à 70 CV avec système de déport hydraulique



TONDEUSES MULCHING
transformables en éjection arrière



ASPIRATEURS DE FEUILLES
sur ridelle à moteur thermique



BROYEURS À FLÉAUX
pour tondeuses frontales



ROTOBROYEURS À AXE VERTICAL (GYROS)
Gamme lourde de rotoyeurs en 120, 150 et 180 cm pour tracteurs de 35 à 70 cv - Boîtier fonte surdimensionné



TONDEUSES MULCHING
transformables en éjection arrière pour montage arrière sur tracteurs de 20 à 40 CV

PRO Z SÉRIES

Cub Cadet *

Notre technologie de pointe à 360° vous permet de tondre facilement autour des obstacles avec une aisance incroyable et une efficacité redoutable.

**SUR CES MODÈLES, LES ROUES SONT DIRECTRICES
CE QUI OFFRE UNE GRANDE STABILITÉ ET UNE FACILITÉ
D'UTILISATION POUR UN TEMPS DE TONTE OPTIMAL.**

Z9 183 ID



Z5 152

LA FORCE DANS TOUS LES DÉTAILS

- ▶ Largeur de coupe : 152 cm
- ▶ Transmission : Parker HTG 12 cc
- ▶ Puissance kW/min - I : 17,15 / 2 500
- ▶ Surface tondue m²/h : 15 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : Éjection latérale

Prix nous contacter

Z9 183 ID

DÉPASSE TOUTES VOS ATTENTES

- ▶ Largeur de coupe : 183 cm
- ▶ Transmission : Double groupe hydrostatique
- ▶ Puissance kW/min - I : 28,7 - 3 600
- ▶ Surface tondue m²/h : 18 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : Éjection latérale, Kit mulching inclus

Prix nous contacter

XZ8 S137I



Z7 183

PUISSANCE ÉTONNANTE ET CONFORT INÉGALÉ

- ▶ Largeur de coupe : 183 cm
- ▶ Transmission : Parker HTG 12 cc
- ▶ Puissance kW/min - I : 21,0 / 2 600
- ▶ Surface tondue m²/h : 18 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : Éjection latérale, Kit mulching inclus

Prix nous contacter

XZ8 S137I ULTIMA

- ▶ Largeur de coupe : 137 cm
- ▶ Transmission : Double groupe hydrostatique
- ▶ Puissance kW/min - I : 13,8 / 2 500
- ▶ Surface tondue m²/h : 13 000
- ▶ Bac (capacité) (l) : optional 380 l

Prix nous contacter

REMORQUES PRO


REMORQUES PORTE ENGIN DE 2T À 3T5



40860

~~6 999 €~~ **5 699 €**

PTAC	2 700 / 3 000 / 3 500 kg
DIMENSIONS	300 x 145 cm
ROUES	195R14C
OPTION	fixe - 2 rampes alu 35 x 160 cm



35905L

8 999 €

PTAC	2 700 / 3 000 / 3 500 kg
DIMENSIONS	350 x 170 cm
ROUES	195R14C
OPTION	fixe - 2 rampes alu 35 x 160 cm

LES LIDER

► Fabrication française



- Conception mécano-soudée brevetée
- Essieux AL-KO - Timon KNOTT
- Test routier avant livraison
- Service pièces détachées performant

OPTIONS

- Support roue de secours
- Barre d'arrêt
- Kit 1 chaîne d'arrimage
- Abaisseur de tension
- Anneau AL-KO diam 68 x 42
- Roue de secours



TRACTEURS



CX2510H RA

24 199 €

CK2630H RA

29 399 €

CK4030H IND

Prix nous consulter

PUISSANCE	25 CV	25 CV	40 CV
MOTEUR	3 cylindres DIESEL - 1647 cc	3 cylindres DIESEL - 1647 cc	3 cylindres DIESEL - 1826 cc
TRANSMISSION	hydrostatique à double pédale (existe en mécanique)	hydrostatique à double pédale (existe en mécanique)	hydrostatique à double pédale (existe en mécanique)
PRISE DE FORCE	prise de force arrière 540 Tr/min	prise de force arrière 540 Tr/min	prise de force arrière 540 Tr/min
SPÉCIFICATIONS	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière	4 roues motrices avec blocage de différentiel arrière

LE  KIOTI

Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre + 2 ans supplémentaires boîte et ponts



les nouvelles séries
DK 20 étonnent
par leurs capacités
à s'adapter à tous
les travaux même
les plus délicats.



TRACTEURS

DK4520N RA

- ▶ Diesel 3 cylindres 1826 cc - 45 CV
- ▶ Transmission mécanique (existe en hydro et cabine)
- ▶ Attelage trois points : charge max 1700 kg

Prix nous consulter

DK5020HST RA

- ▶ Diesel 3 cylindres - 50 CV
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Attelage trois points : charge max 1700 kg

Prix nous consulter

DK6020CH GPRO

- ▶ Diesel 3 cylindres - 60 CV
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Attelage trois points : charge max 1700 kg

Prix nous consulter



LE  KIOTI

FONCTION EASY SPEED (VERSION HYDROSTATIQUE UNIQUEMENT)

Disponible de série sur les versions cabine, et en option sur les versions arceau, ce système déverrouillable par un simple levier, permet de synchroniser les mouvements des pédales HST avec le régime moteur.



**Ditch
Witch®**

Besoin d'un préparateur de sol pour un engazonnement ?
D'une pince pour transporter vos déchets verts ?

MULTI-OUTILS

**LES PORTEURS MULTI-OUTILS DITCH WITCH®
OFFRENT DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
SUR TOUS VOS CHANTIERS.**



Motorisations Yanmar®
et Kubota de 25 à 60 cv

Capacité de charge
de 260 à 1 500 kg



20 outils
disponibles !

- ▶ Préparateur de sol
- ▶ Fourche à pince
- ▶ Godet
- ▶ Débroussailleur...



**VÉHICULE
ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME
DE GÉOLOCALISATION
DE SÉRIE !**

LA LOCATION

RETROUVEZ ▶
LE MATÉRIEL EN LOCATION
SUR NOTRE SITE



- ▶ Tarifs à la journée à partir de 8h30 retour de location 17h30 (samedi 16h30)
- ▶ Possibilité de louer sur plusieurs jours
- ▶ Caution restituée au retour du matériel
- ▶ La livraison n'est pas incluse dans le prix
- ▶ Disponibilité du matériel selon les magasins
- ▶ Hors assurance

TONDEUSE
48 €/J



TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE
70 €/J



DÉBROUSSAILLEUSE
52 €/J



TRONÇONNEUSE
55 €/J



MOTOBINEUSE
58 €/J



TRONÇONNEUSE ÉLAGAGE
49 €/J



PERCHE ÉLAGUEUSE
52 €/J



SOUFFLEUR DE FEUILLES
45 €/J



TARIÈRE MONOROUÉ
95 €/J



REMORQUE
49 €/J



TAILLE-HAIES
39 €/J



TAILLE-HAIES PERCHE
49 €/J



HERRIBERRY

Votre partenaire côté jardin !

www.herriberry.eu



7 AGENCES À VOTRE SERVICE

ANGOULÊME

3 route de Vars
16000 ANGOULÊME
05 45 68 20 68

BARBEZIEUX

1 route de Jonzac
Rocade Ouest
16300
BARBEZIEUX-ST-HILAIRE
05 45 78 37 87

GÉMOZAC

Magasin de matériel
de motoculture 100% Stihl
16 Avenue du Général de Gaulle
17260 GÉMOZAC
05 46 94 55 50

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

ZC RN 158 av Peyrou
33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
05 56 06 58 58

BIGANOS

ZA rue Gutenberg
33380 BIGANOS
05 56 82 74 78

MÉRIGNAC

7 av de la Grange Noire
33700 MÉRIGNAC
Sortie 10 - Zone du phare
05 56 12 71 37

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

90 route de Blaye
33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
05 57 43 38 43

NOTRE ENGAGEMENT SPORTIF



Top 14



Fédérale 1



Championnat du monde
moto d'endurance